

Неотъемлемая часть медицины критических состояний

Каталог аксессуаров и расходных материалов 2025/2026

Dräger

Техника для жизни

Каталог расходных материалов и принадлежностей онлайн!

Уважаемые клиенты,

Мы рады сообщить, что в ближайшее время появится современная цифровая версия нашего каталога аксессуаров. Этот новый цифровой формат полностью заменит текущую печатную версию. Теперь доступ к нашим товарам, которые являются неотъемлемой частью вашей неотложной помощи, станет еще проще. Новый цифровой каталог обеспечит более быстрый и более эффективный поиск, регулярные обновления и возможность просмотра из любого места.

Ссылку на цифровую версию каталога вый найдете по адресу:
www.draeger.com/hca

Независимо от того, в какой сфере вы работаете и какое устройство используете, мы улучшаем качество оказания неотложной помощи, учитывая каждую деталь, и по-прежнему готовы поддержать ваши потребности с помощью нашего нового цифрового решения.

Благодарим вас за доверие.
Ваша команда Dräger


Accessories & Consumables
Care Area
Device Groups
Anesthesia
Ventilation
Thermoregulation
Monitoring
Product Groups
Ventilation Accessories
Soda Lime
Sensors

D-40452-2021



D-26806-2020

Совершенствуем медицину критических состояний, уделяя внимание каждой детали

Уважаемый покупатель,


Являясь вашими экспертом в медицине критических состояний уже более 135 лет, мы знаем, как воплотить медицинские технологии в «Технику для жизни». Мы помогаем больницам по всему миру справляться с ежедневными задачами в этой сложной среде, обеспечивая выздоровление пациентов после тяжелых заболеваний и возвращение их к нормальной жизни. Современное медицинское оборудование, инновационные цифровые решения, комплексные услуги, а также качественные расходные материалы и аксессуары – вот те краеугольные камни, которые облегчают оказание специализированной медицинской помощи вашим пациентам.

Мы знаем, что вы являетесь частью все более сложной и требовательной системы здравоохранения: увеличивается рабочая нагрузка, требуется более жесткое управление стоимостью лечения и все важнее становится удовлетворенность персонала. А теперь представьте себе, как можно повысить качество оказываемой вами медицинской помощи, упростив цепочку приобретения необходимых товаров и услуг для вашей больницы. Мы даем вам возможность обеспечить высокое качество терапии. С нашими медицинскими изделиями, вы освобождаетесь от рутинных задач и получаете больше времени для заботы о здоровье и выздоровлении ваших пациентов.

Видео о нас



Предоставление расходных материалов и аксессуаров, обеспечивающих высокое качество терапии, удовлетворенность персонала и одновременно оптимизирующих стоимость лечения, – это то, чем мы занимаемся. Несмотря на кажущуюся простоту, эти изделия играют неотъемлемую роль в проведении успешного и эффективного лечения, соединяя медицинские приборы с пациентами.



Будь то поддержка профилактики и контроля инфекций с помощью широкого ассортимента одноразовых и многоразовых принадлежностей или повышение эффективности рабочего места за счет оптимизации задач с помощью интеллектуально разработанных и простых в использовании принадлежностей – наши расходные материалы и принадлежности помогут вам справиться с трудностями. Вы можете сосредоточиться на своих пациентах, зная, что можете положиться на качество и эффективность продукции, которую вы используете в своей повседневной работе. Мы уделяем такое же пристальное внимание разработке и производству наших расходных материалов и принадлежностей, как и аппаратам ИВЛ, НДА инкубаторам для новорождённых и мониторам пациента.

Кроме того, мы всегда помним о комфорте и безопасности пациентов, чтобы сделать их опыт и опыт персонала как можно лучше. И мы делаем еще один шаг вперед: мы вкладываем значительные средства в разработку и развитие экологичных аксессуаров, которые помогают нам формировать более устойчивое будущее.

Улучшение клинических, операционных и экономических показателей на протяжении всего пути пациента – наш общий приоритет. Наша цель – поддержать вас на всем пути с помощью наших расходных материалов и принадлежностей, поскольку они **всегда являются неотъемлемой частью медицины критических состояний.**

Аксессуары и расходные материалы на нашем сайте



D-8294-2022

Важнейшая часть защиты нашего будущего

Мы знаем, что расходные материалы и аксессуары являются одним из главных приоритетов в вопросах устойчивого развития, поскольку этот широкий спектр быстро реализуемой продукции должен быть разработан таким образом, чтобы оказывать положительное влияние на защиту нашего будущего.

С момента основания компании Dräger в 1889 году мы стремимся обеспечить превосходное качество нашей продукции и не останавливаемся на достигнутом. Мы также берем на себя ответственность за весь **жизненный цикл продукции,** начиная с ее разработки и заканчивая утилизацией, чтобы уменьшить наше воздействие на окружающую среду.

	Компоненты продукции	**Сборка**	**Дистрибуция**	**Использование**	**Утилизация**
Воздействие	Воздействие на окружающую среду	Условия труда	Выбросы при транспортировке	Многоразовое или одноразовое	Отходы
Наши усилия по обеспечению устойчивого развития	Экологичный дизайн Смягчение проблемных материалов	Кодекс поведения для деловых партнеров	Смягчение транспортных выбросов Премущественно морские перевозки	Анализ экологической эффективности	Снижение отходов



Почти со всеми нашими поставщиками мы подписали так называемый «Кодекс поведения», в котором определены конкретные требования к работникам и охране окружающей среды. Кроме того, мы разработали программу Air-to-Sea, которая постоянно переключает объемы перевозок с воздушного на морской транспорт, сокращая тем самым выбросы CO_2. Кроме того, мы еще больше минимизируем транспортные выбросы, производя в Германии такие крупносерийные продукты, как дыхательные фильтры и натронную известь. Чтобы совместить безопасность пациентов и экологичность, при разработке нашей продукции мы придерживаемся процесса экологического проектирования. Большинство наших аксессуаров не содержат натурального латекса, ПВХ и фталатов (в том числе DEHP).



Как описано в нашем **Отчете об устойчивом развитии,** мы предприняли множество мер для создания наилучших условий для работы с учетом экологических требований. В знак признания наших постоянных усилий мы несколько раз за последние годы были награждены золотой медалью EcoVadis.

Для нас понятие «устойчивое развитие» выходит за пределы территории нашей компании. Это означает создание наилучших условий для наших клиентов, деловых партнеров, сотрудников – и для нашей планеты.
Мы – ваш эксперт в медицине критических состояний и это наше обязательство.

Узнайте больше обо всех наших начинаниях на сайте:



Аксессуары и расходные материалы на нашем сайте




D-5709-2023

Созданы для совместной работы

Мы поддерживаем вас, предлагая комплексные решения: наши медицинские приборы, услуги, аксессуары и цифровые решения работают друг с другом, чтобы улучшить уход за больными.

Наши интеллектуальные аксессуары и сервисные решения не только защищают ваше оборудование, но и помогают оптимизировать клинический процесс.
Выбирая аксессуары, расходные материалы, запасные части и сервисные предложения Dräger, каждый компонент в вашей клинической среде становится мощным звеном в обеспечении оптимального ухода за пациентами.





Не ограничиваясь ремонтом оборудования: Услуги Dräger

Медицинское оборудование работает наилучшим образом, если его правильно и регулярно обслуживать. Мы не только разрабатываем, производим и продаем продукты и решения, но и поддерживаем их. Благодаря сервису производителя Dräger и оригинальным запасным частям вы можете рассчитывать на долговечность продукции и высокое качество обслуживания.

Увеличьте время безотказной работы вашего медицинского оборудования

- **Регулярный осмотр и профилактическое обслуживание** обеспечивают максимальное время безотказной работы и сохранность бюджета
- **Модульная стратегия ремонта** обеспечивает экономически эффективную замену деталей на месте нашим опытным сервисным специалистом
- **Быстрая поддержка и оперативное реагирование** в случае чрезвычайных ситуаций – наши контрактные клиенты являются приоритетными

Узнайте больше о наших услугах, предлагаемых компанией Dräger, на нашем веб-сайте: **www.draeger.com/Service**



D-33347-2020

Подберите подходящие для вас аксессуары

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 13
1. Дыхательные контуры
2. Фильтры для дыхательных контуров и тепловлагообменники
3. Кюветы для CO_2
4. Коннекторы гибкие и переходники
5. Аксессуары для неинвазивной ИВЛ и анестезии
6. Oxymixer
7. Аксессуары, связанные с устройством
8. Pack2Go®/Set2go
9. Аксессуары для увлажнителей и небулайзеров
10. Запчасти для аппаратов ручной ИВЛ

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ 101

ДАТЧИКИ ПОТОКА И КИСЛОРОДА 107

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 113
1. Мониторинг Infinity®: серии Gamma, Delta, Kappa и Vista
2. Infinity® Acute Care System
3. Infinity® M300
4. Переходники для разных производителей
5. Vista 120/Vista 300
6. Vista 120 SC

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ 269
1. Оксигенотерапия
2. Медицинская аспирация
3. Принадлежности для подачи газа


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА 357
1. Аксессуары для направляющих
2. Освещение для осмотра
3. Шарнирные кронштейны
4. Аксессуары для светильников

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГИИ 365
1. Аксессуары для неонатального оборудования Dräger
2. Аксессуары для вентиляции
3. Аксессуары для мониторинга
4. Оснащение палаты
5. Аксессуары для направляющих и освещение для осмотра

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. № 451

Dräger





Аксессуары для вентиляции

При вентиляции легких первостепенное значение имеет комфортная и стабильная подача кислородно-воздушной смеси. Нужны надежные стратегии защиты легких, готовые к использованию в любой момент, в том числе аксессуары для вентиляции, которые легко встраиваются и безупречно работают в фоновом режиме, давая вам возможность сосредоточиться на благополучии пациентов.

Наш широкий ассортимент аксессуаров повышает уровень комфорта пациентов, будь то неинвазивные методы лечения, решения для увлажнения или дыхательные контуры с обогревом. Ключевые аспекты при разработке наших аксессуаров для вентиляции — комфорт пациента и легкость использования. Помимо этого наш ассортимент одноразовых дыхательных контуров и фильтров для активной защиты способствуют предотвращению перекрестного заражения и значительно улучшают программы профилактики инфекций в клинической среде.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	**Дыхательные контуры**	**15**
1.1	Одноразовые дыхательные контуры/ наборы и сопутствующие аксессуары	15
1.2	Многоразовые дыхательные контуры/ наборы и сопутствующие аксессуары	45
2.	**Фильтры для дыхательных контуров и ТВО**	**60**
3.	**Кюветы для CO_2**	**68**
4.	**Коннекторы гибкие и переходники**	**70**
5.	**Аксессуары для неинвазивной ИВЛ и анестезии**	**73**
5.1	Маски и аксессуары для НИВ	73
5.2	Маски и аксессуары для анестезии	81
5.3	Высокопоточная O_2-терапия	87
6.	**Oxymixer**	**89**
7.	**Аксессуары, связанные с устройством**	**91**
8.	**Pack2Go®/Set2go**	**96**
9.	**Аксессуары для увлажнителей и небулайзеров**	**97**
9.1	Небулайзер Aerogen	97
10.	**Аксессуары для аппаратов PulmoVista 500**	**99**

Примечание: классификация размеров для взрослых (A — adults), детей (P — pediatrics) и новорожденных (N — neonats).

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ


ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

1. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

1.1 ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/ НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

В семействе VentStar® Dräger предлагает широкий спектр одноразовых дыхательных контуров для различных применений, а также для различных групп пациентов (новорожденные, дети, взрослые).
У клиентов есть выбор между различными видами материалов. Все одноразовые дыхательные контуры изготовлены из высококачественного материала, а все компоненты, проводящие газ, не содержат ПВХ (нет вреда от смягчителей, таких как, например, DEHP).
Особое внимание в Dräger уделяется взаимодействию между устройством Dräger и соответствующим дыхательным контуром, что задокументировано в наших декларациях о совместимости систем.
Декларации о совместимости систем лежат в основе интенсивных испытаний в различных сценариях, которые основаны на нашем многолетнем опыте взаимодействия устройства с аксессуаром.
Что касается новейшего поколения устройств, то мы расширили наше портфолио, включив в него дыхательные контуры ID, которые поддерживают функциональность Infinity® ID соответствующих устройств Dräger.
*MP16017, MP16018, MP16019, MP16020, MP16021, MP16028, MP16029, MP16030, MP16031, MP16032, MP16033, MP16034, MP16035, MP16036, MP16037, MP16038, MP16039, MP16040, MP16041, MP16042, MP16044, MP16045, MP16049, MP16050, MP16051, MP16052

A



D-654-2016

B



D-646-2016

C



D-639-2016

D



D-42-2024

A	**Дыхательный контур Vent Set, одноразовый, базовый, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00300**	■	
B	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00349**	■	
C	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, базовый, 2,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00350**	■	
D	**Защитная крышка для одноразовых контуров, 10 шт.**	**MP02800**		

Дыхательные контуры

Дыхательные контуры с подогревом

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, базовый, без Luer Lock, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00338**

B **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00351**

C **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, базовый, 2,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00352**

D **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00353**

A



D-628-2016

B



D-645-2016

C



D-637-2016

D



D-24200-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, с влагосборником, без Luer Lock, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00334**

B **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00337**

C **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00361**

D **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, без Luer Lock, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00362**

E **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00363**

A



D-45185-2015

B



D-45186-2015

C



D-643-2016

D



D-642-2016

E



D-19285-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

A	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, коаксиальный, 1,7 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP03373**
A	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, коаксиальный, 1,9 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP03374**
A	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, коаксиальный, 2,3 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP03376**
B	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, коаксиальный, с влагосборником, 2,1 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00373**
C	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, P, коаксиальный, 1,5 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00379**

A



D-1703-2024

B



D-1706-2024

C



D-242-2017

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур Vent Set, одноразовый, удлиняемый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00305**

B **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, удлиняемый, 2,2 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00355**

C **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, гладкостенный, для МРТ, 3 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP04800**


D **Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, МРТ, 3 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP04802**

A



D-656-2016

B



D-644-2016

C



D-627-2016

D



D-34334-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, 2 л, 0,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00222**

B **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, 2 л, 0,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP16017**

C **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, 2 л, 1,2 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00380**

D **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, 2 л, 1,2 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP16018**

C **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, 2 л, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00381**

B **Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, 2 л, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP16019**

A



D-10106-2009

B



D-9723-2022

C



D-10105-2009

D



D-9727-2022

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A	**Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, P, 1 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00384**
B	**Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16021**
C	**Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00383**
D	**Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16020**
E	**❶ Дыхательный мешок VentStar® 3 л, 25 шт.**	**MP02713**
	❷ Дыхательный мешок VentStar® 2 л, 25 шт.	**MP02712**
	❸ Дыхательный мешок VentStar® 1 л, 25 шт.	**MP02711**
	❹ Дыхательный мешок VentStar® 0,5 л, 25 шт.	**MP02710**

A



D-562-2009

B



D-9725-2022

C




D-24211-2009

D



D-9724-2022

E



D-243-2017

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A	**Набор для анестезии, одноразовый, базовый, 1,5 м/0,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00301**
A	**Набор для анестезии, одноразовый, базовый, 1,5 м/0,8 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16028**
B	**Набор для анестезии, одноразовый, удлиняемый, 1,8 м/0,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00303**
B	**Набор для анестезии, одноразовый, расширяем., 1,8 м/0,8 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16029**
C	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, без Luer Lock, 1,8 м/0,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00330**
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, без Luer Lock, 1,8 м/0,8 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16030**

A



D-653-2016

B



D-655-2016

C



D-657-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

A	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, без Luer Lock, 1,5 м/1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00331**	■	
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, без Luer Lock, 1,5 м/1,1 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16031**	■	
B	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, N, 1,8 м/1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00333**	■	■
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, N, 1,8 м/1,1 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16032**	■	■

A



D-658-2016

B



D-19284-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, базовый, 2 л, 1,8 м/1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00365**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, базовый, 2 л, 1,8 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16033**

C **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, базовый, 2 л, 2,5 м/1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00366**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, базовый, 2 л, 2,5 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16034**

D **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, без Luer Lock, 2 л, 1,8 м/1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00371**

Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, без Luer Lock, 2 л, 1,8 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP16035**

A



D-631-3016

B



D-9719-2022

C



D-634-2016

D



D-633-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, 2 л, 1,8 м/1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP00372**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, 2 л, 1,8 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16036**

C **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, без Luer Lock, 2 л, 2,8 м/1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP02720**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, без Luer Lock, 2 л, 2,8 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16039**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, 2 л, 2,8 м/1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP02721**

B **Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, с влагосборником, 2 л, 2,8 м/1,5 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16040**

A



D-632-2016

B



D-10412-2022

C



D-651-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

			ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	НОВОРОЖДЕННЫЕ
A	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, 1 л, 1,8 м/1,1 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00374**	■		
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, 1 л, 1,8 м/1,1 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16037**	■		
B	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, без Luer Lock, 1 л, 1,8 м/1,1 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00375**	■		
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, P, с влагосборником, без Luer Lock, 1 л, 1,8 м/1,1 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16038**	■		

A



D-636-2016

B



D-635-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

			ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	НОВОРОЖДЕННЫЕ
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, коаксиальный, с влагосборником, 2 л, 2,1/1,2 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP03381**	■		
A	**Набор для анестезии VentStar, одноразовый, коаксиальный, с влагосборником, 2 л, 2,1/1,2 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16044**	■		
	Набор для анестезии VentStar, одноразовый, коаксиальный, 2 л, 2,3 м/1,2 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP03383**	■		
B	**Набор для анестезии VentStar, одноразовый, коаксиальный, 2 л, 2,3 м/1,2 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16042**	■		
	Набор для анестезии VentStar, одноразовый, коаксиальный, 2 л, 1,9 м/1,2 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP03384**	■		
B	**Набор для анестезии VentStar, одноразовый, коаксиальный, 2 л, 1,9 м/1,2 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP16041**	■		

A



D-6130-2024

B



D-9537-2024

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Камера увлажнителя VentStar®, одноразовая, 10 шт.** **MP00234**

■ ■

A



D-24199-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A	**Дыхательный контур VentStar® Helix, одноразовый, N, с двойным нагревом, 1,7 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP02650**
B	**Камера увлажнителя VentStar®, одноразовая, N, 10 шт.**	**MP02590**
C	**Переходник 11ID/15OD, одноразовый, 10 шт.**	**MP02655**
D	**T-образный адаптер, для новорожденных, для NO терапии, 10 шт.**	**8422215**
E	**T-образный адаптер для Aerogen, 11,5, мм, для новорожденных, 10 шт.**	**MP02689**
F	**Удлинитель экспираторного контура (N)**	**MP02699**

A




D-50801-2015

B



D-42729-2015

C



D-7480-2016

D



D-25955-2020

E



D-25958-2020

F



D-1779-2019


Дыхательные контуры с подогревом

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

			ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	НОВОРОЖДЕННЫЕ
A	**VentStar® Helix, с двойным нагревом, 10 шт.**	**MP02606**	■	■	
B	**VentStar® Helix, с нагревом, 10 шт.**	**MP02607**	■	■	
C	**Камера увлажнителя, 10 шт.**	**MP02605**	■	■	

A



D-2202-2015

B



D-652-2016

C



D-94685-2013

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗА

A	**Линия отбора проб, одноразовая, 10 шт.**	**8290286**
B	**Влагосборник WaterLock® 2, 12 шт.**	**6872130**
	Влагосборник Infinity® ID WaterLock® 2, 12 шт.	**6872020**
	Линия возврата пробы газа для Fabius®, с фильтром	**M32692**
C	**Бактериальный фильтр для мониторов пациента Dräger, одноразовый**	**8402868**

A



D-37369-2015

B



D-14348-2017

C



MT-0107-2008

WaterLock 2 Страница продукта на сайте

WaterLock 2 Информация продукте

WaterLock 2 Краткое руководство

Не все изделия доступны во всем мире.

Aquapor H300
Увлажнитель дыхательной смеси



Автоматическое определение уровня воды

Простая, трехступенчатая регулировка
уровня увлажнения

Три режима работы
– NIV, IV и FREE

Регулируемый уровень мощности
нагрева шланга линии выдоха

Большой цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5”

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

			ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	НОВОРОЖДЕННЫЕ
	Aquapor H300 в комплекте	MP01000	■		
A	Aquapor H300 Основной блок 230 В	MP07101	■		
	Aquapor H300 Основной блок 115 В	MP07102	■		
	VentStar® Aquapor с двойным нагревом для взрослых и детей, 10 шт.	MP07130	■	■	
B	Комплект VentStar® Aquapor с нагревом для взрослых и детей, 10 шт.	MP07131	■	■	
C	Комплект VentStar® Aquapor с двойным нагревом Neo plus, 10 шт.	MP07150		■	■
D	Комплект VentStar® Aquapor с нагревом Neo plus, 10 шт.	MP07151		■	■
E	Комплект для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star Aquapor A, включающий: шланг дыхательный с подогревом для увлажнителя H300, шланг дыхательный с подогревом, камера увлажнителя, шланг дыхательный для использования с аппаратом ИВЛ, шланг для O_2 в случае использования со смесителем O_2, фиксатор шланга к кровати/одежде, для взрослых, одноразовый 10 шт.	MP17090	■		
	Клапан HI-Flow Star Valve Kit с коннектором 22 мм, одноразовый, 15 шт.	MP05507	■		
F	H300 адаптер провода нагревателя, вдох	MP07106	■		
G	H300 адаптер провода нагревателя, двойной	MP07107	■		
	H300 кабель датчика температуры*, 160 см	MP07108	■		
	H300 кабель датчика температуры	MP07109	■		
	Удлинитель экспираторного контура (N)	MP02699		■	■

*Tradeware

A



D-30574-2020

B



D-25928-2020

C



D-25931-2020

D



D-25929-2020

E



D-2478-2022

F



D-8440-2019

G



D-8441-2019

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

	АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL	
	Общий номер для заказа принадлежностей к F&P MR810, MR850 и MR950	**8414144**
A	**Картридж датчика F&P 950**	**MP16002**
B	**Адаптер провода нагревателя F&P 950**	**MP16003**
C	**Комплект дыхательного контура A80 для F&P 950 (A)**	**MP16004**
D	**Комплект дыхательного контура для F&P 950, новорожденные, одноразовый**	**MP16005**

*Tradeware

A



D-11610-2019

B



D-11612-2019

C



D-11613-2019

D



D-11616-2019

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

A	**Камера увлажнителя MR 290, одноразовая, 10 шт.**	**8418282**
B	**Камера увлажнителя MR 340, многоразовая, для новорожденных и детей**	**8411047**
C	**Камера увлажнителя MR 370, многоразовая, для взрослых**	**8412217**
	Дыхательный контур для новорожденных, многоразовый, 900MR782*	**MP17128**
	Дыхательный контур для взрослых, многоразовый, 900MR784*	**MP17129**

*Tradeware

A



MT-0099-2004

B



D-7591-2019

C



D-7593-2019

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

КРЕПЛЕНИЯ

A	**Рельсовый зажим для увлажнителя F&P и пузырькового увлажнителя Seattle PAP***	**8411074**
B	**U-образный держатель для увлажнителя F&P, для тележки, с рельсовым зажимом***	**MP01002**
C	**Держатель резервуара с водой* 900 MR 290**	**MP01008**
D	**Держатель боковой (F&P 900 MR 309), включает 8411074**	**MP01009**
E	**Универсальный держатель с рельсой стандарта DIN**	**G93140**
F	**Держатель увлажнителя для бокового рельса**	**8416325**
G	**Держатель увлажнителя, поворотный**	**G93111**


*Tradeware

A




MT-139-98

B



MT-1883-2004

C



MT-7701-2006

D



D-2777-2018

E



D-24590-2009

F



D-24620-2009

G



D-24589-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

	Датчик температуры/потока для увлажнителя F&P MR 850, для многоразовых контуров для ВЧ-ИВЛ (HFV), 0,7 м*	**8418507**
A	**Датчик температуры/потока для F&P MR 850 для всех дыхательных контуров, 1,1 м***	**8414989**
B	**Датчик температуры/потока для F&P MR 850, для всех дыхательных контуров, 1,5 м***	**8414966**
C	**Адаптер для нагревателя шланга для F&P MR 850, для многоразового дыхательного контура***	**8414968**
D	**Адаптер для нагревателя магистрали вдоха для F&P MR 850, для одноразового дыхательного контура***	**8414992**
E	**Адаптер для нагревателя магистралей вдоха и выдоха для F&P MR 850, для одноразового дыхательного контура***	**MP01006**
F	**Адаптер для датчика температуры 900 MR 532, для увлажнителей F&P***	**MP01007**

*Tradeware

A



D-1766-2019

B



D-1767-2019

C



D-1765-2019

D



D-1768-2019

E



MT-4048-2006

F



MT-4036-2006

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

ДЛЯ OXYLOG® 2000PLUS, 3000, 3000PLUS И OXYLOG® VE300 С ОПЦИЕЙ PLUS (С ОПЦИЕЙ FLOW)

A **Дыхательный контур VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, одноразовый, 1,5 м (4,92 фут), 5 шт., для Oxylog VE300 только с Option Plus** — **5703041**

B **Дыхательный контур VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, одноразовый, 3 м (9,8 фут), 5 шт., для Oxylog VE300 только с Option Plus** — **MP00335**

ДЛЯ OXYLOG® 1000

C **Дыхательный контур VentStar® Oxylog 1000, одноразовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **2M86837**

D **PEEP клапаны для Oxylog® 1000, одноразовые, регулируется от 5 до 20 мбар** — **2M86832**

A



D-2907-2018

B



D-2908-2018

C



D-7165-2010

D



D-14955-2010

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

ДЛЯ OXYLOG® 3000: ≥ SW 1.20, 3000+ И VE300 ADVANCED (С ОПЦИЕЙ FLOW)

A **Дыхательный контур VentStar® Oxylog 3000, 3000+, одноразовый, P, 1,9 м, 5 шт., Oxylog 3000: ≥ ПО 1.20, VE300 (ПО ≥ 2.0, опция для детей), не содержит натурального каучукового латекса** **5704964**

ДЛЯ OXYLOG® VE300 (БЕЗ ОПЦИИ FLOW)

B **Дыхательный контур VentStar® Oxylog VE300, для аппарата без Опции Plus, одноразовый, 1,5 м, 5 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01370**

C **Дыхательный контур VentStar® Oxylog VE300, одноразовый, 3 м, 5 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01371**

A



D-9328-2014

B



D-10515-2016

C



D-10516-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

ДЛЯ CARINA


A	**Дыхательный контур VentStar® Carina® LeakV, одноразовый, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00312**
B	**Дыхательный контур VentStar® Carina® ExpV, одноразовый, 1,5 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00313**
C	**Дыхательный контур VentStar® Carina® ExpV, одноразовый, 2 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**5704962**
D	**Клапаны выдоха для Carina®, одноразовые, 25 шт.**	**MP00220**
E	**Клапан выдоха SyncVent с программируемой утечкой для Carina®, одноразовый, 5 шт.**	**MP00224**

A



D-54676-2012

B



D-2203-2015

C



D-2200-2015

D



D-665-2016

E



MT-1985-2008

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ | ДЕТИ | НОВОРОЖДЕННЫЕ

A Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP01350**

B Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, базовый, 2,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP01348**

C Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, гладкоствольный, 1,6 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP04803**

D Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP01326**

E Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, гладкоствольный, 3 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP04804**

F Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, удлиняемый, 2,2 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP01347**

A



D-629-2016

B



D-630-2016

C



D-648-2016

D



D-45194-2015

E



D-638-2016

F



D-641-2016

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, коаксиальный, 1,9 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP03375**

A **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, коаксиальный, 2,3 м, 20 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP03377**

B **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, с влагосборником, 2,1 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00378**

A



D-1703-2024

B



D-1706-2024

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, P, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP01340**

B **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, P, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP01341**

C **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, N, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP01327**

Набор для анестезии Infinity® ID, одноразовый, коаксиальный, с влагосборником, 2 л, 2,1/1,2 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса — **MP03388**

D **Набор для анестезии Infinity® ID, одноразовый, коаксиальный, с влагосборником, 2 л, 2,1/1,2 м, мешок Cone 22OD, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса** — **MP16045**

A



D-640-2016

B



D-45196-2015

C



D-45195-2015

D



D-6130-2024

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всем мире.

ОДНОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
НОВОРОЖДЕННЫЕ

A **Дыхательный контур Infinity® ID с дыхательным мешком, одноразовый, 2 л, 1,2 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP00341**

B **Дыхательный контур Infinity® ID с дыхательным мешком, одноразовый, 2 л, 1,5 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01330**

C **Дыхательный контур Infinity® ID с дыхательным мешком, одноразовый, P, 1 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01343**

D **Дыхательный контур Infinity® ID с дыхательным мешком, одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01329**

A



D-25804-2009

B



D-19287-2009

C



D-19291-2009

D



D-25803-2009

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всем мире.


МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

1.2 МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ: BLUESET VENTILATION

A	**BlueSet Ventilation, N (Новорожденные)**	**8412344**
	Состоит из:	
❶	**Y-образный тройник, многоразовый, N, 90°, с отверстием**	**8403075**
❷	**Гофрированный шланг, многоразовый, N/P, 14 см, разъем 10 мм/10 мм, Ø 10 мм**	**8403333**
❸	**Опора датчика температуры, многоразовая, N**	**8403056**
❹	**Влагоотделитель с выпускным отверстием, многоразовый, N/P**	**8404760**
❺	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/10 мм, Ø 10 мм**	**2165848**
❻	**Влагоотделитель, многоразовый, N/P**	**8409627**
❼	**Набор многоразовых заглушек, 7 мм**	**8401645**
❽	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 40 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165856**
❾	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165821**
	Защитная заглушка	**8410049**

A




Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**BlueSet Ventilation, P/A (дети/взрослые)**	**8413146**
	Состоит из:	
❶	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм**	**M25647**
❷	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/15 мм, 90°**	**8290274**
❸	**Зажим шланга, 10 шт.**	**8403566**
❹	**Y-образный тройник с портом для датчиков температуры, многоразовый, A**	**8405435**
❺	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 35 см, коннектор 22 мм/22 мм**	**2165619**
❻	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 60 см, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2165627**
❼	**Влагоотделитель, многоразовый, A**	**8404985**
	Защитная заглушка	**8410049**

A



Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**BlueSet Ventilation HME, P/A (дети/взрослые, для использования с ТВО)**	**8412860**
	Состоит из:	
❶	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,5 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166046**
❷	**Y-образный тройник, многоразовый, A**	**M25650**

A




Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

МНОГОРАЗОВЫЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ: BLUESET ANESTHESIA

A	**BlueSet Anesthesia, P/A (дети/взрослые)**	**M30146**
	Состоит из:	
❶	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,5 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166046**
❷	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166038**
❸	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 2,3 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166062**
❹	**Y-образный тройник 90° с Luer Lock, многоразовый, A**	**M33278**
❺	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм**	**M25647**

A




Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**BlueSet Anesthesia с влагоотделителями, P/A (дети/взрослые)**	**MK04248**
	Состоит из:	
❶	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 60 см, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2165627**
❷	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166038**
❸	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм**	**M25647**
❹	**Влагоотделитель, многоразовый, A**	**8404985**
❺	**Y-образный тройник 90° с Luer Lock, многоразовый, A**	**M33278**
❻	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 2,3 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166062**

A




Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**BlueSet Anesthesia, N (новорожденные)**	**M27542**
	Состоит из:	
❶	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,5 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165961**
❷	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165678**
❸	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166054**
❹	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм**	**M25647**
❺	**Y-образный тройник, многоразовый, N, 90°, с отверстием для аспирации**	**8403075**
❻	**Угловой переходник, многоразовый, N/P, металлический, Luer Lock**	**M34568**
❼	**Набор из 5 многоразовых заглушек, 7 мм**	**8402953**

A



Не все изделия доступны во всем мире.


МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ OXYLOG® 1000

A	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,5 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166046**
B	**PEEP клапан для Oxylog® 1000, многоразовый, регулируется от 0 до 10 мбар**	**8407475**

*Tradeware

A



D-36225-2011

B



D-5705-2010

Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ


ДЛЯ OXYLOG® 2000, 2000+, 3000, 3000+ И VE300 (С ОПЦИЕЙ PLUS)

A	**Набор дыхательных шлангов для семейства Oxylog® 2000/3000, многоразовый, с линией измерения потока, 1,5 м**	**8412068**
B	**Линия измерения потока для семейства Oxylog® 2000/3000, 1,5 м**	**8410929**
C	**Набор дыхательных шлангов для семейства Oxylog® 2000/3000, многоразовый, с линией измерения потока, 3 м**	**8412913**
B	**Линия измерения потока для семейства Oxylog® 2000/3000, 3 м**	**8413293**
D	**Дыхательный клапан для Oxylog® 2000/3000, многоразовый**	**8412001**
E	**Датчик потока дифференциального давления, полифенилсульфон (PSU), предусмотрена возможность дезинфекции и стерилизации**	**8412034**
F	**Угловой переходник, многоразовый**	**8412235**

ДЛЯ OXYLOG® VE300 (БЕЗ ОПЦИИ PLUS)


	Шланг Oxylog® VE300, 150, многоразовый	**MP01390**
	Шланг Oxylog® VE300, 300, многоразовый	**MP01391**
G	**Коннектор линии давления Oxylog® VE300**	**MP01372**
D	**Дыхательный клапан для Oxylog® 2000/3000, многоразовый**	**8412001**
F	**Угловой переходник, многоразовый**	**8412235**

A




D-101189-2013

B



D-11252-2023

B



D-101190-2013

C



MT-2682-2004

D



D-4192-2022

E



MT-2688-2004

G



D-11249-2023

Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Силиконовый дыхательный шланг (для взрослых) со стандартные коннекторы 22 мм/22 мм (0,9 дюйм/0,9 дюйм)

A	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 35 см, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2165619**
B	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 60 см, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2165627**
C	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166038**
D	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, A, 1,5 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 22 мм**	**2166046**

A



D-36204-2011

B




D-36208-2011

C



D-36211-2011

D



D-36225-2011


Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Силиконовый дыхательный шланг (для детей)
с стандартные коннекторы 10 мм (0,4 дюйм) с обеих сторон
и внутр.диам. 10 мм (0,4 дюйм)

A **Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/10 мм, Ø 10 мм** **2165848**

A



D-36215-2011

Силиконовый дыхательный шланг (для детей)
с стандартные коннекторы 22 мм (0,9 дюйм) с обеих сторон
и внутр.диам. 10 мм (0,4 дюйм)

B **Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 10 мм** **2165678**

B



D-36213-2011

Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Силиконовый дыхательный шланг (для детей) со стандартными коннекторами, один из которых 10 мм, другой 22 мм, а внутренний диаметр составляет 10 мм

A	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 40 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165856**
B	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165821**
C	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,1 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165651**
D	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,5 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165961**

A



D-36200-2011

B



D-36214-2011

C



D-36212-2011

D



D-36218-2011

Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**Y-образный тройник, полиамид, многоразовый, A, прямой**	**M25650**
B	**Y-образный тройник 90° с Luer Lock, многоразовый, A**	**M33278**
C	**Y-образный тройник для F&P, многоразовый A***	**8412888**
D	**Y-образный тройник с портом для датчиков температуры, многоразовый, A**	**8405435**
E	**Y-образный тройник прямой, многоразовый, N/P**	**M27077**
F	**Y-образный тройник, многоразовый, N, 90°, с отверстием для аспирации**	**8403075**
G	**Адаптер для датчика температуры 900 MR 532, для увлажнителей F&P***	**MP01007**

*Tradeware

A



MT-0805-2008

B



MT-0809-2008

C



MT-1321-2008

D



MT-2668-2004

E



MT-520-2002

F



MT-2728-2004

G



MT-4036-2006

Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	Угловой переходник, многоразовый	8412235
B	Угловой переходник для F&P, многоразовый*	8418289
C	Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм	M25647
	Адаптер прямой, многоразовый, A, 18 мм/11 мм	8403076
	Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм, 90°	M25649
D	Угловой переходник, многоразовый, N/P, металлический, Luer Lock	M34568
	Опора датчика температуры, многоразовая, N	8403056
	T-piece connector, reusable	8411044
E	Влагоотделитель, многоразовый, A	8404985
F	Влагоотделитель, многоразовый, N/P	8409627
	Набор многоразовых заглушек, 7 мм	8401645

*Tradeware

A



MT-2688-2004

B




D-23316-2020

C



MT-0732-2008

D



D-1529-2009

E



D-35676-2009

F



D-35677-2009


Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Прозрачные дыхательные мешки из силиконового эластомера

A	❶ **Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166054**
	❷ **Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 1,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166127**
	❸ **Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 2,3 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166062**
	❹ **Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 3 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166070**

A



Не все изделия доступны во всем мире.

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**Тестовые легкие SelfTestLung, без латекса, многоразовые**	**MP20020**
B	**Тестовые легкие, многоразовые, макс. 1,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**8403201**
C	**Тестовые легкие неонатальные, многоразовые, 50 мл, не содержит натурального каучукового латекса**	**MP20050**

A



D-8733-2022

B



D-50805-2015

C



D-26320-2020

Тестовые легкие Dräger


Не все изделия доступны во всем мире.

Фильтры/ТВО для предотвращения внутрибольничных инфекций и поддержки протективной ИВЛ

Новое портфолио фильтров

Характеристики испытываются по стандартам Dräger и аккредитованных лабораторий

Эффективная фильтрация снижает риск внутрибольничной инфекции



Возможность писать на поверхности облегчает рабочие процессы

Четкая цветовая кодировка для быстрой идентификации фильтра

Превосходное увлажнение поддерживает стратегии протективной ИВЛ

D-974-2022

Уверенность в высоком качестве медицинских изделий — важное условие, которое дает вам возможность полностью сосредоточиться на применении методов лечения с целью обеспечения выздоровления и благополучия пациентов. Мы предоставляем вам высококачественные фильтры для широкого спектра применений и групп пациентов.

Не все изделия доступны во всем мире.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ С ТВО

2. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ С ТВО

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР С ТВО

Фильтр/ТВО TwinStar® Plus от Dräger — это сочетание тепловлагообменника и фильтра дыхательной системы, позволяющих проводить эффективную профилактику проникновения инфекций при вентиляции легких.

- Сочетание эффективного увлажнителя (ТВО) и высокопроизводительного фильтра дыхательного контура
- Высокий процент фильтрации бактерий и вирусов
- Высокий уровень сохраняемой влажности
- Уменьшение конденсации в дыхательном контуре
- Минимальная рабочая нагрузка и низкая стоимость
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам
- Четкая маркировка и кодировка с помощью синего цвета для быстрой идентификации

A	**Фильтр + ТВО TwinStar® 90 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~90 мл, 100 шт.**	**MP05800**
B	**Фильтр + ТВО TwinStar® 60A Plus, одноразовый, мертвое пространство ~60 мл, под углом, 100 шт.**	**MP05810**
C	**Фильтр + ТВО TwinStar® 55 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~55 мл, 100 шт.**	**MP05805**
D	**Фильтр + ТВО TwinStar® 25 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~25 мл, 100 шт.**	**MP05815**
E	**Фильтр + ТВО TwinStar® 9 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~9 мл, 100 шт.**	**MP05820**

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР С ТВО

F	**Механический фильтр + ТВО TwinStar® HEPA Plus, одноразовый, мертвое пространство ~90 мл, 100 шт.**	**MP05801**

A

D-36901-2021

B

D-36900-2021

C

D-36899-2021

D

D-36898-2021

E

D-36897-2021

F

D-36896-2021

Фильтры с ТВО TwinStar
Страница продукции

Не все изделия доступны во всем мире.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Фильтр дыхательной системы **CareStar® Plus** значительно снижает проникновение инфекции при анестезии и вентиляции легких благодаря высокой степени фильтрации.

- Эффективный электростатический фильтр
- Подключение со стороны пациента или аппарата
- Минимальная рабочая нагрузка и низкая стоимость
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам
- Четкая маркировка и цветовая кодировка с помощью желтого цвет

A **Электростатический фильтр CareStar® 35 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~35 мл, 100 шт.** **MP05755**

B **Электростатический фильтр CareStar® 20 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~20 мл, 100 шт.** **MP05770**

A



D-36892-2021

B



D-36891-2021

Электростатические фильтры CareStar
Страница продукции

Не все изделия доступны во всем мире.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Механический фильтр дыхательной системы **SafeStar® Plus** имеет высокий показатель степени фильтрации и значительно снижает проникновение инфекции в легкие при анестезии и вентиляции.

- Высокоэффективный механический фильтр HEPA
- Высокая гидрофобность
- Подключение со стороны пациента или аппарата
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам
- Четкая маркировка и кодировка с помощью красного цвета для быстрой идентификации

A	**Механический фильтр SafeStar® 90 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~90 мл, 100 шт.**	**MP05785**
B	**Механический фильтр SafeStar® 60A Plus, одноразовый, мертвое пространство ~60 мл, под углом, 100 шт.**	**MP05795**
C	**Механический фильтр SafeStar® 55 Plus, одноразовый, мертвое пространство ~55 мл, 100 шт.**	**MP05790**

A



D-36895-2021

B



D-36894-2021

C



D-36893-2021

Механические фильтры SafeStar
Страница продукции

Не все изделия доступны во всем мире.

ТВО

ТВО

Тепловлагообменники (ТВО) **HumidStar® Plus** от Dräger частично берут на себя функцию верхних дыхательных путей, эффективно увлажняя вдыхаемый воздух.

- Высокий уровень сохраняемой влажности
- Уменьшение конденсации в дыхательном контуре
- Минимальная рабочая нагрузка и низкая стоимость
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам
- Четкая маркировка и кодировка с помощью зеленого цвета для быстрой идентификации

A	**ТВО HumidStar® 55 Plus*, одноразовый, мертвое пространство ~55 мл, 100 шт.**	**MP05730**
B	**ТВО HumidStar® 25 Plus*, одноразовый, мертвое пространство ~25 мл, 100 шт.**	**MP05735**
C	**ТВО HumidStar® 2 Plus, одноразовый, мертвое пространство 2 мл, 100 шт.**	**MP05845**
D	**ТВО HumidStar® 2 Plus Luer-Lock, одноразовый, мертвое пространство 2 мл, 100 шт.**	**MP05840**
E	**ТВО HumidStar® Trach Plus, одноразовый, мертвое пространство 6 мл, 100 шт.**	**MP05750**

A



D-36903-2021

B



D-36902-2021

C



D-1021-2020

D



D-6654-2022

E



D-4552-2019

TBO HumidStar
Страница продукции

Не все изделия доступны во всем мире.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ С ТВО

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TwinStar® 90 Plus	**TwinStar® 60A Plus**	**TwinStar® 55 Plus**
Каталожный номер	MP05800	MP05810	MP05805
Мертвое пространство	90 мл	60 мл	55 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 300 до 1500 мл	от 300 до 1500 мл	от 300 до 1500 мл
Фильтрация бактерий**	≥ 99,99%	≥ 99,99%	≥ 99,99%
Фильтрация вирусов**	≥ 99,9%	≥ 99,9%	≥ 99,9%
Метод фильтрации	электростатический	электростатический	электростатический
Потеря влаги*	≤ 5,9 мг/л при VT = 500 мл	≤ 6,3 мг/л при VT = 500 мл	≤ 9,4 мг/л при VT = 500 мл
Возврат влаги	≥ 38,1 мг/л при VT = 500 мл	≥ 37,7 мг/л при VT = 500 мл	≥ 34,6 мг/л при VT = 500 мл
Сопротивление	≤ 1,0 мбар при 30л/мин	≤ 1,3 мбар при 30л/мин	≤ 1,3 мбар при 30л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

	TwinStar® 25 Plus	**TwinStar® 9 Plus**	**TwinStar® HEPA Plus**
Каталожный номер	MP05815	MP05820	MP05801
Мертвое пространство	25 мл	9 мл	90 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 100 до 500 мл	от 30 до 150 мл	от 300 до 1500 мл
Фильтрация бактерий**	≥ 99,98%	≥ 99,99%	≥ 99,9999%
Фильтрация вирусов**	≥ 99,9%	≥ 99,9%	≥ 99,9999%
Метод фильтрации	электростатический	электростатический	механический
Потеря влаги*	≤ 11,8 мг/л при VT = 250 мл	≤ 10,30 мг/л при VT = 50 мл	≤ 10,9 мг/л при VT = 500 мл
Возврат влаги	≥ 32,2 мг/л при VT = 250 мл	≥ 33,7 мг/л при VT = 50 мл	≥ 33,1 мг/л при VT = 500 мл
Сопротивление	≤ 1,8 мбар при 30л/мин	≤ 1,5 мбар при 15л/мин	≤ 1,6 мбар при 30л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

Чистая комната выполнена в соответствии со стандартом EN ISO 14644-1:2014.

*Согласно DIN EN ISO 9360-1 2009.
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Lab, США, в 2021 г.

Не все изделия доступны во всем мире.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CareStar® 35 Plus	**CareStar® 20 Plus**
Каталожный номер	MP05755	MP05770
Мертвое пространство	35 мл	20 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 300 до 1500 мл	от 100 до 500 мл
Фильтрация бактерий**	≥ 99,99%	≥ 99,99%
Фильтрация вирусов**	≥ 99,9%	≥ 99,9%
Метод фильтрации	электростатический	электростатический
Потеря влаги*	–	–
Возврат влаги	–	–
Сопротивление	≤ 0,9 мбар при 30 л/мин	≤ 1,3 мбар при 30 л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

	SafeStar® 90 Plus	**Safe Star® 60A Plus**	**SafeStar® 55 Plus**
Каталожный номер	MP05785	MP05795	MP05790
Мертвое пространство	90 мл	60 мл	55 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 300 до 1500 мл	от 300 до 1500 мл	от 300 до 1500 мл
Фильтрация бактерий**	≥ 99,9999%	≥ 99,999%	≥ 99,999%
Фильтрация вирусов**	≥ 99,999%	≥ 99,9999%	≥ 99,999%
Метод фильтрации	механический	механический	механический
Потеря влаги*	–	–	–
Возврат влаги	–	–	–
Сопротивление	≤ 1,3 мбар при 30 л/мин	≤ 2,0 мбар при 30 л/мин	≤ 2,0 мбар при 30 л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

Чистая комната выполнена в соответствии со стандартом EN ISO 14644-1:2014.

*Согласно DIN EN ISO 9360-1 2009.
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Lab, США, в 2021 г.

Не все изделия доступны во всем мире.

ТВО

СПЕЦИФИКАЦИИ

	HumidStar® 55 Plus	HumidStar® 25 Plus	HME HumidStar® 2 Plus
Каталожный номер	MP05730	MP05735	MP05845
Мертвое пространство	55 мл	25 мл	2 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 300 до 1.500 мл	от 100 до 500 мл	10 до 50 мл
Фильтрация бактерий	–	–	–
Фильтрация вирусов	–	–	–
Метод фильтрации	–	–	–
Потеря влаги*	≤ 7,8 мг/л при VT = 500 мл	≤ 9,3 мг/л при VT = 250 мл	≤ 11,5 мг/л при VT = 45 мл
Возврат влаги	≥ 36,2 мг/л при VT = 500 мл	≥ 34,7 мг/л при VT = 250 мл	≥ 32,5 мг/л при VT = 45 мл
Сопротивление	≤ 0,6 мбар при 30 л/мин	≤ 0,3 мбар при 30 л/мин	≤ 1.2 мбар при 15 л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

	HME HumidStar® 2 Plus Luer-Lock	HME HumidStar® Trach Plus
Каталожный номер	MP05840	MP05750
Мертвое пространство	2 мл	6 мл
Рекомендуемый дыхательный объем	от 10 до 50 мл	от 100 до 1.500 мл
Фильтрация бактерий	–	–
Фильтрация вирусов	–	–
Метод фильтрации	–	–
Потеря влаги*	≤ 11,5 при VT = 45 мл	≤ 10,8 мг/л при VT = 250 мл
Возврат влаги	≥ 32,5 при VT= 45 мл	≥ 33,2 мг/л при VT = 250 мл
Сопротивление	≤ 3,5 мбар при 15 Л/мин	≤ 0,3 мбар при 60 л/мин
Максимальная длительность эксплуатации	24 ч	24 ч
Особенности	Без ПВХ/Без латекса	Без ПВХ/Без латекса

Чистая комната выполнена в соответствии со стандартом EN ISO 14644-1:2014.

*Согласно DIN EN ISO 9360-1 2009.

Не все изделия доступны во всем мире.

КЮВЕТЫ ДЛЯ CO_2

3. КЮВЕТЫ ДЛЯ CO_2

Кюветы CO_2 предназначены для мониторинга концентрации CO_2 во время вентиляции легких пациента.

ОДНОРАЗОВЫЕ

A	**Кювета CO_2 одноразовая, для взрослых, 10 шт.**	**MP01062**
B	**Кювета CO_2 одноразовая, для детей, 10 шт.**	**MP01063**

МНОГОРАЗОВЫЕ

C	**Кювета для CO_2 многоразовая, для взрослых**	**6870279**
D	**Кювета для CO_2 многоразовая, для детей**	**6870280**

A




D-7059-2009

B



D-7061-2009

C



D-7062-2009

D



D-7060-2009

Не все изделия доступны во всем мире.

КЮВЕТЫ ДЛЯ CO_2

КАБЕЛИ ДЛЯ CO_2

A	**Датчик CO_2 в основном потоке, для Evita® 2 plus, Evita® 4 и Evita® XL**	**6871500**
B	**Датчик CO_2 в основном потоке MCable, для аппаратов ИВЛ Evita семейства V, Babylog семейства VN, мониторов пациента Infinity® M540, Vista120, Vista120 S, Delta (VF9.1 и выше)**	**6871950**
C	**Держатель для датчика CO_2 6871950**	**8416352**
D	**Держатель для датчиков CO_2 6871950 и 6873570**	**6873674**

A



MT-0986-2007

B



D-28791-2017

C



D-45108-2015

D



D-1527-2021

Не все изделия доступны во всем мире.

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ И ПЕРЕХОДНИКИ

4. КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ И ПЕРЕХОДНИКИ

- Продукция с гладкой внутренней поверхностью обеспечивает низкое сопротивление, в то время как внешняя спираль снижает вероятность перегиба и закупорки
- Возможность удлинения
- Двойное вертлюжное соединение делает работу еще более легкой
- Двойной колпачок для поддержки PEEP в процессе санации или бронхоскопии
- Каждый гибкий коннектор и переходник оборудованы красным защитным колпачком, таким образом, система полностью закрыта и защищена до самого момента начала работы с пациентом–22F/15M разъем со стороны аппарата в качестве решения 2 в 1
- Стандартные разъемы для безопасного подключения
- Порт типа Luer Lock для отбора проб
- Отсутствие ПВХ в компонентах, проводящих газ, позволяет избежать вреда от смягчителей, таких как DEHP

A	**Коннектор гибкий ErgoStar® CM 40, одноразовый, 10 см, двойное вертлюжное соединение, 50 шт.**	**MP01840**
B	**Коннектор гибкий ErgoStar® CM 45, одноразовый, 15 см, двойное вертлюжное соединение, 50 шт.**	**MP01845**
C	**Коннектор гибкий ErgoStar® CM 50, одноразовый, 10 – 16 см, удлиняемый, 50 шт.**	**MP01850**
D	**Коннектор гибкий ErgoStar® CM 55, одноразовый, 15 см, прямой, 50 шт.**	**MP01855**
E	**Коннектор гибкий ErgoStar® CM 60, одноразовый, 10 см, маленький, двойное вертлюжное соединение, 50 шт.**	**MP01860**

A



D-12406-2014

B



D-12407-2014

C



D-12465-2014

D



MT-1925-2008

E



D-12409-2014

Держатели катетеров

Не все изделия доступны во всем мире.

КОННЕКТОРЫ ГИБКИЕ И ПЕРЕХОДНИКИ

A **Переходник ErgoStar® AC 90, одноразовый, двойное вертлюжное соединение с двойным колпачком, 100 шт.** **MP01890**

B **Переходник ErgoStar® AC 95, одноразовый, с Luer Lock, отверстие для отбора проб, 100 шт.** **MP01895**

C **Защитная крышка для одноразовых контуров, 10 шт.** **MP02800**

A



D-12410-2014

B



MT-1926-2008

C



D-42-2024

Не все изделия доступны во всем мире.

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТР + ГИБКИЙ ПЕРЕХОДНИК

КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТР + ГИБКИЙ ПЕРЕХОДНИК

A	**Комплект CombiStar A Filter HME, в составе коннектора гибкого MP01845 и фильтра с ТВО TwinStar® 55 plus (MP05805), 25 шт.**	**MP12060**
B	**Комплект CombiStar Filter HME flex, в составе коннектора гибкого MP01850 и фильтра с ТВО TwinStar® 55 plus (MP05805), 25 шт.**	**MP12061**
C	**Комплект CombiStar F-HME HEPA flex, в составе коннектора гибкого MP01850 и фильтра с ТВО TwinStar® HEPA Plus (MP05801), 25 шт.**	**MP12062**
D	**Комплект CombiStar mechanical Filter flex, в составе коннектора гибкого MP01850 и фильтра SafeStar® 55 plus (MP05790), 25 шт.**	**MP12063**

A



D-5949-2023

B



D-5958-2023

C



D-5972-2023

D



D-5983-2023

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ИВЛ И АНЕСТЕЗИИ

5.1 МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Ороназальные маски ClassicStar® NIV для неинвазивной вентиляции закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом.
Конструкция маски обеспечивает высокий уровень комфорта пациента благодаря повторению анатомической формы и герметичности, которую обеспечивает регулируемая манжета маски. Крепление маски с замками в 6 точках обеспечивает стабильность и надежность фиксации. Налобный регулируемый держатель с подушкой лобовой опоры обеспечивает пациенту еще больший уровень комфорта, перенося нагрузку с переносицы на лоб.
Маски ClassicStar® NIV со стандартным угловым переходником (SE) совместимы с аппаратами ИВЛ Dräger с функцией NIV. Варианты с клапаном анти-асфиксии (AAV) предназначены для случаев, когда используются приборы других производителей.
Все маски ClassicStar® NIV предназначены для использования одним пациентом. Трафареты для определения размера маски, а также двусторонняя помпа для регулировки давления воздуха в подушке входят в комплект поставки.

A



D-6021-2023

B



D-6010-2023

A	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер S**	**MP01573**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер M	**MP01574**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер L	**MP01575**
B	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер S**	**MP01570**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер M	**MP01571**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер L	**MP01572**

Страница о неинвазивной ИВЛ

Маски для неинвазивной ИВЛ Страница продукции

Случай из практики: использование неинвазивной ИВЛ

Видео о преимуществах неинвазивной ИВЛ

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Ороназальные маски часто являются первым средством, к которому прибегают при серьезном нарушении дыхательной функции, так как они закрывают нос и рот. Назальные маски часто используют в случаях, когда необходимо продлить неинвазивную терапию, так как они обеспечивают больший комфорт, чем ороназальные маски. По аналогии с ороназальными масками ClassicStar®, манжету назальной маски можно отрегулировать в зависимости от формы лица пациента, обеспечив тем самым ощущение комфорта и плотное прилегание. Крепление маски с замками в 4 точках обеспечивает стабильную и надежную фиксацию маски, снижая вероятность ее смещения. Все назальные маски ClassicStar® NIV предназначены для использования одним пациентом. Трафареты для определения размера маски, а также двусторонняя помпа для регулировки давления воздуха в подушке входят в комплект поставки.

A	**Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® невентилируемая, одноразовая, размер S**	**MP01623**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® невентилируемая, одноразовая, размер M	**MP01624**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® невентилируемая, одноразовая, размер L	**MP01625**
B	**Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® вентилируемая одноразовая, размер S**	**MP01620**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® вентилируемая, размер M	**MP01621**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® вентилируемая одноразовая, размер L	**MP01622**

A



D-5990-2023

B



D-6002-2023

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Полнолицевая маска ClassicStar® плотно прилегает по периметру лица, закрывая рот, нос и глаза. Эти области менее чувствительны к давлению и имеют более плавные контуры по сравнению с областями, покрываемыми назальными масками (переносица). Маска подходит для пациентов с повреждением переносицы или неровностями лица. Благодаря подушке, заполненной воздухом, обеспечивается индивидуальная подгонка к лицу пациента, что повышает степень комфорта и эффективность герметизации. В верхней части маски на оголовье есть резинка. Крепление маски с замками в 5 точках обеспечивает стабильность и надежность фиксации, снижая вероятность ее смещения и давление. Для быстрого снятия маски предусмотрены быстроразъемные зажимы. Трафареты для подбора размера маски и помпа для надувания манжеты идут в комплекте.

A	**Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер S**	**MP02910**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер	**MP02911**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® SE, одноразовая, размер L	**MP02912**
B	**Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер S**	**MP02913**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер M	**MP02914**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV, одноразовая, размер L	**MP02915**
C	**Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV без портов выдоха, одноразовая, размер S**	**MP02916**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV без портов выдоха, одноразовая, размер M	**MP02917**
	Маска полнолицевая для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® AAV без портов выдоха, одноразовая, размер L	**MP02918**

A



D-6282-2018

B



D-6279-2018

C



D-6285-2018

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Маски серии ClassicStar® plus имеют мягкий силиконовый край, повторяющий анатомические очертания лица пациента и обеспечивающий герметичность. Налобный регулируемый держатель с силиконовой подушкой лобовой опоры обеспечивает оптимальную подгонку к чувствительной переносице. Выпускается четыре размера лицевых и носовых масок (S, M, L, XL). Маски ClassicStar® plus NIV со стандартным угловым переходником (SE) совместимы с аппаратами ИВЛ Dräger с функцией NIV. Варианты с клапаном анти-асфиксии (AAV) предназначены для случаев, когда используются приборы других производителей.

A	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер S, 5 шт.**	**MP04711**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер M, 5 шт.	**MP04712**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер L, 5 шт.	**MP04713**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus SE, одноразовая, размер XL, 5 шт.	**MP04714**
B	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV, одноразовая, размер S, 5 шт.**	**MP04721**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV, одноразовая, размер M, 5 шт.	**MP04722**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV, одноразовая, размер L, 5 шт.	**MP04723**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV, одноразовая, размер XL, 5 шт.	**MP04724**
C	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV без портов выдоха, одноразовая, размер S, 5 шт.**	**MP04731**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV без портов выдоха, одноразовая, размер M, 5 шт.	**MP04732**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV без портов выдоха, одноразовая, размер L, 5 шт.	**MP04733**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus AAV без портов выдоха, одноразовая, размер XL, 5 шт.	**MP04734**

A



D-10386-2016

B



D-10387-2016

C



D-10388-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

A	**Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер S, 5 шт.**	**MP04741**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер M, 5 шт.	**MP04742**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер L, 5 шт.	**MP04743**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus невентилируемая, одноразовая, размер XL, 5 шт.	**MP04744**
B	**Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus вентилируемая, одноразовая, размер S, 5 шт.**	**MP04751**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus вентилируемая, одноразовая, размер M, 5 шт.	**MP04752**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus вентилируемая, одноразовая, размер L, 5 шт.	**MP04753**
	Маска назальная для неинвазивной ИВЛ ClassicStar® plus вентилируемая, одноразовая, размер XL, 5 шт.	**MP04754**

A



D-10389-2016

B



D-10390-2016

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Ороназальные маски серии NovaStar® plus NIV закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом. Изделия этой линейки обеспечивают максимальный комфорт и герметичность благодаря индивидуальной подгонки подушки из силиконового геля с гибким встроенным кольцом. Маски NovaStar® plus NIV со стандартным угловым переходником (SE) совместимы с аппаратами ИВЛ Dräger с функцией NIV. Варианты с клапаном анти-асфиксии (AAV) предназначены для случаев, когда используются приборы других производителей. Все маски NovaStar® plus NIV предназначены для использования несколькими пациентами. Отдельно можно заказать сменные оголовья с магнитными зажимами (см. аксессуары для масок NIV).

A



D-8729-2019

B



D-8730-2019

A	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, SE, многоразовая, размер S, 3 шт.**	**MP05051**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, SE, многоразовая, размер M, 3 шт.	**MP05052**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, SE, многоразовая, размер L, 3 шт.	**MP05053**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, SE, многоразовая, размер XL, 3 шт.	**MP05054**
B	**Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, AAV, многоразовая, размер S, 3 шт.**	**MP05061**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, AAV, многоразовая, размер M, 3 шт.	**MP05062**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, AAV, многоразовая, размер L, 3 шт.	**MP05063**
	Маска ороназальная для неинвазивной ИВЛ NovaStar® plus, AAV, многоразовая, размер XL, 3 шт.	**MP05064**

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

Носовая маска **MiniMe2*** предназначена для детей в возрасте 2–12 лет. Эргономичная подушка из силиконового геля и адаптируемый корпус маски обеспечивают герметичность и комфорт.

A	**Маска носовая для детей MiniMe2 невентилируемая, одноразовая, размер S**	**MP01555**
	Маска носовая для детей MiniMe2 невентилируемая, одноразовая, размер L	**MP01556**
B	**Маска носовая для детей MiniMe2 вентилируемая, одноразовая, размер S**	**MP01553**
	Маска носовая для детей MiniMe2 вентилируемая, одноразовая, размер L	**MP01554**

*Tradeware

A



D-42721-2015

B



D-42714-2015


Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК NIV


A	Помпа двусторонняя для подкачки подушки маски	MP01590
B	Оголовье с магнитными зажимами для NovaStar® plus, 3 шт.	MP05080

A



MT-11178-2006

B



D-25944-2020

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

5.2 МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ SEDISTAR®


Одноразовая маска для анестезии **SediStar®** имеет мягкий край, повторяющий анатомические очертания лица пациента и обеспечивающий герметичность. Маска не содержит бисфенола А (BPA) и ПВХ.

Оптимальное прилегание
Благодаря эргономичной конструкции и плотно прилегающему краю, маска идеально приспосабливается к анатомическим чертам лица.


Цветовая кодировка
Разная цветовая маркировка на этикетках для каждого размера позволяет легко определить правильный размер маски без необходимости открывать упаковку.

Дополнительные аксессуары для масок
Дополнительные аксессуары для масок обеспечивают легкость применения: крепежные кольца и оголовья для фиксации. Два исполнения оголовья маленького и большого размера обеспечивают для пациентов и врачей мягкую и эластичную опору и предотвращают смещение маски.

A



B



A	❶ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 1, маленькая для грудных детей, 30 шт.**	**MP01701**
	❷ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 2, большая для грудных детей, 30 шт.**	**MP01702**
	❸ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 3, для детей, 30 шт.**	**MP01703**
	❹ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 4, маленькая для взрослых, 30 шт.**	**MP01704**
	❺ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 5, средняя для взрослых, 30 шт.**	**MP01705**
	❻ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 6, большая для взрослых, 30 шт.**	**MP01706**
	❼ **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 7, очень большая для взрослых, 30 шт.**	**MP01707**
B	**Крепежное кольцо для масок для анестезии SediStar®, одноразовое, внутренний диаметр 22 мм, для размеров 3 – 7, 30 шт.**	**MP01708**

Маски для анестезии
Страница продукта
на сайте

SediStar®
Информация
о продукте

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ LITESTAR®

Специальная конструкция и каплевидная форма нашей одноразовой маски для анестезии **LiteStar®** способствует ее герметичному прилеганию благодаря повторению анатомической формы. Прозрачный корпус маски позволяет непрерывно наблюдать за состоянием пациента.


Цветовая кодировка

Разная цветовая маркировка на этикетках для каждого размера позволяет легко определить правильный размер маски.

Дополнительные аксессуары для масок

Дополнительные аксессуары для масок обеспечивают легкость применения: крепежные кольца и оголовья для фиксации. Два исполнения оголовья маленького и большого размера обеспечивают для пациентов и врачей мягкую и эластичную опору и предотвращают смещение маски.

A



B



A	❶ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 1, для грудных детей S, 30 шт.**	**MP11001**
	❷ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 2, для грудных детей L, 30 шт.**	**MP11002**
	❸ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 3, для детей, 30 шт.**	**MP11003**
	❹ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 4, для взрослых S, 30 шт.**	**MP11004**
	❺ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 5, для взрослых M, 30 шт.**	**MP11005**
	❻ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 6, для взрослых L, 30 шт.**	**MP11006**
	❼ **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 7, для взрослых XL, 30 шт.**	**MP11007**
B	**Крепежное кольцо для масок для анестезии LiteStar®, одноразовое, 22 мм внутренний диаметр, для размеров 3 – 7, 30 шт.**	**MP11008**

Маски для анестезии
Страница продукта
на сайте


Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ COMFORTSTAR®

Основными приоритетами при конструировании одноразовых масок для анестезии Dräger **ComfortStar®** были и остаются комфорт и простота в использовании. Ощущение комфорта придают каплевидные или круглые маски, а также регулируемые по форме (надувные) манжеты, которые адаптируются под форму лица и обеспечивают высокую степень герметичности. Профилированная нескользящая поверхность (размеры 4–6) и гибкий корпус маски позволяют медработникам удобно располагать ее в руке Ароматизированные лицевые маски для анестезии ComfortStar® имеют все преимущества стандартных масок ComfortStar®, плюс приятный аромат. Специально подобранная цветовая гамма создает приятный оптический эффект, уменьшая беспокойство пациента перед операцией.
Все маски изначально укомплектованы крепежными кольцами цветов «светофора». Цветовая маркировка нужна для определения размера. Меньшие размеры (0–1) окрашены в красный цвет, средние размеры (2–3) — желтый, и большие размеры (4–6) — зеленый. Все маски ComfortStar® совместимы со всеми наркозными аппаратами Dräger.
Можно заказать двустороннюю помпу для регулировки давления воздуха в подушке и различные держатели маски (см. аксессуары для масок для анестезии).

A



A	❶ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 0, для недоношенных детей, 20 шт.**	**MP01510**
	❷ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 1, для новорожденных, 20 шт.**	**MP01511**
	❸ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 2, для младенцев, 20 шт.**	**MP01512**
	❹ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 3, для грудных детей, 20 шт.**	**MP01513**
	❺ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 4, для взрослых S, 20 шт.**	**MP01514**
	❻ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 5, для взрослых M, 20 шт.**	**MP01515**
	❼ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 5, для взрослых M, 20 шт.**	**MP01516**

Маски для анестезии
Страница продукта
на сайте

ComfortStar®
Информация
о продукте

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

A

❶ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 1, для новорожденных, 20 шт.** — **MP01521**

❷ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 2, для младенцев, 20 шт.** — **MP01522**

❸ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 3, для грудных детей, 20 шт.** — **MP01523**

❹ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 4, для взрослых S, 20 шт.** — **MP01524**

B

❶ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, жевательная резинка, размер 1, для новорожденных, 20 шт.** — **MP01531**

❷ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, жевательная резинка, размер 2, для младенцев, 20 шт.** — **MP01532**

❸ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, жевательная резинка, размер 3, для грудных детей, 20 шт.** — **MP01533**

❹ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, жевательная резинка, размер 4, для взрослых S, 20 шт.** — **MP01534**

C

❶ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, мятная, размер 3, для грудных детей, 20 шт.** — **MP01543**

❷ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, мятная, размер 4, для взрослых S, 20 шт.** — **MP01544**

❸ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, мятная, размер 5, для взрослых M, 20 шт.** — **MP01545**

❹ **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, мятная, размер 6, для взрослых L, 20 шт.** — **MP01546**

A



MT-4170-2008

B



MT-4126-2008

C



MT-4149-2008


Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ


СИЛИКОНОВЫЕ МАСКИ

Новые **силиконовые маски** сделаны из медицинского силикона; он пользуется большей популярностью по сравнению с другими материалами, благодаря возможности принимать форму человеческого лица. Сфера применения масок включает в себя анестезиологию и масочную вентиляцию для детей и взрослых. Мы предлагаем маски различных форм и размеров. Маски малых размеров имеют круглую форму, чтобы пациентам было удобно, а маска плотно прилегала к коже. Маски больших размеров имеют анатомическую каплевидную форму, чтобы маска плотно прилегала к лицу пациента, учитывая контуры лица взрослого человека. У новых силиконовых лицевых масок гибкий, мягкий и прозрачный корпус. Корпус маски сделан таким образом, чтобы его удобно было удерживать в руках.
Форма масок и материалы, использованные для их изготовления, позволяют лечащим врачам и младшему медицинскому персоналу надежно использовать данные маски в процессе работы.
Силиконовые маски предназначены для многократного применения.

A



B



A	❶ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 00, для недоношенных детей**	**MP02900**
	❷ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 0, маленькая для новорожденных**	**MP01910**
	❸ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 1, большая для новорожденных**	**MP01911**
	❹ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 2, маленькая для детей**	**MP01912**
	❺ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 3, большая для детей**	**MP01913**
	❻ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 4, маленькая для взрослых**	**MP01914**
	❼ **Силиконовая маска, многоразовая, размер 5, большая для взрослых**	**MP01915**
B	❶ **Крепежное кольцо для силиконовых масок, многоразовое, наруж.диам. 15 мм, для размеров 00 – 1, 10 шт.**	**MP01916**
	❷ **Крепежное кольцо для силиконовых масок, многоразовое, внутр.диам. 22 мм, для размеров 2 – 5, 10 шт.**	**MP01917**

Для фиксации предусмотрены дополнительные аксессуары для масок, например, многоразовые крепежные кольца, а также многоразовые оголовья. (см. аксессуары для масок для анестезии).

Маски для анестезии
Страница продукта
на сайте

Не все изделия доступны во всем мире.

МАСКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

Три варианта конструкции оголовья маленького и большого размера обеспечивают для пациентов и врачей мягкую, эластичную, легкую фиксацию одноразовых и/или многоразовых масок для анестезии и вентиляции легких.

A	❶ **Оголовье, одноразовое, мягкая ткань, маленькое**	**MP01559**
	❷ **Оголовье, одноразовое, мягкая ткань, большое**	**MP01560**
B	❶ **Оголовье, одноразовое, мягкая резина, маленькое**	**MP01561**
	❷ **Оголовье, одноразовое, мягкая резина, большое**	**MP01562**
C	**Помпа двусторонняя для подкачки подушки маски**	**MP01590**

A




D-35633-2009

B



D-35632-2009

C



MT-11178-2006

Не все изделия доступны во всем мире.

ВЫСОКОПОТОЧНАЯ O_2-ТЕРАПИЯ


5.3 ВЫСОКОПОТОЧНАЯ O_2-ТЕРАПИЯ

Высокопоточная терапия обеспечивает подачу теплого увлажненного воздуха с обогащенной концентрацией кислорода через носовые канюли со скоростью до 60 л в минуту. Комфорт пациента является одним из преимуществ высокопоточной терапии по сравнению с другими формами лечения пациентов с нарушенным дыханием, что во многих случаях позволяет избежать использования менее удобных или даже инвазивных форм поддержки дыхания.
Носовая канюля HI-Flow Star и дыхательный контур линии вдоха имеют расширенные функции, разработанные для повышения безопасности и комфорта пациента, такие как встроенные зажимы для эффективного снятия напряжения дыхательного контура, гибкий воздухопроницаемый шланг, позволяющий минимизировать внутреннюю конденсацию в носовой канюле для высокопоточной терапии, а также мягкие материалы назальных канюль и оголовья. Симметричная конструкция позволяет подсоединить носовую канюлю как с левой, так и с правой стороны пациента. Это помогает сэкономить время и усилия персонала. Изделия HI-Flow Star предназначены для однократного применения. Кислород и сжатый воздух поступают через смеситель O_2, например, Oxymixer от Dräger, а также источник увлажнения.

A



D-3000-2018



D-2999-2018

A	❶	**Канюля назальная для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star, одноразовая, для взрослых S, скорость потока < 60 л/мин, 25 шт.**	**MP05511**
A	❷	**Канюля назальная для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star, одноразовая, для взрослых M, скорость потока < 60 л/мин, 25 шт.**	**MP05512**
A	❸	**Канюля назальная для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star, одноразовая, для взрослых L, скорость потока < 60 л/мин, 25 шт.**	**MP05513**

Кислородная терапия с высоким потоком

Система высокопоточной кислородной терапии Dräger HI-Flow Star

Не все изделия доступны во всем мире.

ВЫСОКОПОТОЧНАЯ O_2-ТЕРАПИЯ

A **Комплект для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star включает: шланг дыхательный с подогревом, камера увлажнителя, шланг дыхательный для аппарата ИВЛ, шланг для O_2 в случае использования со смесителем O_2, фиксатор шланга к кровати/одежде, 25 шт.** **MP05601**

B **Комплект для высокопоточной кислородотерапии HI-Flow Star Aquapor A, включающий: шланг дыхательный с подогревом для увлажнителя H300, шланг дыхательный с подогревом, камера увлажнителя, шланг дыхательный для использования с аппаратом ИВЛ, шланг для O_2 в случае использования со смесителем O_2, фиксатор шланга к кровати/одежде, для взрослых, одноразовый 10 шт.** **MP17090**

C **Клапан HI-Flow Star Valve Kit с коннектором 22 мм, одноразовый, 15 шт.** **MP05507**

D **O2Star™ Коннектор внутр.диам. 22мм/ внутр.диам. 22 мм, одноразовые, 5 шт.** **MP01942**

A



D-2799-2018

B



D-2478-2022

C



D-2804-2018

D



D-92521-2013

Не все изделия доступны во всем мире.

OXYMIXER*

6. OXYMIXER

Oxymixer обеспечивает непрерывную подачу индивидуально подобранной дыхательной смеси медицинского воздуха и медицинского кислорода для грудных детей, детей и взрослых. Концентрация O_2 легко регулируется и обеспечивает высокую точность потока — даже при расходе менее 3 л/мин.

Конфигурация Oxymixer

	Настраиваемая конфигурация Oxymixer	**MP04200**
	Выбор из Низко- и Высокопоточного смесителя с: 1 или 2 флоуметрами, штуцерами стандартов NIST или DISS, Монитором, Переключателем, Коннекторами и Шумогасителем. Крепление на рельс включено.	
A	**Oxymixer High Flow**	**MP04201**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 32 л/мин справа, Флоуметр 0 – 85 л/мин слева.	
B	**Oxymixer High Flow с монитором**	**MP04202**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 32 л/мин справа, Флоуметр 0 – 85 л/мин слева, Монитор расхода, Датчик кислорода, Кабель датчика кислорода, крепление для Датчика	
C	**Multi-P тележка* с оборудованием**	**MP13020**
	Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм, 3 рельсовых зажима, корзина.	
D	**Multi-P тележка базовая***	**MP13021**
	Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм для аксессуаров.	

Несколько шлангов для подключения Oxymixer к центральной системе подачи (CS — англ.: central supply). Шланги CS см. главу 4, «Принадлежности для подачи газа».

*Tradeware

A



D-17766-2016

B



D-7578-2022

C



D-32262-2020

D



D-32264-2020

Не все изделия доступны во всем мире.

OXYMIXER*

A	**Oxymixer шумоглушитель 9/16”**	**MP04218**
B	**Oxymixer шумоглушитель 22 и 15 мм**	**MP04219**
C	**Переходник с 9/16” на 15/22 мм**	**MP05305**
D	**Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16”**	**MP00416**
E	**Oxymixer датчик кислорода (запасная часть)**	**MP04221**

*Tradeware

A




D-13933-2017

B



D-15154-2017

C



D1781-2019

D



D-122-2016

E



D-4273-2022

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ

7. АКСЕССУАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ

КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ EVITA 2 PLUS, EVITA 4, EVITA XL

A	**Клапан выдоха для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, одноразовый, 10 шт.**	**8414776**
B	**Клапан выдоха для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, с влагосборником, одноразовый, 10 шт.**	**MP02600**
	Клапан выдоха для Evita®, многоразовый	**8410580**
	Мембрана для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, для клапана выдоха	**8412015**
C	**Влагосборник для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, многоразовый**	**8413125**

КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ BABYLOG®

	Клапан выдоха, для новорожденных/для детей (без RFID), многоразовый	**8415296**
D	**Клапан выдоха для Babylog® VN 500/600/800, многоразовый (RFID)**	**8415270**
	Клапан выдоха для Babylog® 8000	**8408950**

A



D-54701-2012

B



D-54687-2012

C



MT-220-99

D



D-45107-2015

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ

ОДНОРАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ CARINA

A	**Клапаны выдоха для Carina®, одноразовые, 25 шт.**	**MP00220**
B	**Клапан выдоха SyncVent с программируемой утечкой для Carina®, одноразовый, 5 шт.**	**MP00224**

ОДНОРАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ SAVINA® И АППАРАТОВ V-СЕРИИ

C	**Клапаны выдоха Infinity® ID для Savina 300, Evita V300/600/800, Evita Infinity V500, одноразовые, 10 шт.**	**MP01060/ MP20108**
D	**Клапаны выдоха для Savina 300, Evita V300/600/800, Evita Infinity V500, одноразовые, 10 шт.**	**MP01061/ MP20109**

МНОГОРАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ SAVINA® 300 И АППАРАТОВ V-СЕРИИ

E	**Клапан выдоха для Evita® Infinity® V500, Evita V300/600/800, многоразовый**	**8416750**
F	**Клапан выдоха Savina 300, многоразовый**	**8417050**

МНОГОРАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ВЫДОХА ДЛЯ SAVINA®

	Клапан выдоха для Savina®, многоразовый	**8413660**

A



D-665-2016

B



MT-1985-2008

C



D-5887-2018

D



D-5888-2018

E



D-32547-2011

F



D-45109-2015

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ

A **Экспираторный фильтр для Savina 300, Evita V300/600/800, Evita Infinity V500, одноразовый, 20 шт.** **MP01781**

A



D-43830-2012

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MX 300-i

B **O_2 датчик* для MX 300 и MX 300 i, многоразовый** **MP01442**

B



D-7368-2011

*Tradeware

Не все изделия доступны во всем мире.

PACK2GO®/SET2GO

8. PACK2GO®

Компания Dräger разработала широкий ассортимент одноразовых аксессуаров. Все эти аксессуары теперь также можно заказать в отдельном комплекте Pack2Go®, чтобы сэкономить деньги и оптимизировать логистические/клинические процессы. Комплекты Pack2Go® включают в себя специализированные и стандартные аксессуары Dräger, которые можно использовать в качестве системного решения для аппаратов Dräger.

A	**Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go® Evita®, с дыхательным контуром VentStar®, базовый, + CO_2 кювета, 10 шт. в упаковке**	**MP20370**
B	**Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go® Evita®, с дыхательным контуром VentStar®, базовый, длина 1,8 м, 10 шт. в упаковке**	**MP20371**
C	**Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go® Evita®, с дыхательным контуром VentStar®, коаксиальный, + CO_2 кювета, 10 шт. в упаковке**	**MP20377**
D	**Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go® Evita®, с дыхательным контуром VentStar®, коаксиальным, длина 1,8 м, 10 шт. в упаковке**	**MP20378**

*For Evita 2 dura, 4 edition, XL.

A



D-1122-2023

B



D-1121-2023

C



D-1120-2023

D



D-1118-2023

Не все изделия доступны во всем мире.

PACK2GO®/SET2GO

A **Одноразовый набор для неинвазивной ИВЛ Pack2Go® Carina®, с ороназальной маской ClassicStar® SE размера S, 10 шт. в упаковке** **MP20372**

B **Одноразовый набор для неинвазивной ИВЛ Pack2Go® Carina®, с ороназальной маской ClassicStar® SE размера M, 10 шт. в упаковке** **MP20373**

C **Одноразовый набор для неинвазивной ИВЛ Pack2Go® Carina®, с ороназальной маской ClassicStar® SE размера L, 10 шт. в упаковке** **MP20374**

D **Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go®, с дыхательным контуром VentStar®, коаксиальным, длина 1,8 м, 10 шт. в упаковке** **MP20375**

E **Одноразовый набор для инвазивной ИВЛ Pack2Go®, с дыхательным контуром VentStar®, базовым, длина 1,8 м, 10 шт. в упаковке** **MP20376**

F **Одноразовый набор для анестезии Pack2Go®, с дыхательным контуром для анестезии и водяной ловушкой, 10 шт. в упаковке** **MP20379**

*For Savina 300 family and Evita V family.

A



D-1125-2023

B



D-1127-2023

C



D-1126-2023

D



D-1123-2023

E



D-1124-2023

F



D-1119-2023

Не все изделия доступны во всем мире.

PACK2GO®/SET2GO

SET2GO

A Решения Set2go от компании Dräger представляют индивидуально подобранные наборы с выбором аксессуаров, предназначенных для использования одним пациентом. Dräger Set2go значительно упрощает использование и заказ расходных материалов и аксессуаров. Вам нужен всего один номер по каталогу — и вы получите все изделия в одном готовом комплекте.

Обратитесь в местное торговое представительство Dräger, чтобы разработать такое индивидуальное решение.

A



D-5926-2018

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ И НЕБУЛАЙЗЕРОВ

9. НЕБУЛАЙЗЕР AEROGEN

Aerogen Pro работает с электронным микронасосом. Aerogen Pro идеально предназначен для небулайзерной терапии, отвечая всем требованиям к встроенной механической вентиляции легких и подходит для всех возрастных диапазонов пациентов от новорожденных до взрослых. Он работает без изменения параметров аппарата ИВЛ пациента, не нагревается, обеспечивает отсутствие разложения медикаментов и легкость пополнения без прерывания вентиляции.

A	**Распылитель медикаментов Aerogen Pro**	**MP01010**

A



MT-957-2005

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ И НЕБУЛАЙЗЕРОВ

AEROGEN SOLO*

A	**Головка небулайзера, 5 шт.**	**MP01078**
B	**Головка небулайзера, 10 шт.**	**MP01079**
	T-образный адаптер, для взрослых, 10 шт.	**MP01085**
	T-образный адаптер, для детей, 10 шт.	**MP01086**
	Aerogen S, T-образный адаптер, F&P, N, 10 шт в коробке	**MP01077**
	Aerogen S, T-образный адаптер, N, 10 шт.	**MP01691**
	Aerogen S, крышка для T-образных адаптеров, 10 шт.	**MP13069**

*Tradeware

	Aerogen T-образный адаптер, 11,5 мм, для новорожденных, 10 шт.**	**MP02689**

A



D-94683-2013

B



D-12741-2024

Не все изделия доступны во всем мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PULMOVISTA 500

10. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PULMOVISTA 500

	Кабель пациента педиатрический, для электродных поясов размеров XS-4XS	8422770
A	Кабель пациента, размер S	8420029
A	Кабель пациента, размер M	8420047
A	Кабель пациента, размер L	8420035
A	Кабель пациента, размер XL	8420271
A	Кабель пациента, размер XXL	8420273
	Электродный пояс, размер 4XS	8422583
	Электродный пояс, размер 3XS	8422582
	Электродный пояс, размер 2XS	8422581
	Электродный пояс, размер XS	8422580
A	Электродный пояс, размер S	8420059
A	Электродный пояс, размер M	8420058
A	Электродный пояс, размер L	8420057
A	Электродный пояс, размер XL	8420056
A	Электродный пояс, размер XXL	8420055
	Кабель MEDIBUS	8306488
	Кабель MEDIBUS для аппаратов V и A серии	8416326
B	Блок измерения транспульмонального давления PressurePod	8424050

A




D-12255-2010

B



D-23225-2020

Не все изделия доступны во всем мире.


Dräger
Dräger



Натронная известь

В операционной обеспечение безопасности пациента и врача имеет первостепенное значение. Мы поддерживаем вас с помощью продуманных аксессуаров, которые позволят вам сосредоточиться на пациенте, не беспокоясь о его или вашей безопасности.

С помощью одноразовых канистр с абсорбентом Drägersorb® CLIC вы сможете защитить своих пациентов от вдыхания выдыхаемого углекислого газа. Кроме того, одним нажатием вы можете легко и быстро заменить одноразовую канистру во время анестезии без прямого контакта с пылью, что снижает риск инфекций и дает вам больше времени для ухода за пациентом. Вот что делает нашу натронную известь **неотъемлемой частью защиты ваших пациентов и персонала.**

СОДЕРЖАНИЕ

Натронная известь	**103**
Абсорбер с системой CLIC	**104**

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ

A	**Натронная известь Drägersorb® 800+, для абсорбции CO_2, канистра, 5 л, 2 шт.**	**MX00001**
B	**Натронная известь Drägersorb® Free, для абсорбции CO_2, канистра, 5 л, 2 шт.**	**MX50050**
C	**Ключ-открывашка, для канистр MX00001 и MX50050, 5 шт.**	**MX10209**

A



D-27619-2017

B



D-27620-2017

C



D-98710-2013

Drägersorb 800+
Страница продукта
на сайте

Drägersorb Free
Страница продукта
на сайте

Не все изделия доступны во всём мире.

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

АБСОРБЕР CO_2 С СИСТЕМОЙ CLIC

A	**Абсорбер CLIC Absorber 800+, одноразовый, 1,2 л, 6 шт.**	**MX00004**
B	**Абсорбер CLIC Absorber Free, одноразовый, 1,2 л, 6 шт.**	**MX50100**
	Абсорбер Infinity® ID CLIC Absorber 800+, одноразовый, 1,2 л, 6 шт.	**MX50004**
	Абсорбер Infinity® ID CLIC Absorber Free, одноразовый, 1,2 л, 6 шт.	**MX50120**

A



D-11882-2019

B



D-11890-2019

Drägersorb 800+
Страница продукта на сайте

Drägersorb Free
Страница продукта на сайте

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всём мире.

НАТРОННАЯ ИЗВЕСТЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

A	**Адаптер абсорбера CLIC, для наркозно-дыхательных аппаратов Dräger**	**MX50090**
B	**Очищающая пластина для CLIC адаптера**	**MX50081**
C	**Пылеулавливающий фильтр для Perseus®, 5 шт.**	**MX50115**

A



D-565-2009

B



D-45154-2015


C



D-45156-2015

Не все изделия доступны во всём мире.


Dräger



Датчики потока и кислорода

Данные о пациенте ценны как для постановки диагноза, так и для назначения правильной терапии. Поэтому надежность и качество собранных данных крайне важны при диагностике и мониторинге. Они должны обеспечивать точные значения объема, потока и давления, чтобы оценить состояние легких пациента и снизить уровень вентилятор-ассоциированной пневмонии (VAP).

Именно поэтому мы тщательно проверяем наши датчики на качество и совместимость с нашими устройствами, чтобы помочь вам надежно контролировать показатели каждого пациента. Лучшая диагностика означает лучшие терапевтические решения, что в конечном итоге делает наши датчики **важной частью улучшения результатов лечения ваших пациентов.**

СОДЕРЖАНИЕ

Датчики потока Dräger	**109**
Датчики кислорода Dräger	**111**
Датчики кислорода для MX 300-i	**111**

ДАТЧИКИ ПОТОКА И КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ ПОТОКА DRÄGER

Измерение с помощью технологии термоанемометрии:
точное и высокотехнологичное измерение потока
В основе принципа работы датчиков Spirolog®, SpiroLife®
и неонатальных датчиков потока лежит проверенная технология
термоанемометрии, в которой используется нить накаливания.
Благодаря очень высокой скорости и точности измерений,
а также крайне низкому сопротивлению на вдохе и на выдохе,
эта технология является однозначным лидером в сравнении
с другими методами.
Стерилизуемые неонатальные датчики потока и датчики SpiroLife®
сочетают в себе преимущества технологии с применением нити
накаливания и возможности стерилизации. Таким образом, они
безупречно интегрируются в процесс стерилизации оборудования
и инструментов больницы.

A	**Датчик потока Spirolog®, PC/ABS, 5 шт.**	**8403735**
B	**Датчик потока SpiroLife®, PPSU (полифенил-сульфон), стерилизуемый**	**MK01900**
C	**Датчик потока Infinity® ID, PC/ABS, 5 шт.**	**6871980**
D	**Датчик потока для новорожденных ISO 15, PSU, стерилизуемый**	**8411130**
E	**Вставка для датчика потока для новорожденных, PSU, стерилизуемая, 5 шт.**	**8410179**

Измерение с помощью технологии дифференциального давления: проверенная технология в экстренных ситуациях
В стерилизуемом многоразовом датчике потока, используется
проверенная технология измерения разницы давления.
Благодаря прочности конструкции он представляет собой
идеальное решение для использования в экстренных ситуациях.
Дифференциальный датчик давления используется
в Oxylog® 3000 plus, Oxylog® 3000 и Oxylog® 2000 plus.
Какой бы датчик потока Dräger вы не выбрали, вы можете быть
уверены, что сделали правильный выбор.

F	**Датчик потока дифференциального давления, PPSU (полифенил-сульфон), стерилизуемый**	**8412034**

A

D 21179-2015

B

D-7350-2011

C


D-23327-2020

D

D-6132-2023

E

D-2370-2011

F

D-4192-2022

Датчики потока

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всём мире.

ДАТЧИКИ ПОТОКА И КИСЛОРОДА

A	**Кабель датчика потока для аппаратов ИВЛ Dräger серии V с опцией Neo и серии VN**	**8416600**
B	**Кабель датчика потока, для неонатального датчика потока, например, Babylog® 8000**	**8409626**

A



D-9315-2011

B



MT-2672-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

ДАТЧИКИ ПОТОКА И КИСЛОРОДА

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА DRÄGER

Кислород для жизни
Датчики кислорода выполняют важную функцию измерения и мониторинга концентрации кислорода на вдохе и/или выдохе в респираторных и наркозных аппаратах.
Датчики кислорода Dräger соответствуют самым высоким международным требованиям. Кроме того, они тщательно протестированы и откалиброваны для максимально эффективного взаимодействия с аппаратами и системами Dräger. Многолетний опыт компании Dräger в производстве датчиков, а также их высокое качество, стали убедительным аргументом для NASA при выборе продукции. Датчики кислорода Dräger — это электрохимические датчики, измеряющие парциальное давление кислорода.
Они работают по принципу гальванического элемента.
Примеры того, где используются датчики: линейка Fabius®, линейка Evita® и Primus®. Учитывая важность измерения концентрации кислорода, мы рекомендуем использовать только датчики кислорода Dräger.

A	**Датчик кислорода, для измерений в аппаратах Fabius**	**6850645**
B	**Датчик кислорода OxyTrace VE, для аппаратов ИВЛ серии Savina®**	**MX01049**
C	**Датчик кислорода OxyTrace INCU, для Caleo®**	**MX01050**
D	**Датчик кислорода Oxycell, для Babyleo® TN500**	**6873065**
E	**Датчик кислорода “Oxycell A” для Atlan**	**6872666**

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА ДЛЯ MX 300-I

F	**Датчика кислорода* для MX 300 и MX 300-i, многоразовый**	**MP01442**

*Tradeware

A


MT-229-99

B


D-34335-2009

C


MT-603-2002

D


D-7498-2016

E



D-1784-2019


F

D-7368-2011

Датчики кислорода

Не все изделия доступны во всём мире.


M
ADULT



Аксессуары для мониторинга

Для оказания качественной медицинской помощи необходимо быстро оценить данные пациента, доступные со всех источников информации, и достоверно определить его статус. Чтобы вы могли получить нужную информацию и оказать пациенту помощь в соответствии с клиническими требованиями, мы представляем широкий ассортимент аксессуаров для мониторинга — "все от одного производителя".

Не менее важно иметь возможность своевременно прервать путь инфицирования, поэтому наряду с точностью и надежностью наши одноразовые принадлежности обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических требований, например:

- Кабели для электрокардиографии
- Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления
- Датчики температуры

Как ваш эксперт в медицине критических состояний мы тщательно разрабатываем наши аксессуары и используем качественные материалы **в целях повышения комфорта пациента и результатов проводимой терапии.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Мониторинг Infinity®: Серии Gamma, Delta, Kappa и Vista 115

1.1 Модули MultiMed® Pods 115
1.2 Электрокардиография (ЭКГ) 117
1.3 Пульсоксиметрия (SpO_2) 125
1.4 Температура 143
1.5 Система контроля температуры Tcore® 144
1.6 Неинвазивное измерение артериального давления (NIBP) 146
1.7 Инвазивное артериальное давление (IBP) и минутный объём кровообращения (CO) 152
1.8 Infinity® PiCCO 163
1.9 Биспектральный индекс (BIS) 166
1.10 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 167
1.11 Нервно-мышечная передача (НМП) 168
1.12 Капнография $etCO_2$ 169
1.13 Scio модуль газоанализа 174
1.14 Бумага для записи 175

2. Infinity® Acute Care System 176

2.1 Электрокардиография (ЭКГ) 176
2.2 Пульсоксиметрия (SpO_2) 181
2.3 Температура 193
2.4 Неинвазивное измерение артериального давления (NIBP) 196
2.5 Инвазивное артериальное давление (IBP) и минутный объём кровообращения (CO) 200
2.6 $etCO_2$ 205
2.7 ToFscan® Монитор нейромышечной передачи 208

3. Infinity® M300 210

3.1 Электрокардиография (ЭКГ) 210
3.2 Пульсоксиметрия (SpO_2) 213
3.3 Сумки 219
3.4 Держатель 219

4. Переходники для разных производителей 220

4.1 ЭКГ адаптер 220
4.2 ЭКГ адаптер для телементрии 222
4.3 Адаптер датчиков температуры 222

5. Vista 120/Vista 300 224

5.1 Электрокардиография (ЭКГ) 224
5.2 Пульсоксиметрия (SpO_2) 231
5.3 Неинвазивное измерение артериального давления (NIBP) 235
5.4 Температура 237
5.5 Инвазивное артериальное давление (IBP) и минутный объём кровообращения (CO) 240
5.6 CO_2 в боковом потоке 242
5.7 Капнография $etCO_2$ 243
5.8 CO_2 в основном потоке 245

6. Vista 120 SC 248

6.1 Пульсоксиметрия (SpO_2) 248
6.2 Неинвазивное измерение артериального давления (NIBP) 260
6.3 Температура 263
6.4 Капнография $etCO_2$ 265

Примечание: классификация размеров для взрослых (A — adults), детей (P — pediatrics) и новорождённых (N — neonats).

МОДУЛИ MULTIMED® PODS

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	1. МОНИТОРИНГ INFINITY®: СЕРИИ GAMMA, DELTA, KAPPA И VISTA								
	1.1 МОДУЛИ MULTIMED® PODS								
A	**Мультипараметрический кабель MultiMed® 5 Pod, для ЭКГ, частота дыхания, SpO_2, и темп., 1,5 м**	**5950196**	■	■	■	■	■	■	■
	Мультипараметрический кабель MultiMed® 5 Pod, для ЭКГ, частота дыхания, SpO_2, и темп., 2,5 м	**3368391**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Мультипараметрический кабель MultiMed® 6 Pod, для ЭКГ, частота дыхания, SpO_2, и темп., 2,5 м**	**5191221**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Мультипараметрический кабель MultiMed® plus, для ЭКГ, частота дыхания, SpO_2, и темп., 2,5 м**	**MS20093**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Мультипараметрический кабель MultiMed® plus OR, для ЭКГ, SpO_2, и темп., 2,5 м**	**MS20094**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Мультипараметрический кабель NeoMed Pod, для ECG, частота дыхания, SpO_2, темп., и FiO_2, 2,5 м**	**5590539**	■	■	■	■	■	■	■

A



MT-0858-2008

B



MT-0855-2008

C



MT-5680-2005

D



MT-5679-2005

E



D-2351-2011


Кабели MultiMed® plus и MultiMed® plus OR

Не все изделия доступны во всём мире.

МОДУЛИ MULTIMED® PODS

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Держатель для MultiMed® 12 Pod	5202747			■	■	■		
B	Соединительный кабель модуля, 30 см	7257988	■	■	■	■	■		
	Соединительный кабель модуля, 3 м	3368425	■	■	■	■	■		
	Соединительный кабель модуля, 5 м	5195198	■	■	■	■	■		
C	Держатель для MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, NeoMed Pods и Tcore®, радиус поворота 360°	MP00721	■	■	■	■	■	■	■
D	Держатель для MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, и NeoMed Pods	5598128	■	■	■	■	■	■	■
E	Универсальное крепление для стойки	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A



D-8990-2009

B



D-418-2014

C



MT-8451-2005

D



D-9020-2009

E



D-435-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

1.2 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD®, ДВУХКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (1-Е ПОКОЛЕНИЕ)

ЭКГ-кабели с двухконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® 5, 6 и MultiMed® 12.


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем MonoLead® 3, IEC1 (евр. цветовой код), 2 м	MS16160	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем MonoLead® 3, IEC2 (цветовой код AHA/ US), 2 м	MS16233	■	■	■	■	■	■	■
B	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, двухконтактный разъем MonoLead® 5, IEC1 (евр. цветовой код), 2,5 м	MS16161	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, двухконтактный разъем MonoLead® 5, IEC2 (цветовой код AHA/US), 2 ,5 м	MS16229	■	■	■	■	■	■	■

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С MULTIMED® 12 (1-Е ПОКОЛЕНИЕ)

ЭКГ-кабели с двухконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® 12.


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
C	Кабель ЭКГ для C -провода MonoLead® 5, IEC1 (евр. цветовой код), 1,5 м	MS16232			■	■	■		
	Кабель ЭКГ для V-провода MonoLead® 5, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1,5 м	MS16230			■	■	■		

A



MT-5687-2005

B



MT-5688-2005

C



D-16852-2018

Принадлежности для измерения ЭКГ

Не все изделия доступны во всём мире.


GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL


ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD®, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)

ЭКГ-кабели с одноконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® plus/MultiMed® plus OR, а также к Infinity® M300 и Infinity® M540.
Примечание: Нельзя использовать с системой телеметрии Infinity® TruST.

A	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 2 м**	**MP05120**
B	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 2 м**	**MP05121**
C	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 2,5 м**	**MP05122**
D	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 2,5 м**	**MP05123**
E	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 3 м**	**MP05124**
F	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 3 м**	**MP05125**

A

D-37613-2021

B

D-37616-2021

C

D-37604-2021

D

D-37610-2021

E

D-37608-2021

F

D-37606-2021

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Кабели для ЭКГ
Информация о продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD® УДЛИНЕННЫЙ, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)


		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 4,1 м	MP05130	■	■	■	■	■	■	■
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 4,1 м	MP05131	■	■	■	■	■	■	■
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 5,3 м	MP05132	■	■	■	■	■	■	■
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 5,3 м	MP05133	■	■	■	■	■	■	■
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 5,7 м	MP05134	■	■	■	■	■	■	■
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 5,7 м	MP05135	■	■	■	■	■	■	■

A



D-37613-2021

B



D-37616-2021

C



D-37604-2021

D



D-37610-2021

E



D-37608-2021

F



D-37606-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

КАБЕЛЬ С ПРОВОДНИКАМИ ЭКГ, ОДНОРАЗОВЫЙ ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

ЭКГ-кабели с одноконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® plus/ MultiMed® plus OR, а также к Infinity® M300 и Infinity® M540.

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт.** — **MP00875**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт. — **MP00877**	■	■	■	■	■	■	■
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.** — **MP00879**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт. — **MP00881**	■	■	■	■	■	■	■
C	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.** — **MP03122**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт. — **MP03123**	■	■	■	■	■	■	■

A



D-25816-2020

B



D-25813-2020

C



D-25815-2020

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЭКГ-КАБЕЛИ С ПРОВОДНИКАМ ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

ЭКГ-кабели с одноконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® plus/ MultiMed® plus OR, а также к Infinity® M300 и Infinity® M540.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м	MP03401	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	MP03402	■	■	■	■	■	■	■
B	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактны разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м	MP03403	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	MP03404	■	■	■	■	■	■	■
C	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м	MP03405	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	MP03406	■	■	■	■	■	■	■

A



D-86298-2013

B



D-86306-2013

C



D-86307-2013

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	МНОГОРАЗОВЫЕ ЭКГ-КАБЕЛИ С ПРОВОДНИКАМИ ДВУХКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ								
	ЭКГ-кабели с двухконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® 5, 6 и MultiMed® 12.								
A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м**	**MP03411**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, двухконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	**MP03412**	■	■	■	■	■	■	■
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м**	**MP03413**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, двухконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	**MP03414**	■	■	■	■	■	■	■
C	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений, двухконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м**	**MP03415**	■	■	■	■	■	■	■
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, двухконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	**MP03416**	■	■	■	■	■	■	■
	ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ДЛЯ MULTIMED® 12								
	ЭКГ-кабели с двухконтактным разъемом можно подключить непосредственно к MultiMed® 12.								
D	**Кабель ЭКГ для C-провода, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м**	**MP03417**			■	■	■	■	
	Кабель ЭКГ для V-провода, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	**MP03418**			■	■	■	■	

A



B



D-86312-2013

C



D-86313-2013

D



D-16837-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

	GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
ЭЛЕКТРОДЫ							
ЭКГ-электроды*, для использования одним пациентом, для новорожд., 300 шт. — **5195024**	■	■	■	■	■	■	■
ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для детей, 500 шт. — **3715689**	■	■	■	■	■	■	■
ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для взрослых, 400 шт. — **3715690**	■	■	■	■	■	■	■
НЕОНАТАЛЬНАЯ ЭКГ							
A Электрододержатель, для подключения электродов для новорожденных к модулю MultiMed® pod, 10 шт. — **5194779**	■	■	■	■	■	■	■
B Промежуточный ЭКГ-кабель, на 3 отведения для NeoMed Pod, 1,5 м — **5592162**	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-2341-2011

B



D-9001-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭКГ


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Адаптер ЭКГ для 1-контактного ЭКГ-кабеля к MultiMed® 5	MS14679	■	■	■	■	■	■	■
	Адаптер ЭКГ для 1-контактного ЭКГ-кабеля к MultiMed® 6	MS14680	■	■	■	■	■	■	■
B	Удлинительный ЭКГ-кабель, 6 отведений, 2 м	MP05115	■	■	■	■	■	■	■
C	Удлинительный ЭКГ-кабель, двухконтактный разъем, 2 м	MS16492	■	■	■	■	■	■	■
D	Фильтр подавления помех от электрохирургических инструментов для ЭКГ-кабелей на 3 или 5 отведений с MultiMed® 5	5947226	■	■	■	■	■	■	■
E	Фильтр подавления помех от электрохирургических инструментов для ЭКГ-кабелей на 3, 5 или 6 отведений с MultiMed® 6	7486140	■	■	■	■	■	■	■

A



MT-2716-2004

B



D-38311-2021

C



MT-350-2008

D



D-9016-2009

E



D-9039-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

1.3 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

DRÄGER

КАБЕЛИ DRÄGER/NELLCOR®

Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к MultiMed® 5, 6, 12 и NeoMed Pod.

A **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 1 м** — **3368433**

Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 2 м — **3375834**

Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к MultiMed® plus/plus OR и Infinity® M300.

B **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м** — **MS18683**

C **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м** — **MS17330**

A



MT-344-2008

B



D-2394-2011

C



D-2393-2011

Пульсоксиметрия (SpO_2)

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	МНОГОРАЗОВЫЙ ДАТЧИК DRÄGER								
A	**Датчик SpO_2 на палец Dräger, многоразовый**	**MS13235**	■	■	■	■	■	■	■
	DRÄGER ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ								
B	**SpO_2 клеящийся Dräger, виниловый, одноразовый, для взрослых, 24 шт.**	**MS16449**	■	■	■	■	■	■	■
C	**SpO_2 клеящийся Dräger, из вспененного материала, одноразовый, для взрослых, 24 шт.**	**MS16445**	■	■	■	■	■	■	■
D	**SpO_2 клеящийся Dräger, виниловый, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MS16448**	■	■	■	■	■	■	■
E	**SpO_2 клеящийся Dräger, из вспененного материала, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MS16444**	■	■	■	■	■	■	■

A



MT-3057-2003

B



MT-8243-2005

C



MT-8242-2005

D



MT-8245-2005

E




MT-8237-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**SpO_2 клеящийся Dräger, тканевый, одноразовый, для младенцев, 24 шт.**	**MS16447**	■	■	■	■	■	■	■
B	**SpO_2 клеящийся Dräger, тканевый, одноразовый, для новорожд., 24 шт.**	**MS16446**	■	■	■	■	■	■	■

A



MT-8240-2005

B



MT-8238-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

КАБЕЛИ DRÄGER/NELLCOR®

Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к MultiMed® 5, 6, 12 и NeoMed Pod.

A **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 1 м*** — **3368433**

Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 2 м* — **3375834**

Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к MultiMed® plus/plus OR.

B **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м*** — **MS18683**

C **Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м*** — **MS17330**

MASIMO®

КАБЕЛИ MASIMO® LNCS**

Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к Infinity® M300 и Masimo® SET Pod.

D **Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 3 м** — **MS17522**

D **Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 м** — **MS24303**

КАБЕЛИ MASIMO® RD SET**

Для подключения разрешенных к применению датчиков Masimo® SET к Masimo® SET pod или к Infinity M300.
Этот кабель нельзя использовать с MultiMed.

E **Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® RD SET, 3 м** — **MS34437**

E **Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® RD SET, 1,2 м** — **MS34436**

* Примечание: Требуется настройка ПО для датчика Nellcor.
**Tradeware

A

MT-344-2008

B

D-2394-2011

C

D-2393-2011

D

D-438-2014

E

D-954-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*								
A	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCI, многоразовые, для взрослых**	**MP00796**	■	■	■	■	■	■
B	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCIP, многоразовые, для детей**	**MP00795**	■	■	■	■	■	■
	SpO_2 Masimo® LNCS -TC-I Ear, многоразовые, для детей/взрослых	**MP00788**	■	■	■	■	■	■
	SpO_2 Masimo® LNCS -YI Multisite, многоразовые, для новорожд./детей/взрослых	**MP00789**	■	■	■	■	■	■
	SpO_2 Masimo® LNCS -TF-I, многоразовые, для детей/в зрослых	**MP00799**	■	■	■	■	■	■
C	**SpO_2 Masimo® LNCS -DBI, многоразовые, для взрослых**	**MP02993**	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



MT-342-2008

B



MT-341-2008

C



D-463-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

A	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Adtx, одноразовый, для взрослых, 20 шт.**	**MP00790**
B	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Inf, одноразовый, для младенцев, 20 шт.**	**MP00791**
C	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Neo, одноразовый, для новорожд., 20 шт.**	**MP00792**
D	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Pdtx, одноразовый, для детей, 20 шт.**	**MP00793**
E	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS NeoPt, одноразовый, для недоношенных детей, 20 шт.**	**MP00794**

*Tradeware

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A



D-32549-2011

B



D-32551-2011

C



D-32560-2011

D



D-501-2014

E



D-32550-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

	GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS TRAUMA*							
Датчики Masimo® LNCS Trauma используются только с технологией Masimo® SET.							
A Датчик Masimo® LNCS Trauma, для взрослых, 20 шт. — MP03191	■	■	■	■	■	■	■
B Датчик Masimo® LNCS Trauma, для грудных детей/для детей, 20 шт. — MP03193	■	■	■	■	■	■	■
C Датчик Masimo® LNCS Trauma, для новорожд., 20 шт. — MP03192	■	■	■	■	■	■	■


*Tradeware

A



D-460-2014

B



D-462-2014

C



D-461-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	КАБЕЛИ АДАПТЕРА MASIMO® RD SET*								
A	**Кабель с адаптером RD SET к LNOP, для подключения датчиков RD SET к Infinity® M300 и Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNOP MS18680 и MS17041, а также к MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods и MultiMed® Plus/Plus OR через соответствующие промежуточные кабели MS13926/7492601 или MS20163****	**MS33731**	■		■	■			■
B	**Кабель с адаптером RD SET к LNCS, для подключения датчиков RD SET к Infinity® M300 и Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNCS MS24303 или MS17522**	**MS33732**	■		■	■			■
B	**Кабель с адаптером RD SET к MultiMed®, для подключения датчиков RD SET к MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods, а также MultiMed® Plus/Plus OR через соответствующие промежуточные кабели 3368433/3375834 или MS18683/MS17330**	**MS33733**	■		■	■			■

A



D-271-2017

B



D-257-2017

*Tradeware

**Изделия больше не доступны.
Адаптер используется для переключения с датчиков на установленную базу.

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Датчик Masimo® RD SET DCI, для взрослых, многоразовый**	**MS33740**	■	■	■	■			■
B	**Датчик Masimo® RD SET DC-IP, для детей, многоразовый**	**MS33741**	■	■	■	■			■
C	**Датчик Masimo® RD SET TC-I Ear, для детей/взрослых, многоразовый**	**MS40067**	■	■	■	■			■
D	**Датчик Masimo® RD SET YI Multisite, для новорожд./детей/взрослых, многоразовый**	**MS40070**	■	■	■	■			■
E	**Датчик Masimo® RD SET TF-I, для детей/взрослых, многоразовый**	**MS40073**	■	■	■	■			■
F	**Датчик Masimo® RD SET DB-I, для взрослых, многоразовый**	**3718728**	■	■	■	■			■

*Tradeware

A



D-265-2017

B



D-266-2017

C



D-939-2019

D




D-940-2019

E



D-941-2019

F



D-349-2022

Не все изделия доступны во всём мире.


ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Датчик Masimo® RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS33726**	■	■	■	■			■
B	**Датчик Masimo® RD SET, для детей, одноразовый**	**MS33727**	■	■	■	■			■
C	**Датчик Masimo® RD SET, для грудных детей, одноразовый**	**MS33728**	■	■	■	■			■
D	**Датчик Masimo® RD SET, для новорожд., одноразовый**	**MS33729**	■	■	■	■			■
E	**Датчик Masimo® RD SET, для недоношенных, одноразовый**	**MS33730**	■	■	■	■			■


*Tradeware

A



D-260-2017

B



D-261-2017

C



D-262-2017

D



D-263-2017

E



D-264-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)


ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET TRAUMA*

Использовать только с технологией Masimo SET.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS40088**	■	■	■	■			■
B	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для грудных детей/для детей, одноразовый**	**MS40091**	■	■	■	■			■
C	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для новорожд., одноразовый**	**MS40094**	■	■	■	■			■


*Tradeware

A



D-942-2019

B



D-943-2019

C



D-944-2019


Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	АКСЕССУАРЫ MASIMO®*							
A	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.** — **7496917**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.** — **7496909**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Пластырь SpO_2 Masimo®, 12 шт.** — **7496875**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Фиксатор из вспененного материала SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, для новорожд., датчик LNOP YI SpO_2, 12 шт.** — **7496891**	■	■	■	■	■	■	■


*Tradeware

A



MT-4305-2004

B



D-445-2014

C



D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Головная повязка* LNCS TF-I, 5 шт.**	**MP03197**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Фиксатор клеящийся (Adhesive Pad*) для датчиков LNCS TF-I, 20 шт.**	**MP03198**	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-446-2014

B



D-447-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	NELLCOR®								
	КАБЕЛИ DRÄGER/NELLCOR®								
	Промежуточный кабель SpO_2 для подключения к MultiMed® 5, 6, 12 и NeoMed Pod.								
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 1 м**	**3368433**	■	■	■	■	■	■	■
	Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 2 м	**3375834**	■	■	■	■	■	■	■
	Промежуточный кабель SpO_2 для подключения к MultiMed® Plus/Plus OR, Infinity® M300 и Nellcor® Oximax.								
B	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м**	**MS18683**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м**	**MS17330**	■	■	■	■	■	■	■

A



MT-344-2008

B



D-2394-2011

C



D-2393-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ NELLCOR®*							
A	**Датчик SpO_2 на палец Nellcor® DURA DS 100A** — **7262764**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Датчик SpO_2 многопозиционный Nellcor® DURA-Y™, многоразовый** — **MX01004**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Зажим для крепления на ухе для Nellcor® DURA-Y™** — **MX01005**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Фиксатор клеящийся для Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 шт.** — **8201012**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Фиксатор клеящийся для Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 шт.** — **2170221**	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-500-2014

B



D-35680-2009

C



MT-2355-2004

D



MT-2257-2004

E



MT-2218-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ NELLCOR®*								
A	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-A, одноразовый, для взрослых, кабель 46 см, 24 шт.**	**MX50065**	■	■	■	■	■	■
B	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-AL, одноразовый, для взрослых, кабель 91 см, 24 шт.**	**MX50071**	■	■	■	■	■	■
C	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-I, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50067**	■	■	■	■	■	■
D	**Датчик SpO_2 Nellcor® OxiSoft® OxySoftN, одноразовый, для новорожденных/взрослых, 24 шт.**	**3730678**	■	■	■	■	■	■
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-P, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50066**	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



MT-152-2003

B



MT-166-2003

C



MT-156-2003

D



MT-158-2003

E



MT-154-2003

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

Используется с технологией Oximax®.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-Fast, одноразовый, применяется на лоб, 24 шт.**	**MX50070**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-R*, одноразовый, применяется на нос, 24 шт.**	**MX50069**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Датчик SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Взрослые**	**MS34677**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Датчик SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Дети**	**MS34678**	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



MT-164-2003

B



MT-162-2003

C




D-6923-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

Подключение датчиков SpO_2



*Требуется настройка ПО для датчика Nellcor.
**Больше не доступно.
***Датчики предназначены только для использования с Masimo SET, а не через MultiMeds.
****Sensors are not released for M300/M300+.

Dräger, the Dräger logo, Infinity, and MultiMed are registered trademarks of Dräger.

Masimo, the Masimo logo, LNCS, LNOP, RD SET, and SET are registered trademarks of Masimo Corporation. Max-Fast is a registered trademark of Covidien LP. Nellcor, the Nellcor logo and Nellcor OxiMax Works Here are registered trademarks of Nellcor Puritan Bennett LLC.

Mentioned trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released.

DMC-212 2112-38

Не все изделия доступны во всём мире.

ТЕМПЕРАТУРА

1.4 ТЕМПЕРАТУРА

КАБЕЛИ С АДАПТЕРОМ


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Кабель с адаптером, 7-контактный разъем для датчика температуры с разъемом ¼“**	**5198333**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Y-образный кабель, многоразовый, 7-контактный разъем, для 2 датчиков температуры**	**5592154**		■	■	■	■		■

A



D-2344-2011

B



D-9000-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ТЕМПЕРАТУРА

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL	VISTA 300
A	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00991	■	■	■	■	■	■	■	■
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00992	■	■	■	■	■	■	■	■
B	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00993	■	■	■	■	■	■	■	■
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 3 м	MP00994	■	■	■	■	■	■	■	■
C	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00995	■	■	■	■	■	■	■	■
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00996	■	■	■	■	■	■	■	■
D	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00997	■	■	■	■	■	■	■	■
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 3 м	MP00998	■	■	■	■	■	■	■	■

A



D-7371-2011

B



D-7373-2011

C



D-7375-2011

D



D-7377-2011

Принадлежности для контроля температуры

Не все изделия доступны во всём мире.

ТЕМПЕРАТУРА

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 1,5 м	4329889	■	■	■	■	■	■	■
A	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	5204644	■	■	■	■	■	■	■
A	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 1,5 м	4329848	■	■	■	■	■	■	■
A	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 3 м	5204651			■	■	■	■	■
B	Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м	4329822	■	■	■	■	■	■	■
B	Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м	5204669	■	■	■	■	■	■	■
	Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, 100 шт.	MS40243	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-2336-2011

B



D-2335-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

1.5 НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

ШЛАНГИ NIBP

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Соединительная трубка NIBP, для взрослых, 3,7 м, для мониторов Infinity®**	**MP00953**	■	■	■	■	■	■	■
B	**шланг NIBP, для новорожд., 2,4 м**	**2870298**	■	■	■	■	■	■	■

A



D-15791-2009

B



D-8954-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

МАНЖЕТЫ NIBP, МНОГОРАЗОВЫЕ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	❶ Манжета NIBP XXS, многоразовая, для грудных детей, 8 – 13 см/13 см	MP00911	■		■	■	■	■	■
	❷ Манжета NIBP XS, многоразовая, для детей, 12 – 19 см/19 см	MP00912	■	■	■	■	■	■	■
	❸ Манжета NIBP S, многоразовая, маленькая для взрослых, 17 – 25 см/29 см	MP00913	■	■	■	■	■	■	■
	❹ Манжета NIBP M, многоразовая, для взрослых, 23 – 33 см/33 см	MP00915	■	■	■	■	■	■	■
	❺ Манжета NIBP M+, многоразовая, для взрослых, длинная, 23 – 33 см/43 см	MP00916	■	■	■	■	■	■	■
	❻ Манжета NIBP M++, многоразовая, для взрослых, экстра-длинная, 23 – 33 см/53 см	MP00917	■	■	■	■	■	■	■
	❼ Манжета NIBP L, многоразовая, большая для взрослых, 31 – 40 см/40 см	MP00918	■	■	■	■	■	■	■
	❽ Манжета NIBP L+, многоразовая, большая для взрослых, длинная, 31 – 40 см/55 см	MP00919	■	■	■	■	■	■	■
	❾ Манжета NIBP XL, многоразовая, набедренная, 38 – 50 см/50 см	MP00921	■	■	■	■	■	■	■

A



D-25285-2009

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

МАНЖЕТЫ NIBP, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	❶ **Манжета NIBP XXS, использовать только для одного пациента, для грудных детей, 8 – 13 см/13 см, 10 шт.**	**MP00924**	■	■	■	■	■	■
	❷ **Манжета NIBP XS, использовать только для одного пациента, для детей, 12 – 19 см/19 см, 10 шт.**	**MP00925**	■	■	■	■	■	■
	❸ **Манжета NIBP S, использовать только для одного пациента, маленькая для взрослых, 17 – 25 см/29 см, 10 шт.**	**MP00926**	■	■	■	■	■	■
	❹ **Манжета NIBP M, использовать только для одного пациента, для взрослых, 23 – 33 см/33 см, 10 шт.**	**MP00928**	■	■	■	■	■	■
	❺ **Манжета NIBP M+, использовать только для одного пациента, для взрослых длинная, 23 – 33 см/43 см, 10 шт.**	**MP00929**	■	■	■	■	■	■
	❻ **Манжета NIBP M++, использовать только для одного пациента, для взрослых экстра-длинная, 23 – 33 см/53 см, 10 шт.**	**MP00930**	■	■	■	■	■	■
	❼ **Манжета NIBP L, использовать только для одного пациента, большая для взрослых, 31 – 40 см/40 см, 10 шт.**	**MP00931**	■	■	■	■	■	■
	❽ **Манжета NIBP L+, использовать только для одного пациента, большая для взрослых длинная, 31 – 40 см/55 см, 10 шт.**	**MP00932**	■	■	■	■	■	■
	❾ **Манжета NIBP XL, использовать только для одного пациента, набедренная, 38 – 50 см/50 см, 10 шт.**	**MP00934**	■	■	■	■	■	■

A



D-25297-2009

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

МАНЖЕТЫ NIBP ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, ОДНОРАЗОВЫЕ

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 1, 3,1 – 5,7 см, 10 шт.	2870181	■	■	■	■	■	■
B	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 2, 4,3 – 8 см, 10 шт.	2870199	■	■	■	■	■	■
C	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 3, 5,8 – 10,9 см, 10 шт.	2870207	■	■	■	■	■	■
D	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 4, 7,1 – 13,1 см, 10 шт.	2870215	■	■	■	■	■	■
E	Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 5, 8,3 – 15 см, 10 шт.	2870173	■	■	■	■	■	■

A



MT-2073-2007

B



MT-2072-2007

C



MT-2071-2007

D



MT-2069-2007



MT-2070-2007

Не все изделия доступны во всём мире.

CNAP НЕПРЕРЫВНОЕ НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

1.6 CNAP НЕПРЕРЫВНОЕ НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	Контроллер манжеты CNAP™ и шина	**MS26125**			■	■			
A	**Промежуточный кабель CNAP™ для Infinity® CNAP™ SmartPod®, для контроллера CNAP™**	**MS15893**			■	■			
B	**Контроллер манжеты CNAP™ на предплечье**	**MS26122**			■	■			
C	**Шина контроллера манжеты позволяет контроллеру манжеты CNAP™ «скользить» вместе с движением руки пациента**	**MS26123**			■	■			

A



MT-1543-2005

B



D-27351-2017

C



D-16416-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

CNAP НЕПРЕРЫВНОЕ НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Манжета для датчика CNAP™, размер L	MS15896			■	■			
B	Манжета для датчика CNAP™, размер M	MS15895			■	■			
C	Манжета для датчика CNAP™, размер S	MS15894			■	■			
D	Соединительный кабель модуля, 3 м	3368425			■	■			
E	Универсальное крепление для стойки	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A



D-556-2014

B



D-557-2014

C



D-558-2014

D



D-418-2014

E



D-435-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

1.7 ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС

СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Infinity® MPod-QuadHemo, сердечный выброс, 2 температуры, до 4 значений инвазивного давления	MS20725			■	■	■		
B	Модуль параметров пациента Infinity® HemoMed Pod	5588822			■	■	■	■	■
C	Соединительный кабель для подключения HemoMed Pod к монитору, 3 м	5591925			■	■	■	■	
	Соединительный кабель для подключения HemoMed Pod к монитору, 5 м	5591933			■	■	■	■	■
D	Универсальное крепление для стойки	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A



D-19899-2009

B



D-104506-2013

C



D-431-2014

D



D-433-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

АДАПТЕРЫ IBP QUADHEMO

Используется с технологией Infinity® MPod-QuadHemo


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/DPT, 2 м	2601235	■	■	■	■	■	■	■
B	Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/DPT, 0,3 м	2601234	■	■	■	■	■	■	■
C	Кабель с адаптером датчика IBP, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 2 м	2601231	■	■	■	■	■	■	■
D	Кабель с адаптером датчика IBP, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 0,3 м	2601230	■	■	■	■	■	■	■
E	Кабель с адаптером датчика IBP, Utah Medical, 2 м	2601229	■	■	■	■	■	■	■
F	Кабель с адаптером датчика IBP, Utah Medical, 0,3 м	2601228	■	■	■	■	■	■	■

A



D-38316-2021

B




D-38317-2021

C



D-38319-2021

D




D-38320-2021

E



D-38322-2021

F




D-38328-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

A	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 7-контакт., 2 м**	**2601227**
B	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 7-контакт., 0,3 м**	**2601226**
C	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 10-контакт., 2 м**	**2601225**
D	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 10-контакт., 0,3 м**	**2601224**




A



D-38324-2021

B




D-38326-2021

C



D-38321-2021

D



D-38325-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Кабель с адаптером датчика IBP, Argon/BD/Ohmeda, 2 м**	**2601223**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Кабель с адаптером датчика IBP, Argon/BD/Ohmeda, 0,3 м**	**2601222**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Кабель с адаптером датчика IBP, Baxter/Edwards, 2 м**	**2601221**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Кабель с адаптером датчика IBP, Baxter/Edwards, 0,3 м**	**2601220**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/Xtrans, 0,3 м**	**2601236**	■	■	■	■	■	■	■

A



D-38323-2021

B




D-38327-2021

C




D-38330-2021

D



D-38329-2021

E



D-38314-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

АДАПТЕРЫ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ МОДУЛЯ IBP HEMO POD

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Адаптер для модуля Pod, 10-контактный, для датчика давления 3375958		■	■	■	■		■
B	Адаптер для модуля Pod, для Abbott/Medex/ICU Medical датчик давления 5196998		■	■	■	■		■
C	Адаптер для модуля Pod, для датчика давления Edwards 5196980		■	■	■	■		■
D	Адаптер для модуля Pod, для датчика давления Argon/Merit Medical (ранее известный как Becton Dickinson/Ohmeda) 3375941		■	■	■	■		■
	Адаптер для модуля SensoNor, для подключения кабели датчика давления, 7-контактный MS23598		■	■	■	■		■

A



D-8956-2009

B



D-8986-2009

C



D-8985-2009

D




D-8955-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Пластина датчика давления IBP, для модулей Hemo2/4 Pod, для Abbott Transpac IV, 5 шт.**	**7270460**	■	■	■	■			■
B	**Пластина датчика давления IBP, для модулей Hemo2/4 Pod, для Abbott TranspacII/III/Braun, 5 шт.**	**5192112**	■	■	■	■			■
C	**Пластина датчика давления IBP, для модуля Hemo4 Pod, для Memscap (Capto/SensoNor), 5 шт.**	**4721416**	■	■	■	■			■
D	**Пластина датчика давления IBP, для модуля Hemo4 Pod, универсальная, 5 шт.**	**4721424**	■	■	■	■			■

A




D-2357-2011

B




D-9077-2009

C



D-2339-2011

D



D-8977-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

IBP Y-ОБРАЗНЫЕ АДАПТЕРЫ И КАБЕЛИ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA XXL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	IBP Y-образный адаптер, 7-контактный	5592147		■	■	■	■		■
B	IBP Y-образный адаптер, 10-контактный	5731281		■	■	■	■		■
C	IBP адаптер, с 10-контактного на 7-контактный	3368383	■						■
D	IBP Y-образный адаптер, с 10-контактного на 7-контактный	5588095	■					■	
E	IBP Y-образный кабель, Baxter/Edwards, 3,7 м	5206607	■					■	

A



D-2352-2011

B



D-9021-2009

C



D-2332-2011

D



D-2350-2011

E



D-8994-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

IBP MEMSCAP КАБЕЛИ И ДАТЧИКИ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Кабель датчика давления IBP для Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 м	4321563	■					■	
	Датчик давления IBP для Memscap (Capto/SensoNor) 844, одноразовый, стерильный, 50 шт.	7864908	■	■	■	■	■	■	■
B	IBP Y-образный кабель, для Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 м	5195180	■					■	
C	Комплект датчиков давления IBP* для Memscap (Capto/SensoNor) 844, одноразовый, 10 шт.	7489433	■	■	■	■	■	■	■
D	IBP держатель* для датчика давления Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 шт.	7864155	■	■	■	■	■	■	■
E	Датчик давления IBP* для Memscap (Capto/SensoNor) 844, многоразовый	7489417	■	■	■	■	■	■	■
	Комплект датчиков давления IBP* для Memscap (Capto/SensoNor) 844	7498947	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-8961-2009

B



D-423-2014

C



D-9042-2009

D



D-2366-2011

E



D-9041-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

	GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL

IBP OHMEDA КАБЕЛИ И ДАТЧИКИ

A	**Соединительный кабель IBP Argon/Merit Medical, 3,7 м (12,1 фут)**	**3375933**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Комплект датчиков давления IBP* Argon/Merit Medical одноразовые, стерильные, 5 шт.**	**4528741**	■	■	■	■	■	■	■

*Tradeware

A



D-420-2014

B



D-8967-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

КАБЕЛИ CO, КАТЕТЕРЫ И ТЕРМИСТОРЫ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Кабель термистора CO* Argon/Merit Medical	8420077			■	■	■		■
B	T-образный адаптер термистора CO* Argon/Merit Medical	5741975			■	■	■		■
C	Кабель термистора CO* Baxter/Edwards	8539983			■	■	■		■
D	Соединительный кабель CO, 1 м	3368458			■	■	■		■
E	Кабель катетера CO	8419160			■	■	■		■

*Tradeware

A



D-9062-2009

B



D-9030-2009

C



D-2377-2011

D



D-8952-2009


E



D-9060-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)



Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® PICCO

1.8 INFINITY® PICCO

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS23133			■	■			
	Infinity® PiCCO Gen II SmartPod® Kit	MS32282			■	■			
B	Кабель термистора CO* для Infinity® PiCCO Pod	MS16919			■	■			
	Кабель катетера CO для Infinity® PiCCO Pod	MS16918			■	■			
	Кабель CO для Infinity® PiCCO Pod	MS16916			■	■			
C	Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 10-контактный	MS22532			■	■			
D	Адаптер для модуля Pod, 10-контактный, для датчика давления	3375958			■	■			
	Кабель с адаптером* для Infinity® PiCCO SmartPod®, для 10-контактного разъема	MS16920			■	■			

*Tradeware

A



D-13-2016

B



MT-5840-2006

C



D-45144-2015


D



D-8956-2009


Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® PiCCO



Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® PiCCO



Не все изделия доступны во всём мире.

БИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС (BIS)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
1.9 БИСПЕКТРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС (BIS)								
INFINITY® BISX SMARTPOD®								
A	**Модуль параметров пациента Infinity® BISx SmartPod®**	**MS14796**		■	■			

A



MT-5816-2006

Не все изделия доступны во всём мире.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ)

1.10 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ)

INFINITY® EEG POD И АКСЕССУАРЫ

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Кабель электрода ЭЭГ, с цветовой кодировкой, 9 шт.** **5947804**			■	■	■		
B	**Блок для конверсии референтных проводов ЭЭГ** **5954859**			■	■	■		
C	**ЭКГ-электроды*, одноразовые, 25 шт.** **MS29468**			■	■	■		

*Tradeware

A



D-2353-2011

B



D-9032-2009

C



MT-2335-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА (НМП)

1.11 НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА (НМП)

INFINITY® TRIDENT (НМП) SMARTPOD® И АКСЕССУАРЫ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Ручной адаптер НМП Trident®	MS15086			■	■	■		
B	Промежуточный кабель НМП для Infinity® Trident (НМП) SmartPod®, 1,9 м	7872174			■	■	■		
	Провод, идущий к электроду, НМП Trident®, 2-жильный, 0,3 м	MS13218			■	■	■		
C	Зажим для кабелей	MS15087			■	■	■		

A



D-10569-2018

B



D-10562-2018

C



D-45096-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

КАПНОГРАФИЯ ETCO$_2$

1.12 КАПНОГРАФИЯ ETCO$_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**etCO$_2$ адаптер воздуховода, многоразовый, для взрослых**	**4721796**	■	■	■	■	■		■
A	**etCO$_2$ адаптер воздуховода, многоразовый, для новорождённых**	**4721788**	■	■	■	■	■		■
B	**CO$_2$ адаптер воздуховода*, для взрослых, одноразовый, 10 шт.**	**2606227**	■	■	■	■	■		■
C	**CO$_2$ адаптер воздуховода*, для новорождённых (младенцы/дети), одноразовый, 10 шт.**	**2606228**	■	■	■	■	■		■


*Tradeware

A




D-8978-2009

B



D-16293-2010

C



D-16294-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

КАПНОГРАФИЯ ETCO$_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	КАБЕЛИ CO_2								
A	**Датчик CO_2 в основном потоке MCable, для аппаратов ИВЛ Evita семейства V, Babylog семейства VN, мониторов пациента Infinity® M540, Vista120, Vista120 S, Delta (VF9.1 и выше)**	**6871950**			■				
B	**Y-образный кабель CO_2 и analog/sync**	**MS22259**			■				
	КЮВЕТЫ CO_2, ОДНОРАЗОВЫЕ								
C	**Кювета CO_2 одноразовая, для взрослых, 10 шт.**	**MP01062**			■				
D	**Кювета CO_2 одноразовая, для детей, 10 шт.**	**MP01063**			■				
	КЮВЕТЫ CO_2, МНОГОРАЗОВЫЕ								
E	**Кювета CO_2 многоразовая, для взрослых**	**6870279**			■				
F	**Кювета CO_2 многоразовая, для детей**	**6870280**			■				

A



D-28791-2017

B



D-45143-2015

C




D-7059-2009

D



D-7061-2009

E



D-7062-2009

F



D-7060-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

КАПНОГРАФИЯ ETCO$_2$

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Держатель для датчика CO_2 6871950	8416352			■				
B	Держатель датчиков CO_2 6871950 и 6873570	6873674			■				

A



D-45108-2015

B



D-45108-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

КАПНОГРАФИЯ $etCO_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr., интубированные взрослые/дети – для длительного использования, 25 шт.	MP15001			■	■	■		
	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr. интубированные взрослые/дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15002			■	■	■		
B	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr. интубированные грудные дети/новорожденные – для длительного использования, 25 шт.	MP15003			■	■	■		
C	Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., взрослые – для длительного использования, 25 шт.	MP15004			■	■	■		
	Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15005			■	■	■		
D	Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15006			■	■	■		
E	Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., грудные дети/новорожденные – для длительного использования, 25 шт.	MP15007			■	■	■		
F	Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstr, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15008			■	■	■		
G	Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstr., дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15009			■	■	■		

A



D-37084-2021

B



D-37083-2021

C



D-37081-2021

D



D-37080-2020

E



D-37082-2021

F



D-37076-2020

G



D-37079-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

КАПНОГРАФИЯ ETCO$_2$


			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Назальная канюля CO_2 Microstr. + O_2, взрослые – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15010**			■	■	■		
	Назальная канюля CO_2 Microstr. + O_2, дети – для длительного использования, 25 шт.	**MP15011**			■	■	■		
	Назальная/оральная канюля CO_2 Microstr. + O_2, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15012**			■	■	■		
B	**Назальная/оральная канюля CO_2 Microstr. + O_2, дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15013**			■	■	■		

A



D-37073-2020

B



D-37071-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

SCIO - МОДУЛЬ ГАЗОАНАЛИЗА

1.13 SCIO

АКСЕССУАРЫ SCIO

A	**Линия отбора проб, одноразовая, 10 шт.**	**8290286**
B	**Влагосборник WaterLock® 2, 12 шт.**	**6872130**
	Влагосборник Infinity® ID WaterLock® 2, 12 шт.	**6872020**
	Линия возврата пробы газа для Fabius®, с фильтром	**M32692**
C	**Бактериальный фильтр для мониторов состояния пациента Dräger, одноразовый**	**8402868**

A



D-37369-2015

B



D-14348-2017

C



MT-0107-2008

WaterLock 2
Страница продукта
на сайте

WaterLock 2
Информация
о продукте

WaterLock 2
Краткое
руководство

Не все изделия доступны во всём мире.

БУМАГА ДЛЯ ЗАПИСИ

1.14 БУМАГА ДЛЯ ЗАПИСИ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Бумага для термопринтера Infinity® R 50, 50 мм, прибл. 30 м, 10 рулонов**	**4711201**	■	■	■	■	■	■	■

A



D-8972-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2. INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.1 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD®, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)

A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 2 м	MP05120
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 2 м	MP05121
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 2,5 м	MP05122
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 2,5 м	MP05123
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 3 м	MP05124
F	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 3 м	MP05125


ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD® УДЛИНЕННЫЙ, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)*

A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 4,1 м	MP05130
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 4,1 м	MP05131
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 5,3 м	MP05132
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 5,3 м	MP05133
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 5,7 м	MP05134
F	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 5,7 м	MP05135

*Не предназначено для использования с удлинительными кабелями MS16256 и MP05115.

A

D-37613-2021

B

D-37616-2021

C

D-37604-2021

D

D-37610-2021

E

D-37608-2021

F

D-37606-2021

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Кабели для ЭКГ
Информация о продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ MONOLEAD® (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)

A	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, EUR, 1,7 м**	**MP05126**
B	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, AHA/US, 1,7 м**	**MP05127**
A	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, EUR, 3,7 м***	**MP05128**
B	**ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, AHA/US, 3,7 м***	**MP05129**


*Не предназначено для использования с удлинительными кабелями MS31435 и MP05114.

A



D-38306-2021

B



D-37618-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ЭКГ КАБЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

A	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м	MP03401
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	MP03402
B	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м	MP03403
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	MP03404
C	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м	MP03405
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	MP03406

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ

D	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м	MP03407
	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	MP03408

A



D-86298-2013

B



D-86306-2013

C



D-86307-2013

D



D-86308-2013

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ЭКГ КАБЕЛЬ ОДНОРАЗОВЫЙ, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт.**	**MP00875**
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт.	**MP00877**
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.**	**MP00879**
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт.	**MP00881**
C	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.**	**MP03122**
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт.	**MP03123**

ЭКГ-ОТВЕДЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫЕ, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ГРУДНЫХ ОТВЕДЕНИЙ

D	**ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт.**	**MP03120**
	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт.	**MP03121**

A



D-25816-2020

B



D-25813-2020

C



D-25815-2020

D



D-1003-2020

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ЭЛЕКТРОДЫ

	ЭКГ-электроды*, для использования одним пациентом, для новорожд., 300 шт.	**5195024**
	ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для детей, 500 шт.	**3715689**
	ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для взрослых, 400 шт.	**3715690**

НЕОНАТАЛЬНАЯ ЭКГ

	ЭКГ-кабель с адаптером для новорожд. на 3 отведения, 2 м	**MS25951**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭКГ

A	**ЭКГ-адаптер для одноконтактного ЭКГ-кабеля к MultiMed® 5**	**MS14679**
	ЭКГ-адаптер для одноконтактного ЭКГ-кабеля к MultiMed® 6	**MS14680**
B	**Заглушка ЭКГ на 4 отведения, 10 шт.**	**MS22832**
C	**Удлинительный ЭКГ-кабель, 6 отведений, 2 м**	**MP05115**
D	**Удлинительный ЭКГ-кабель, на 4 отведения, 2 м**	**MP05114**

*Tradeware

A



MT-2716-2004

B



D-45146-2015

C



D-38311-2021

D



D-38310-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.2 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

MASIMO®

КАБЕЛИ MASIMO® LNCS*

Для подключения датчиков LNCS к Masimo® SET Mcable.

A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 м**	**MP00800**
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 3 м**	**MP00797**
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 4,3 м**	**MP03194**

Для подключения датчиков LNCS к Masimo® rainbow SET Mcable.

B	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® Red LNCS, 1,2 м**	**MP02991**
B	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® Red LNCS, 3 м**	**MP02992**
B	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® Red LNCS, 4,3 м**	**MP03196**

*Tradeware

A



D-502-2014

B



D-466-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

A	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCI, многоразовые, для взрослых**	**MP00796**
B	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCIP, многоразовые, для детей**	**MP00795**
	SpO_2 Masimo® LNCS-TC-I Ear, многоразовые, для детей/взрослых	**MP00788**
	SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, многоразовые, для детей/взрослых	**MP00799**
	SpO_2 Masimo® LNCS-YI Multisite, многоразовые, для новорожд./детей/взрослых	**MP00789**
C	**SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, многоразовые, для взрослых**	**MP02993**

*Tradeware

A



MT-342-2008

B



MT-341-2008

C



D-463-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO®*

A	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Adtx, одноразовый, для взрослых, 20 шт.**	**MP00790**
B	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Inf, одноразовый, для младенцев, 20 шт.**	**MP00791**
C	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Neo, одноразовый, для новорожд., 20 шт.**	**MP00792**
D	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Pdtx, одноразовый, для детей, 20 шт.**	**MP00793**
E	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS NeoPt, одноразовый, для недоношенных детей, 20 шт.**	**MP00794**

*Tradeware

A



D-32549-2011

B



D-32551-2011

C



D-32560-2011

D



D-501-2014

E



D-32550-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS TRAUMA*

Датчики Masimo® LNCS Trauma используются только с технологией Masimo® SET.

A	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для взрослых, 20 шт.**	**MP03191**
B	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для грудных детей/для детей, 20 шт.**	**MP03193**
C	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для новорожд., 20 шт.**	**MP03192**


*Tradeware

A



D-460-2014

B



D-462-2014

C



D-461-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

КАБЕЛИ MASIMO® RD SET*

Подключение датчиков RD SET к Masimo® SET Mcable.

A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® SET Mcable, 1,5 м**	**MS33736**
A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® SET Mcable, 3,6 м**	**MS33737**

Для подключения датчиков RD SET к Masimo® rainbow SET Mcable.

B	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 м**	**MS33738**
B	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 м**	**MS33739**

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

C	**Датчик Masimo® RD SET DCI, для взрослых, многоразовый**	**MS33740**
D	**Датчик Masimo® RD SET DC-IP, для детей, многоразовый**	**MS33741**
E	**Датчик Masimo® RD SET TC-I Ear, для детей/взрослых, многоразовый**	**MS40067**
F	**Датчик Masimo® RD SET YI Multisite, для новорожд./детей/взрослых, многоразовый**	**MS40070**
G	**Датчик Masimo® RD SET TF-I, для детей/взрослых, многоразовый**	**MS40073**
	Датчик Masimo® RD SET DB-I, для взрослых, многоразовый	**3718728**

*Tradeware

A



D-267-2017

B



D-268-2017

C



D-265-2017

D



D-266-2017

E



D-939-2019

F



D-940-2019

G



D-941-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

A	**Датчик Masimo® RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS33726**
B	**Датчик Masimo® RD SET, для детей, одноразовый**	**MS33727**
C	**Датчик Masimo® RD SET, для грудных детей, одноразовый**	**MS33728**
D	**Датчик Masimo® RD SET, для новорожд., одноразовый**	**MS33729**
E	**Датчик Masimo® RD SET, для недоношенных, одноразовый**	**MS33730**


ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET TRAUMA*

Использовать только с технологией Masimo® SET.

F	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS40088**
G	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для грудных детей/для детей, одноразовый**	**MS40091**
	Датчик Masimo® Trauma RD SET, для новорожд., одноразовый	**MS40094**


*Tradeware

A



D-260-2017

B



D-261-2017

C



D-262-2017

D




D-263-2017

E




D-264-2017

F



D-942-2019

G



D-943-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

КАБЕЛИ MASIMO® RAINBOW*

Для подключения датчиков RD SET к Masimo® rainbow SET Mcable.

A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 м**	**MS33738**
A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 м**	**MS33739**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

B	**Masimo rainbow® датчик 8 Lambda (SpO_2, SpCO, SpMet), одноразовый, взрослый, 10 шт.**	**3702841**
C	**Masimo rainbow® датчик 8 Lambda (SpO_2, SpCO, SpMet), одноразовый, детский, 10 шт.**	**3702837**
D	**Masimo rainbow® датчик 8 Lambda (SpO_2, SpCO, SpMet), одноразовый, для младенцев, 10 шт.**	**3702834**
E	**Masimo rainbow® датчик 8 Lambda (SpO_2, SpCO, SpMet), одноразовый, взрослый/ неонатальный, 10 шт.**	**3702831**


МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*


F	**Masimo rainbow® датчик DCI (SpO_2, SpCO, SpMet), многоразовый, взрослый**	**3722471**
G	**Masimo rainbow® датчик DCIP (SpO_2, SpCO, SpMet), многоразовый, детский**	**3722467**


*Tradeware

A


D-268-2017

B

D-345-2022

C

D-346-2022

D


D-347-2022

E


D-348-2022

F

D-343-2022

G

D-344-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO RD RAINBOW (SPHB, SPMET, SPOC, PVI)*

Для подключения датчиков RD SET к Masimo® rainbow SET Mcable.

A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 м**	**MS33738**
A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 м**	**MS33739**

MASIMO® RD RAINBOW SET MCABLE*

B	**Датчик Masimo® RD rainbow SET, одноразовый, для взрослых**	**MS40076**
C	**Датчик Masimo® RD rainbow SET, одноразовый, для детей**	**MS40079**
D	**Датчик Masimo® RD rainbow SET, одноразовый, для грудных детей**	**MS40082**
E	**Датчик Masimo® RD rainbow SET, одноразовый, для новорожд.**	**MS40085**


*Tradeware

A



D-268-2017

B



D-945-2019

C




D-946-2019

D



D-947-2019

E



D-948-2019

Не все изделия доступны во всём мире.


INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

АКСЕССУАРЫ MASIMO®*

A	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496917**
B	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496909**
C	**Пластырь SpO_2 Masimo®, 12 шт.**	**7496875**
D	**Фиксатор из вспененного материала SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, для новорожд., датчик LNOP YI SpO_2, 12 шт.**	**7496891**


*Tradeware

A



MT-4305-2004

B




D-445-2014

C



D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

A	**Головная повязка* LNCS TF-I, 5 шт.**	**MP03197**
B	**Фиксатор клеящийся (Adhesive Pad*) для датчиков LNCS TF-I, 20 шт.**	**MP03198**
C	**Чехол датчика Masimo® rainbow*, 10 шт.**	**MP03203**

*Tradeware

A



D-446-2014

B



D-447-2014

C



D-489-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

Не все изделия доступны во всём мире.

Подключение датчиков Masimo SpO_2 и rainbow®

Dräger

МОНИТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА INFINITY

МОНИТОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТЕЛЕ ПАЦИЕНТА

M540




Gamma XL (VF6, VF7)



Vista XL (VF6, VF7, VF8)




Delta/Delta XL/Kappa (VF6, VF7, VF8)



Infinity M300





Датчики rainbow® для SpO_2,
PLS, PI, SpMet, SpOC, PVI и SpCO

Одноразовые



RD rainbow Adt 8L 3702841
RD rainbow Inf 8L 3702834
RD rainbow Pdt 8L 3702837
RD rainbow Neo 8L 3702831

Многоразовые



rainbow DCI 8L 3722471
rainbow DCIP 8L 3722467


RD rainbow SET для SpO_2,
PLS, PI, SpMet, SpOC, PVI и SpHb

Одноразовые

RD rainbow SET 2 Adt MS40076
RD rainbow SET 2 Pdt MS40079
RD rainbow SET 2 Inf MS40082
RD rainbow SET 2 Neo MS40085

Датчики RD-SET для SpO_2, PLS, PI, PVI**

Одноразовые



RD SET Adt MS33726
RD SET Pdt MS33727
RD SET Inf MS33728
RD SET Neo MS33729
RD SET NeoPt MS33730

Датчики RD-SET Trauma
Датчики предназначены только для использования с Masimo SET (не через MultiMeds)

Trauma RD-SET Adt	MS40088
Trauma RD-SET Inf/Ped	MS40091
Trauma RD-SET Neo	MS40094


Многоразовые



RD SET DCI Adt MS33740
RD SET DC-IP Pdt MS33741
RD SET TC-I MS40067
RD SET TF-I MS40073
RD SET YI MS40070
RD SET DB-I 3718728

Датчики LNCS для SpO_2, PLS, PI, PVI**

Одноразовые



LNCS Adtx MP00790
LNCS Pdtx MP00793
LNCS Inf MP00791
LNCS Neo MP00792
LNCS NeoPt MP00794

Датчики LNCS Trauma
Датчики предназначены только для использования с Masimo SET (не через MultiMeds)

Trauma LNCS Adt	MP03191
Trauma LNCS Inf/Ped	MP03193
Trauma LNCS Neo	MP03192

Многоразовые



LNCS DC-I MP00796
LNCS DC-IP MP00795
LNCS TC-I MP00788
LNCS TF-I MP00799
LNCS YI MP00789
LNCS DB-I MP02993

* Требуется настройка ПО для датчика Nellcor.
** PVI работает только с Masimo rainbow® SET MCable.

Dräger, the Dräger logo, Infinity, MCable and MultiMed are registered trademarks of Dräger.

Masimo, LNCS, RD SET, SET, SpHb, SpMet, SpCO, and SpOC are registered trademarks of Masimo Corporation. Nellcor is a registered trademarks of Nellcor Puritan Bennett LLC.

Mentioned trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released.

PDF-10085 21.12-9

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

NELLCOR®

КАБЕЛИ NELLCOR®*

A	**Промежуточный кабель Nellcor®, 1,2 м**	**MP00748**
	Промежуточный кабель Nellcor®, 3 м	**MS20979**

МНОГОРАЗОВЫЙ ДАТЧИК NELLCOR®*

B	**Датчик SpO_2 на палец Nellcor® DURA DS 100A**	**7262764**
	Датчик SpO_2 Nellcor® FLEXMAX Взрослые	**MS34677**
	Датчик SpO_2 Nellcor® FLEXMAX Дети	**MS34678**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ NELLCOR®*

C	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-A, одноразовый, для взрослых, кабель 46 см, 24 шт.**	**MX50065**
D	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-AL, одноразовый, для взрослых, кабель 91 см, 24 шт.**	**MX50071**
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-I, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50067**
F	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-N, одноразовый, для новорожд./для взрослых, 24 шт.**	**3730678**
G	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-P, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50066**

*Tradeware

A



D-45130-2015

B



D-500-2014

C



MT-152-2003

D



MT-166-2003

E



MT-156-2003

F



MT-158-2003

G



MT-154-2003

Не все изделия доступны во всём мире.


INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.3 ТЕМПЕРАТУРА

КАБЕЛЬ С АДАПТЕРОМ

A	**Y-образный кабель, многоразовый, 7-контактный разъем, для 2 датчиков температуры**	**5592154**

A



D-9000-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ

A	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00991
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00992
B	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00993
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 3 м	MP00994
C	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00995
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00996
D	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00997
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 3 м	MP00998

A



D-7371-2011

B



D-7373-2011

C



D-7375-2011

D



D-7377-2011

Принадлежности для контроля температуры

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 1,5 м**	**4329889**
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м**	**5204644**
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 1,5 м**	**4329848**
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 3 м**	**5204651**
B	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м**	**4329822**
B	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м**	**5204669**
	Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, 100 шт.	**MS40243**

*Tradeware

A



D-2336-2011

B



D-2335-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.4 НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

ШЛАНГИ NIBP

A	**Соединительная трубка NIBP, для взрослых, 3,7 м, для мониторов Infinity®**	**MP00953**
B	**Шланг NIBP, для новорожд., 2,4 м**	**2870298**

A



D-15791-2009

B



D-8954-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

МАНЖЕТЫ NIBP, МНОГОРАЗОВЫЕ

A	❶ Манжета NIBP XXS, многоразовая, для грудных детей, 8 – 13 см/13 см	MP00911
	❷ Манжета NIBP XS, многоразовая, для детей, 12 – 19 см/19 см	MP00912
	❸ Манжета NIBP S, многоразовая, маленькая для взрослых, 17 – 25 см/29 см	MP00913
	❹ Манжета NIBP M, многоразовая, для взрослых, 23 – 33 см/33 см	MP00915
	❺ Манжета NIBP M+, многоразовая, для взрослых, длинная, 23 – 33 см/43 см	MP00916
	❻ Манжета NIBP M++, многоразовая, для взрослых, экстра-длинная, 23 – 33 см/53 см	MP00917
	❼ Манжета NIBP L, многоразовая, большая для взрослых, 31 – 40 см/40 см	MP00918
	❽ Манжета NIBP L+, многоразовая, большая для взрослых, длинная, 31 – 40 см/55 см	MP00919
	❾ Манжета NIBP XL, многоразовая, набедренная, 38 – 50 см/50 см	MP00921

A



D-25285-2009

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

МАНЖЕТЫ NIBP, ОДНОРАЗОВЫЕ

A

❶	**Манжета NIBP XXS, для использования одним пациентом, для грудных детей, 8 – 13 см/13 см, 10 шт.**	**MP00924**
❷	**Манжета NIBP XS, для использования одним пациентом, для детей, 12 – 19 см/19 см, 10 шт.**	**MP00925**
❸	**Манжета NIBP S, для использования одним пациентом, маленькая для взрослых, 17 – 25 см/29 см, 10 шт.**	**MP00926**
❹	**Манжета NIBP M, для использования одним пациентом, для взрослых, 23 – 33 см/33 см, 10 шт.**	**MP00928**
❺	**Манжета NIBP M+, для использования одним пациентом, для взрослых длинная, 23 – 33 см/43 см, 10 шт.**	**MP00929**
❻	**Манжета NIBP M++, для использования одним пациентом, для взрослых экстра-длинная, 23 – 33 см/53 см, 10 шт.**	**MP00930**
❼	**Манжета NIBP L, для использования одним пациентом, большая для взрослых, 31 – 40 см/40 см, 10 шт.**	**MP00931**
❽	**Манжета NIBP L+, для использования одним пациентом, большая для взрослых длинная, 31 – 40 см/55 см, 10 шт.**	**MP00932**
❾	**Манжета NIBP XL, для использования одним пациентом, набедренная, 38 – 50 см/50 см, 10 шт.**	**MP00934**

A



D-25297-2009

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

МАНЖЕТЫ NIBP ДЛЯ НОВОРОЖД., ОДНОРАЗОВЫЕ

A	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 1, 3,1 – 5,7 см, 10 шт.**	**2870181**
B	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 2, 4,3 – 8 см, 10 шт.**	**2870199**
C	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 3, 5,8 – 10,9 см, 10 шт.**	**2870207**
D	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 4, 7,1 – 13,1 см, 10 шт.**	**2870215**
E	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 5, 8,3 – 15 см, 10 шт.**	**2870173**

A



MT-2073-2007

B



MT-2072-2007

C



MT-2071-2007

D



MT-2069-2007

E



MT-2070-2007

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.5 ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (CO)

A	**MPod-Dual Hemo, 2 Инвазивное артериальное давление (IBP) для M540***	**MS20783**
B	**Infinity® MPod-QuadHemo, сердечный выброс, 2 температуры, до 4 значений инвазивного давления***	**MS20725**
	Требуется для подключения MPod-QuadHemo, Hemo2 или Hemo4 к IACS:	
C	**Соединительный кабель M540 Hemo, 1,5 м**	**MS23897**
	Соединительный кабель M540 Hemo, 3 м	**MS23898**
	Требуется для подключения двух MPod-QuadHemo:	
	Соединительный кабель модуля, 30 см	**7257988**
	Соединительный кабель модуля, 3 м	**3368425**
	Соединительный кабель модуля, 5 м	**5195198**

*Кабель с адаптером не входит в комплект поставки.

A



D-104505-2013

B



D-19899-2009

C



D-45149-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

КАБЕЛИ ДЛЯ АДАПТЕРОВ ДАТЧИКОВ IBP

Используется с технологией Infinity® MPod-QuadHemo.


A	**Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/DPT, 2 м**	**2601235**
B	**Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/DPT, 0,3 м**	**2601234**
C	**Кабель с адаптером датчика IBP, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 2 м**	**2601231**
D	**Кабель с адаптером датчика IBP, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 0,3 м**	**2601230**
E	**Кабель с адаптером датчика IBP, Utah Medical, 2 м**	**2601229**
F	**Кабель с адаптером датчика IBP, Utah Medical, 0,3 м**	**2601228**

A



D-38316-2021

B




D-38317-2021

C



D-38319-2021

D




D-38320-2021

E



D-38322-2021

F



D-38328-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


A	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 7-контакт., 2 м**	**2601227**
B	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 7-контакт., 0,3 м**	**2601226**
C	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 10-контакт., 2 м**	**2601225**
D	**Кабель с адаптером датчика IBP, Dräger 10-контакт., 0,3 м**	**2601224**

A



D-38324-2021

B




D-38326-2021

C



D-38321-2021

D



D-38325-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


A	Кабель с адаптером датчика IBP, Argon/BD/Ohmeda, 2 м	2601223
B	Кабель с адаптером датчика IBP, Argon/BD/Ohmeda, 0,3 м	2601222
C	Кабель с адаптером датчика IBP, Baxter/Edwards, 2 м	2601221
D	Кабель с адаптером датчика IBP, Baxter/Edwards, 0,3 м	2601220
E	Кабель с адаптером датчика IBP, Codan/Xtrans, 0,3 м	2601236

A



D-38323-2021

B




D-38327-2021

C




D-38330-2021

D



D-38329-2021

E



D-38314-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

КАБЕЛИ СО И ТЕРМИСТОРЫ

A	Кабель термистора CO* Argon/Merit Medical	8420077
B	T-образный адаптер термистора CO* Argon/Merit Medical	5741975
C	Кабель термистора CO Baxter/Edwards	8539983
D	Соединительный кабель CO, 1 м	3368458
E	Кабель катетера CO	8419160

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИНУТНОГО СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА (CO)

Комплект для измерения CO, Baxter	7265155
Комплект для измерения CO, Argon/Merit Medical	7265163

*Tradeware

A



D-9062-2009

B



D-9030-2009

C



D-2377-2011

D



D-8952-2009

E



D-9060-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.6 $ETCO_2$

КАБЕЛИ CO_2

A	**Датчик CO_2 в основном потоке MCable, для аппаратов ИВЛ Evita семейства V, Babylog семейства VN, мониторов пациента Infinity® M540, Vista120, Vista120 S, Delta (VF9.1 и выше)**	**6871950**
B	**Y-образный кабель CO_2 и analog/sync**	**MS22259**

КЮВЕТЫ CO_2, ОДНОРАЗОВЫЕ

C	**Кювета CO_2 одноразовая, для взрослых, 10 шт.**	**MP01062**
D	**Кювета CO_2 одноразовая, для детей, 10 шт.**	**MP01063**

КЮВЕТЫ CO_2, МНОГОРАЗОВЫЕ

E	**Кювета для CO_2 многоразовая, для взрослых**	**6870279**
F	**Кювета для CO_2 многоразовая, для детей**	**6870280**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

G	**Держатель для датчика CO_2 6871950**	**8416352**
	Тестовый фильтр	**6870281**

A



D-28791-2017

B



D-45143-2015

C




D-7059-2009

D



D-7061-2009

E



D-7062-2009

F



D-7060-2009

G



D-45108-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


A	**Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr., интубированные взрослые/дети – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15001**
	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr., интубированные взрослые/дети – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15002**
B	**Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstr., интубированные грудные дети/новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15003**
C	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., взрослые – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15004**
	Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15005**
D	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15006**
E	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstr., грудные дети/новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15007**
F	**Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstr., взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15008**
G	**Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstr., дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15009**

A



D-37084-2021

B



D-37083-2021

C



D-37081-2021

D



D-37080-2020

E



D-37082-2021

F



D-37076-2020

G



D-37079-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


A	**Назальная канюля CO_2 Microstr. + O_2, взрослые – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15010**
	Назальная канюля CO_2 Microstr. + O_2, дети – для длительного использования, 25 шт.	**MP15011**
	Назальная/оральная канюля CO_2 Microstr. + O_2, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15012**
B	**Назальная/оральная канюля CO_2 Microstr. + O_2, дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15013**

A



D-37073-2020

B



D-37071-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

TOFSCAN® MONITOR
TOFSCAN® MONITOR, SOFTWARE 1.8

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.7 TOFSCAN® МОНИТОР НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ*

ToFscan® — это модуль стимулятора переферических нервов для измерения нейромышечной передачи с помощью акселерометрии. Гарантирует лёгкое и точное измерение миорелаксации пациента. ToFscan® использует научно-обоснованную методику измерения уровня нейро-мышечной блокады пациента.

A	**Комплект ToFscan®**	**MS32318**
	Датчик на руку, многоразовый, для взрослых	**MS32154**
B	**Датчик на руку, многоразовый, для взрослых, ПО 1.8**	**MS40317**
	Датчик на руку, многоразовый, для детей	**MS32289**
C	**Датчик на руку, многоразовый, большой для детей, ПО 1.8**	**MS40318**
D	**Датчик на руку, многоразовый, маленький для детей, ПО 1.8**	**MS40319**
	Датчик брови, многоразовый	**MS32291**
E	**Датчик брови, многоразовый, ПО 1.8**	**MS40321**
	Фиксаторы датчиков мониторинга нейромышечной передачи для брови	**MS34209**
	Датчик большого пальца стопы, многоразовый	**MS32290**
F	**Датчик большого пальца стопы, многоразовый, ПО 1.8**	**MS40322**
G	**Одноразовый датчик на руку, для взрослых, ПО 1.8.5**	**MS40320**
	Промежуточный кабель для одноразового датчика 3 м, многоразовый	**MS40323**

*Tradeware

ToFscan:
страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

A

D-41719-2021

B

D-41727-2021

C

D-41725-2021

D

D-41726-2021

E

D-41723-2021

F

D-41724-2021

G

D-41722-2021

TOFSCAN® MONITOR
TOFSCAN® MONITOR, SOFTWARE 1.8

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

TOFSCAN® МОНИТОР НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ*

A	**Удлинительный кабель**	**MS32153**
B	**Крепление 10 – 40 мм (0,4 – 1,57 дюйм)**	**MS32150**
	Крепление 20 – 60 мм (0,79 – 2,36 дюйм)	**MS32151**
C	**Кабель интерфейсный RS 232 (1 метр) для подключения к IACS в сочетании с MS25836**	**MS32156**
	Кабель интерфейсный RS 232 (2,5 метра) для подключения к IACS в сочетании с MS25836	**MS40021**

*Tradeware

A



D-28517-2015

B



D-28533-2015

C



D-28509-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300


3. INFINITY® M300

3.1 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

ЭКГ-КАБЕЛЬ MONOLEAD®, ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ (2-Е ПОКОЛЕНИЕ)


A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 2 м	MP05120
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 2 м	MP05121
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 2,5 м	MP05122
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 2,5 м	MP05123
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 3 м	MP05124
F	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 3 м	MP05125

A



D-37613-2021

B



D-37616-2021

C



D-37604-2021

D



D-37610-2021

E



D-37608-2021

F



D-37606-2021

Принадлежности для измерения ЭКГ Страница продукции

Кабели для ЭКГ Информация о продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

НАБОРЫ ОТВЕДЕНИЙ ЭКГ ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ

Наборы отведений для телеметрии Infinity® TruST также можно использовать в сочетании с MultiMed® plus. Экранированные, не предназначены для использования в операционной.

A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения Infinity® TruST™, IEC1 (евр. цветовой код), 70 см**	**MP03421**
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения Infinity® TruST™, IEC2 (цветовой код AHA/US), 70 см	**MP03422**
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений Infinity® TruST™, IEC1 (евр. цветовой код), 70 см**	**MP03423**
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений Infinity® TruST™, IEC2 (цветовой код AHA/US), 70 см	**MP03424**
C	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений Infinity® TruST™, IEC1 (евр. цветовой код), 70 см**	**MP03425**
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений Infinity® TruST™, IEC2 (цветовой код AHA/US), 70 см	**MP03426**

МНОГОРАЗОВЫЕ ЭКГ-КАБЕЛЯ С ПРОВОДНИКАМИ ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

D	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м**	**MP03401**
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	**MP03402**
E	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м**	**MP03403**
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	**MP03404**
F	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м**	**MP03405**
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м	**MP03406**

A



D-86318-2013

B



D-86323-2013

C



D-86324-2013

D



D-86298-2013

E



D-86506-2013

F



D-86307-2013

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

КАБЕЛЬ С ПРОВОДНИКАМИ ЭКГ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ ОДНОКОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт.**	**MP00875**
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт.	**MP00877**
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.**	**MP00879**
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт.	**MP00881**
C	**ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.**	**MP03122**
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт.	**MP03123**

A



D-25816-2020

B



D-25813-2020

C



D-25815-2020

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

3.2 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

DRÄGER

КАБЕЛИ DRÄGER

A	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м**	**MS18683**
B	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м**	**MS17330**

A



D-2394-2011

B



D-2393-2011

Пульсоксиметрия (SpO_2)

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

МНОГОРАЗОВЫЙ ДАТЧИК DRÄGER

A	**Датчик SpO_2 на палец Dräger, многоразовый**	**MS13235**

DRÄGER ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ

B	**SpO_2 клеящийся Dräger, виниловый, одноразовый, для взрослых, 24 шт.**	**MS16449**
C	**SpO_2 клеящийся Dräger, из вспененного материала, одноразовый, для взрослых, 24 шт.**	**MS16445**
D	**SpO_2 клеящийся Dräger, виниловый, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MS16448**
E	**SpO_2 клеящийся Dräger, из вспененного материала, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MS16444**

A



MT-3057-2003

B



MT-8243-2005

C



MT-8242-2005

D



MT-8245-2005

E



MT-8237-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

MASIMO®

КАБЕЛИ MASIMO® LNCS*

A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 3 м**	**MS17522**
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 м**	**MS24303**

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

B	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCI, многоразовые, для взрослых**	**MP00796**
C	**SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCIP многоразовые, для детей**	**MP00795**
	SpO_2 Masimo® LNCS-TC-I Ear, многоразовые, для детей/взрослых	**MP00788**
	SpO_2 Masimo® LNCS-YI Multisite, многоразовые, для новорожд./детей/взрослых	**MP00789**
	SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, многоразовые, для детей/взрослых	**MP00799**
D	**SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, многоразовые, для взрослых**	**MP02993**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

E	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Adtx, одноразовый, для взрослых, 20 шт.**	**MP00790**
F	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Inf, одноразовый, для младенцев, 20 шт.**	**MP00791**
G	**SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Pdtx, одноразовый, для детей, 20 шт.**	**MP00793**

*Tradeware

Не все изделия доступны во всём мире.

A

D-438-2014

B

MT-342-2008

C

MT-341-2008

D

D-463-2014

E

D-32549-2011

F

D-32551-2011

G

D-501-2014

INFINITY® M300

КАБЕЛИ АДАПТЕРА MASIMO® RD SET*

A	**Кабель с адаптером RD SET к LNOP, для подключения датчиков RD SET к Infinity® M300 и Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNOP MS18680 и MS17041, а также к MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods и MultiMed® Plus/Plus OR через соответствующие промежуточные кабели MS13926/7492601 или MS20163****	**MS33731**
B	**Кабель с адаптером RD SET к LNCS, для подключения датчиков RD SET к Infinity® M300 и Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNCS MS24303 или MS17522**	**MS33732**
	Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® RD SET, 3 м (9,8 фут)	**MS34437**
	Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® RD SET, 1,2 м (3,9 фут)	**MS34436**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

C	**Датчик Masimo® RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS33726**
D	**Датчик Masimo® RD SET, для детей, одноразовый**	**MS33727**

MASIMO® RD SET МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ*

E	**Датчик Masimo® RD SET DCI, для взрослых, многоразовый**	**MS33740**
F	**Датчик Masimo® RD SET DC-IP, для детей, многоразовый**	**MS33741**
G	**Датчик Masimo® RD SET DB-I, для взрослых, многоразовый**	**3718728**

*Tradeware

**Изделия больше не доступны.
Адаптер используется для переключения с датчиков на установленную базу.

A




D-271-2017

B




D-257-2017

C



D-260-2017

D



D-261-2017

E



D-265-2017

F



D-266-2017

G



D-349-2022

Не все изделия доступны во всём мире.


INFINITY® M300

АКСЕССУАРЫ MASIMO®*

A	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496917**
B	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496909**
C	**Пластырь SpO_2 Masimo®, 12 шт.**	**7496875**
D	**Фиксатор из вспененного материала SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, для новорожд., датчик LNOP YI SpO_2, 12 шт.**	**7496891**


*Tradeware

A



MT-4305-2004

B




D-445-2014

C



D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

NELLCOR®

КАБЕЛИ NELLCOR®*

A	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м**	**MS18683**
B	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м**	**MS17330**

МНОГОРАЗОВЫЙ ДАТЧИК NELLCOR®*

C	**Датчик SpO_2 на палец Nellcor® DURA DS 100A**	**7262764**

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ NELLCOR®*

D	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-A, одноразовый, для взрослых, кабель 46 см, 24 шт.**	**MX50065**
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-AL, одноразовый, для взрослых, кабель 91 см, 24 шт.**	**MX50071**
F	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-P одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50066**
G	**Датчик SpO_2 Nellcor® OxiSoft® OxySoftN, одноразовый, для новорожденных/взрослых, 24 шт.**	**3730678**

*Tradeware

A



D-2394-2011

B



D-2393-2011

C



D-500-2014

D



MT-152-2003

E



MT-166-2003

F



MT-154-2003

G



MT-158-2003

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® M300

3.3 СУМКА

A	**Сумка для монитора M300, одноразовая, 100 шт.**	**MS22905**

3.4 ДЕРЖАТЕЛЬ

B	**Держатель для прикроватного зарядного устройства Infinity® M300, радиус поворота 360°**	**MP00990**

A



D-32541-2011

B



D-35689-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4. ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аксессуары для разных производителей (MVA)

4.1 ЭКГ АДАПТЕР*

A	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения GE**	**MP04322**
	ЭКГ адаптер, на 5 отведений GE	**MP04320**
B	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения Mindray**	**MP04312**
	ЭКГ адаптер, на 5 отведений Mindray	**MP04310**
C	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения NK**	**MP04316**
	ЭКГ адаптер, на 6 отведений NK	**MP04315**
D	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения Philips**	**MP04325**
	ЭКГ адаптер, на 5 отведений Philips	**MP04326**
	ЭКГ адаптер, на 6 отведений Philips	**MP04327**
E	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения Spacelabs**	**MP04300**
	ЭКГ адаптер, на 5 отведений Spacelabs	**MP04301**
F	**ЭКГ адаптер, на 3 отведения Welch Allyn**	**MP04305**
	ЭКГ адаптер, на 5 отведений Welch Allyn	**MP04306**

*Tradeware

A



D-12402-2014

B



D-12398-2014

C



D-12400-2014

D



D-12403-2014

E



D-12393-2014


F



D-12395-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Не все изделия доступны во всём мире.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4.2 ЭКГ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ*

A	ЭКГ адаптер tel, GE-AP-CH, на 3 отведения	MP04350
	ЭКГ адаптер tel, GE-AP-CH, на 5 отведений	MP04351
	ЭКГ адаптер tel, GE-AP-CH, на 6 отведений	MP04352
B	ЭКГ адаптер tel, GE-AP-FH, на 5 отведений	MP04353
C	ЭКГ адаптер tel, PH MX40, на 3 отведения	MP04355
	ЭКГ адаптер tel, PH MX40, на 5 отведений	MP04356
	ЭКГ адаптер tel, PH MX40, на 6 отведений	MP04357
D	ЭКГ адаптер tel, PH M, на 5 отведений	MP04358
	ЭКГ адаптер tel, PH M, на 6 отведений	MP04359
E	ЭКГ адаптер tel, SL AT, на 5 отведений	MP04365
F	ЭКГ адаптер tel, SL UV, на 5 отведений	MP04366

4.3 АДАПТЕР ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

	Адаптер датчика температуры, jack	MP00943
G	Адаптер датчика температуры 2-контактный	MP00944

*Tradeware

A



D-4866-2017

B



D-4879-2017

C



D-4887-2017

D




D-4883-2017

E



D-4876-2017

F



D-4878-2017


G



D-3850-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ





Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

5. VISTA 120/VISTA 300

5.1 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300 ЭКГ ОДНОКОНТАКТНЫЙ

			VISTA 120	VISTA 300
A	**ЭКГ-кабель магистральный с защитой от дефибрилляции, на 3/5 отведений одноконтактный, IEC/AHA 1,5 м**	**2612020**	■	■
	ЭКГ-кабель магистральный с защитой от дефибрилляции, на 3/5 отведений одноконтактный, IEC/AHA 2,5 м	**2612021**	■	■
B	**ЭКГ-кабель магистральный с фильтром подавления помех от электрохирургических инструментов, на 3/5 отведений одноконтактный,IEC/AHA 1,5 м**	**2612024**	■	■
	ЭКГ-кабель магистральный с фильтром подавления помех от электрохирургических инструментов, на 3/5 отведений одноконтактный, IEC/AHA, 2,5 м	**2612025**	■	■
C	**ЭКГ-кабель магистральный с защитой от дефибрилляции, для новорожд., одноконтактный, IEC/AHA, 1,5 м**	**2612026**	■	■
	ЭКГ-кабель магистральный с защитой от дефибрилляции, для новорожд., одноконтактный, IEC/AHA, 2,5 м	**2612027**	■	■
D	**ЭКГ-кабель магистральный с фильтром подавления помех от электрохирургических инструментов, для новорожд., одноконтактный, IEC/AHA, 1,5 м**	**2612028**	■	■
	ЭКГ-кабель магистральный с фильтром подавления помех от электрохирургических инструментов, для новорожд., одноконтактный, IEC/AHA, 2,5 м	**2612029**	■	■
	ЭКГ кабель магистральный на 12 отведений, одноконтактный, Vista 300.	**2601963**		■
	Используется с ЭКГ кабелем на на 4- и 6- отведений.			
	ЭКГ-кабель с адаптером для новорожденных на 3 отведения, 2 м	**MS25951**	■	■

A



D-5911-2018

B



D-5912-2018

C



D-5914-2018

D



D-5913-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
A	ЭКГ-провод, на 3 отведения одноконтактный, IEC, 1 м	2612000	■	■
	ЭКГ-провод, на 3 отведения одноконтактный, AHA, 1 м	2612001	■	■
	ЭКГ-провод, на 5 отведений одноконтактный, IEC, 1,5 м	2612002	■	■
B	ЭКГ-провод, на 5 отведений одноконтактный, AHA, 1,5 м	2612003	■	■

A



D-5921-2018

B



D-5920-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

INFINITY ЭКГ-КАБЕЛЬ

Следующие кабели с отведениями из ассортимента Infinity ECG можно использовать вместе с Vista 120 одноконтактными соединительными кабелями.

			VISTA 120	VISTA 300
A	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м**	**MP03401**	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м	**MP03402**	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м	**MP03403**	■	■
B	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м**	**MP03404**	■	■
C	**ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт.**	**MP00875**	■	■
	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт.	**MP00877**	■	■
D	**ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт.**	**MP00879**	■	■
	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт.	**MP00881**	■	■

A



D-86298-2013

B



D-109417-2013

C



D-25816-2020

D



D-25813-2020

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

		VISTA 120	VISTA 300
A	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м — MP03405	■	■
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м — MP03406	■	■
B	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м — MP03407	■	■
	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м — MP03408	■	■
C	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1/1,5 м, 20 шт. — MP03122	■	■
	ЭКГ-кабель, на 6 отведений, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1/1,5 м, 20 шт. — MP03123	■	■
D	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC1 (евр. цветовой код), 1 м, 20 шт. — MP03120	■	■
	ЭКГ-кабель, на 4 отведения, одноконтактный разъем, использовать только для одного пациента, IEC2 (цветовой код AHA/US), 1 м, 20 шт. — MP03121	■	■

A



D-86307-2013

B



D-86308-2013

C



D-25815-2020

D



D-10013-2020

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

Следующие кабели с отведениями из ассортимента Infinity ECG можно использовать вместе с Vista 120 одноконтактными соединительными кабелями.


			VISTA 120	VISTA 300
A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 2 м	MP05120	■	■
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 2 м	MP05121	■	■
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 2,5 м	MP05122	■	■
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 2,5 м	MP05123	■	■
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, EUR, 4,1 м	MP05130	■	■
	ЭКГ-кабель MonoLead®, 3 отведения, AHA/US, 4,1 м	MP05131	■	■
F	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, EUR, 5,3 м	MP05132	■	■
	ЭКГ-кабель MonoLead®, 5 отведений, AHA/US, 5,3 м	MP05133	■	■

A



D-37613-2021

B



D-37616-2021

C



D-37604-2021

D



D-37610-2021

E



D-37613-2021

F



D-37604-2021

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Кабели для ЭКГ
Информация о продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
A	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 3 м	MP05124	■	■
	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 3 м	MP05125	■	■
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, EUR, 1,7 м	MP05126	■	■
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, AHA/US, 1,7 м	MP05127	■	■
B	ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, EUR, 3,7 м*	MP05128	■	■
C	ЭКГ-кабель MonoLead®, 4 отведения, AHA/US, 3,7 м*	MP05129	■	■
D	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, EUR, 5,7 м	MP05134	■	■
E	ЭКГ-кабель MonoLead®, 6 отведений, AHA/US, 5,7 м	MP05135	■	■

A



D-37608-2021

B



D-38306-2021

C



D-37618-2021

D



D-37608-2021

E



D-37606-2021

Принадлежности для измерения ЭКГ
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120 ДВУХКОНТАКТНЫЙ ЭКГ-КАБЕЛЬ

			VISTA 120	VISTA 300
A	Магистральный ЭКГ-кабель, на 5 отведений, цветовая кодировка IEC/AHA	2606496	■	
	Магистральный ЭКГ-кабель, на 3 отведения, цветовая кодировка IEC/AHA	2606495	■	
B	Магистральный ЭКГ-кабель, на 3 отведения, для новорожд., IEC и AHA	2606492	■	
C	Кабель с проводниками ЭКГ для конечностей, на 5 отведений, Grabber, цветовой код IEC	2606494	■	
	Кабель с проводниками ЭКГ для конечностей, на 3 отведения, Grabber, цветовой код IEC	2606493	■	
D	Кабель с проводниками ЭКГ для конечностей, на 5 отведений, Grabber, цветовой код AHA	2606498	■	
	Кабель с проводниками ЭКГ для конечностей, на 3 отведения, Grabber, цветовой код AHA	2606497	■	
	ЭКГ-электроды, для использования одним пациентом, для новорожд., 300 шт.*	5195024	■	
	ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для детей, 500 шт.	3715689	■	■
	ЭКГ электроды, для использования одним пациентом, для взрослых, 400 шт.	3715690	■	■
	Удлинительный ЭКГ-кабель, 6 отведений, 2 м	MP05115		■
	Удлинительный ЭКГ-кабель, на 4 отведения, 2 м	MP05114		■

*Tradeware

A



D-76158-2013

B



D-76153-2013

C



D-76155-2013

D



D-16832-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

5.2 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

DRÄGER SPO_2

Не предназначено для использования с моделями Vista 120 Nellcor.

A	**Датчик SpO_2 на палец, для взрослых, 2,5 м, многоразовый**	**2606483**	■ ■
B	**Датчик SpO_2 на палец, для взрослых, 1 м, многоразовый**	**2606484**	■ ■
C	**Удлинительный кабель SpO_2, 2 м, многоразовый**	**2606487**	■ ■
D	**Датчик SpO_2 с мягким силиконовым наконечником, для взрослых, 1 м, многоразовые**	**2606485**	■ ■
	Датчик SpO_2 с мягким силиконовым наконечником, для детей, 1 м, многоразовые	**2606486**	■ ■
E	**Датчик SpO_2*, для взрослых, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606208**	■ ■
F	**Датчик SpO_2*, для детей, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606209**	■ ■
G	**Датчик SpO_2*, для грудных детей, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606210**	■ ■
	Датчик SpO_2*, для новорожд., 0,5 м, одноразовый, 25 шт.	**2606211**	■ ■

*Tradeware

A

D-76143-2013

B

D-16265-2010

C

D-16248-2010

D

D-509-2014

E


D-16252-2010

F


D-16254-2010

G


D-16255-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
	NELLCOR® OXIMAX SPO_2*			
	Использовать только с моделями Vista 120 Nellcor.			
A	**Промежуточный кабель Nellcor®, 1,2 м**	**MP00748**	■	■
	Промежуточный кабель Nellcor®, 3 м	**MS20979**	■	■
B	**Датчик SpO_2 на палец Nellcor® DURA DS 100A**	**7262764**	■	■
C	**Датчик SpO_2 многопозиционный Nellcor® DURA-Y™, многоразовый**	**MX01004**		■
D	**Зажим для крепления на ухе для Nellcor® DURA-Y™**	**MX01005**	■	■
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-Fast, одноразовый, применяется на лоб, 24 шт.**	**MX50070**	■	■
	Кабель адаптер для Masimo®/Nellcor® SpO_2, Vista 300	**2601008**		■
	Крепление для SpO_2 модуля	**2601720**		■
	Модуль MCable-Nellcor OxiMax	**MS20668**		■

*Tradeware

A



D-45130-2015

B



D-500-2014

C



D-35680-2009

D



MT-2355-2004

E



MT-164-2003

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
A	Датчик SpO2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-A, одноразовый, для взрослых, кабель 46 см, 24 шт	MX50065	■	■
B	Датчик SpO2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-AL, одноразовый, для взрослых, кабель 91 см, 24 шт.	MX50071	■	■
C	Датчик SpO2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-P, одноразовый, для детей, 24 шт.	MX50066	■	■
D	Датчик SpO2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-I, одноразовый, для детей, 24 шт.	MX50067	■	■
	Датчик SpO_2 клеящийся Max N*, 24 шт.	MX50068	■	■
E	Датчик SpO2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-R*, одноразовый, применяется на нос, 24 шт.	MX50069		■

*Tradeware

A



MT-152-2003

B



MT-166-2003

C



MT-154-2003

D



MT-156-2003

E



MT-162-2003

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

A	**Фиксатор клеящийся*, для Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 шт.**	**8201012**
B	**Фиксатор клеящийся для Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 шт.**	**2170221**
C	**Датчик SpO_2 Nellcor FLEXMAX* Взрослые**	**MS34677**
C	**Датчик SpO_2 Nellcor FLEXMAX* Дети**	**MS34678**

*Tradeware

A



MT-2257-2004

B



MT-2218-2004

C



D-6923-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

5.3 НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)*

		VISTA 120	VISTA 300
A	Трубка NIBP, 3 м	2601195	■	■
B	Манжета NIBP, для грудных детей, 10 см – 15 см, многоразовые, Vista120	2606151	■	■
C	Манжета NIBP, маленькая для детей, 13 см – 17 см, многоразовые, Vista120	2606152	■	■
D	Манжета NIBP, для детей, 16 см - 21 см, многоразовые, Vista120	2606153	■	■
E	Манжета NIBP, маленькая для взрослых, 20,5 см – 28 см, многоразовые, Vista120	2606154	■	■
F	Манжета NIBP, для взрослых, 27 см – 35 см, многоразовые, Vista120	2606155	■	■
G	Манжета NIBP, большая для взрослых, 34 см – 43 см, многоразовые, Vista120	2606156	■	■

*Tradeware

A

D-16506-2010

B

D-6383-2017

C

D-6384-2017

D

D-12483-2014

E

D-6382-2017

F

D-12481-2014

G

D-6381-2017

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

A	**Манжета NIBP, для новорожд. №1, 3 – 6 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607034**
B	**Манжета NIBP, для новорожд. №2, 4 – 8 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607035**
C	**Манжета NIBP, для новорожд. №3, 6 – 11 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607036**
D	**Манжета NIBP, для новорожд. №4, 7 – 13 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607037**
E	**Манжета NIBP, для новорожд. №5, 8 – 15 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607038**

A



D-6385-2017

B



D-6389-2017

C



D-6388-2017

D



D-6387-2017

E



D-6386-2017

Манжеты для неинвазивного артериального давления (NIBP)

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

5.4 ТЕМПЕРАТУРА

			VISTA 120	VISTA 300
	Датчик температуры кожи*, для взрослых, 3 м, многоразовый	**2601197**	■	■
	Датчик температуры*, ректальный/оральный, для взрослых, 3 м, многоразовый	**2601198**	■	■
A	**Датчик температуры кожи*, для новорожд./ для грудных детей, 3 м, многоразовый**	**2601200**	■	■
B	**Датчик температуры*, ректальный/оральный, neonatal/Infant, 3 м, многоразовый**	**2601199**	■	■
	Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, 100 шт.	**MS40243**	■	■
	*Tradeware			
	Адаптер для датчика температуры Vista 300	**2600885**		■
	Адаптер датчика температуры, jack	**MP00943**	■	

A



D-6380-2017

B



D-6379-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

		VISTA 120	VISTA 300
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 1,5 м** — **4329889**	■	■
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м** — **5204644**	■	■
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 1,5 м** — **4329848**	■	■
A	**Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 3 м** — **5204651**	■	■
B	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м** — **4329822**	■	■
B	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м** — **5204669**	■	■
	Защитный чехол* для датчика температуры общего назначения, без латекса, 100 шт. — **MS40243**	■	■

*Tradeware

A



D-2336-2011

B



D-2335-2011

Принадлежности для контроля температуры

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

Следующие температурные датчики из линейки Infinity могут использоваться начиная с версии 3.11 Vista 120 в комбинации с MP00943 и Vista 300 в комбинации с 2600885.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ

			VISTA 120	VISTA 300
A	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00991	■	■
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00992	■	■
B	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00993	■	■
	Датчик температуры общего назначения, для использования одним пациентом, для детей, 7-контактный разъем, 3 м	MP00994	■	■
C	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00995	■	■
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для взрослых, 7-контактный разъем, 3 м	MP00996	■	■
D	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, 7-контактный разъем, 1,6 м	MP00997	■	■
	Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 3 м	MP00998	■	■

C



D-7371-2011

D



D-7373-2011

E



D-7375-2011

F



D-7377-2011

Принадлежности для контроля температуры

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

5.5 ИНВАЗИВНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (IBP) И СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС* (CO)

***Только для поддерживаемых моделей Vista 120.**

			VISTA 120	VISTA 300
A	**Комплект датчика давления IBP**, BD/Argon одноразовый, 5 комплектов**	**2606225**	■	■
B	**IBP кабель** Becton Dickinson/Argon**	**2606488**	■	■
C	**IBP кабель** Edwards**	**2606489**	■	■
D	**IBP кабель** Abbott, Medex**	**2606490**	■	■
E	**IBP кабель** Utah**	**2606491**	■	■
F	**IBP кабель** 7-контактный**	**2607558**	■	■
G	**IBP кабель** 10-контактный**	**2607559**	■	■

**Tradeware

A



D-16296-2010

B



D-16312-2010

C



D-16857-2018

D



D-16858-2018

E



D-16856-2018

F



D-4540-2019

G



D-4541-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
A	**Кабель для измерения сердечного выброса*, 3 м**	**2601201**	■	■
B	**Термистор вводимого раствора Becton Dickinson**	**2601190**	■	■
	Тройник-держатель термистора	**2601191**	■	■
C	**Контрольный шприц CO***	**2601192**	■	■

*Tradeware

A



D-6391-2017

B



D-6392-2017

C



D-16807-2018

Не все изделия доступны во всём мире.


VISTA 120/VISTA 300


5.6 CO_2 В БОКОВОМ ПОТОКЕ

DRÄGER G2 SIDESTREAM*

			VISTA 120	VISTA 300
A	**Линия отбора проб CO_2, одноразовые, для Vista 120, 100 шт.**	**2607550**	■	■
B	**CO_2 назальная канюля, для взрослых, одноразовые, для Vista 120, 100 шт.**	**2607551**	■	■
C	**CO_2 назальная канюля, для детей, одноразовые, для Vista 120, 100 шт.**	**2607552**	■	■
D	**CO_2 назальная канюля, для грудных детей, одноразовые, для Vista 120, 100 шт.**	**2607553**	■	■
E	**CO_2 назальная канюля + O_2, для взрослых, одноразовые, для Vista 120, 50 шт.**	**2607554**	■	■
F	**CO_2 назальная канюля + O_2, для детей, одноразовые, для Vista 120, 50 шт.**	**2607555**	■	■
	CO_2 влагосборник в боковом потоке, для Vista 120, 20 шт.	**2605124**	■	■
	Модуль CO_2 Vista 300, боковой поток	**2601068**		■
	Модуль CO_2 Vista 120/S, боковой поток	**2605115**	■	

*Tradeware

A

D-16815-2018

B

D-16796-2018

C


D-16798-2018

D

D-16799-2018

E

D-16800-2018

F

D-16801-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

5.7 КАПНОГРАФИЯ $ETCO_2$

A	**Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream, интубированные взрослые/дети – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15001**
	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream интубированные взрослые/дети – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15002**
B	**Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream, интубированные грудные дети / новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15003**
C	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15004**
	Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15005**
D	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15006**
E	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, грудные дети / новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15007**
F	**Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15008**
G	**Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstream, дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15009**

A

D-37084-2021

B

D-37083-2021

C

D-37081-2021

D

D-37080-2020

E

D-37082-2021

F

D-37076-2020

G

D-37079-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300


A	Назальная канюля CO_2 Microstream + O_2, взрослые – для длительного использования, 25 шт.	MP15010	■ ■
	Назальная канюля CO_2 Microstream + O_2, дети – для длительного использования, 25 шт.	MP15011	■ ■
	Назальная/оральная канюля CO_2 Microstream + O_2, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15012	■ ■
B	Назальная/оральная канюля CO_2 Microstream + O_2, дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15013	■ ■

A



D-37073-2020

B



D-37071-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

5.8 CO_2 В ОСНОВНОМ ПОТОКЕ

DRÄGER CO_2 MAINSTREAM

Совместим с Vista 120 от ПО 3.11.

A	**Датчик CO_2 в основном потоке MCable, для аппаратов ИВЛ Evita семейства V, Babylog семейства VN, мониторов пациента Infinity® M540, Vista120, Vista120 S, Delta (VF9.1 и выше)**	**6871950**	■ ■
	etCO_2 кабель с адаптером M11.1	**2607032**	■

КЮВЕТЫ CO_2 ОДНОРАЗОВЫЕ

B	**Кювета CO_2 одноразовая, для взрослых, 10 шт.**	**MP01062**	■ ■
C	**Кювета CO_2 одноразовая, для детей, 10 шт.**	**MP01063**	■ ■

КЮВЕТЫ CO_2 МНОГОРАЗОВЫЕ

D	**Кювета для CO_2 многоразовая, для взрослых**	**6870279**	■ ■
E	**Кювета для CO_2 многоразовая, для детей**	**6870280**	■ ■

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

F	**Фиксатор для датчика CO_2**	**8416352**	■ ■
	Тестовый фильтр	**6870281**	■ ■

A



D-28791-2017

B



D-7059-2009

C




D-7061-2009

D



D-7062-2009

E



D-7060-2009

F



D-45108-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

RESPIRONICS CO_2 MAINSTREAM*

			VISTA 120	VISTA 300
A	**Датчик $etCO_2$ Capnostat 5, многоразовый**	**2606226**	■	■
	$etCO_2$-кабель-адаптер для Capnostat 5, Vista 300	**2601968**		■
B	**CO_2 адаптер воздуховода, для взрослых, одноразовый, 10 шт.**	**2606227**	■	■
C	**CO_2 адаптер воздуховода, для новорожд. (для грудных детей/для детей), одноразовый, 10 шт.**	**2606228**	■	■


*Tradeware

A




D-508-2014

B



D-16293-2010

C



D-16294-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120/VISTA 300

			VISTA 120	VISTA 300
	Vista 120 перезаряжаемая литий-ионная батарея*	**2606229**	■	■
A	**Vista 120 бумага для печати*, 4 рулона**	**2606231**	■	■
	Кабель с адаптером BISx Vista120	**2607560**	■	■
	BISx pod Vista120	**2607561**	■	■
	BISx4 Pod	**2601970**		■
	BISx4 Sensor*	**2601971**		■

*Tradeware

A



D-16313-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

6. VISTA 120 SC

6.1 ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

DRÄGER SPO_2

A	**Удлинительный кабель SpO_2, 2 м, многоразовый**	**2606487**
B	**Датчик SpO_2 с мягким силиконовым наконечником, для взрослых, 1 м, многоразовые**	**2606485**
	Датчик SpO_2 с мягким силиконовым наконечником, для детей, 1 м, многоразовые	**2606486**
C	**Датчик SpO_2*, для взрослых, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606208**
D	**Датчик SpO_2*, для детей, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606209**
E	**Датчик SpO_2*, для грудных детей, 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606210**
F	**Датчик SpO_2*, для новорожд., 0,5 м, одноразовый, 25 шт.**	**2606211**
G	**Датчик SpO_2 на палец, для взрослых, 2,5 м, многоразовый**	**2606483**
	Датчик SpO_2 на палец, для взрослых, 1 м, многоразовый	**2606484**

Можно использовать с Vista 120 SC модель A и модель B.

*Tradeware

A

D-16248-2010

B

D-509-2014

C


D-16252-2010

D


D-16254-2010

E


D-16255-2010

F


D-16256-2010

G

D-76143-2013

Пульсоксиметрия (SpO_2)

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

NELLCOR® SPO_2*

A	**Промежуточный кабель Nellcor®, 1,2 м**	**MP00748**
	Промежуточный кабель Nellcor®, 3 м	**MS20979**
B	**Датчик SpO_2 на палец Nellcor® DURA DS 100A**	**7262764**
C	**Датчик SpO_2 многопозиционный Nellcor® DURA-Y™, многоразовый**	**MX01004**
D	**Зажим для крепления на ухе для Nellcor® DURA-Y™**	**MX01005**

Можно использовать с Vista 120 SC модель C.

*Tradeware

A



D-45130-2015

B



D-500-2014

C



D-35680-2009

D



MT-2355-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

A	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-A, одноразовый, для взрослых, кабель 46 см, 24 шт**	**MX50065**
B	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-AL, одноразовый, для взрослых, кабель 91 см, 24 шт.**	**MX50071**
C	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-P, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50066**
D	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-I, одноразовый, для детей, 24 шт.**	**MX50067**
	Датчик SpO_2 Nellcor® OxiSoft® OxySoftN, одноразовый, для новорожденных/взрослых, 24 шт.	**MX50068**
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Nellcor® Oximax® Max-Fast, одноразовый, применяется на лоб, 24 шт.**	**MX50070**

*Tradeware

A



MT-152-2003

B



MT-166-2003

C



MT-154-2003

D



MT-156-2003

E



MT-164-2003


Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

A	**Датчик Oxiband™**	**8201013**
B	**Фиксатор клеящийся для Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 шт.**	**2170221**

*Tradeware

A



MT-2624-91

B



MT-2218-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

КАБЕЛИ MASIMO® LNCS*

A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 м**	**MP00800**
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 3 м**	**MP00797**
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 4,3 м**	**MP03194**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



D-502-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

A	**Датчик SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCI, многоразовый, для взрослых**	**MP00796**
B	**Датчик SpO_2 на палец Masimo® LNCS DCIP, многоразовый, для детей**	**MP00795**
	Датчик SpO_2 Masimo® LNCS-TC-I Ear, многоразовый, для детей/для взрослых	**MP00788**
	Датчик SpO_2 Masimo® LNCS-YI Multisite, многоразовый, для новорождкнных / детей / взрослых	**MP00789**
	Датчик SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, многоразовый, для детей/для взрослых	**MP00799**
C	**Датчик SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, многоразовый, для взрослых**	**MP02993**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



MT-342-2008

B



MT-341-2008

C



D-463-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

A	**Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Adtx, одноразовый, для взрослых, 20 шт.**	**MP00790**
B	**Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Inf, одноразовый, для младенцев, 20 шт.**	**MP00791**
C	**Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Neo, одноразовый, для новорожденных, 20 шт.**	**MP00792**
D	**Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Pdtx, одноразовый, для детей, 20 шт.**	**MP00793**
E	**Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS NeoPt, одноразовый, для недоношенных детей, 20 шт.**	**MP00794**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



D-32549-2011

B



D-32551-2011

C



D-32560-2011

D



D-501-2014

E



D-32550-2011

VISTA 120 SC

ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS TRAUMA*

A	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для взрослых, 20 шт.**	**MP03191**
B	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для грудных детей/для детей, 20 шт.**	**MP03193**
C	**Датчик Masimo® LNCS Trauma, для новорожденных, 20 шт.**	**MP03192**


Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



B



C



Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

КАБЕЛИ MASIMO® RD SET*

A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® SET Mcable, 1,5 м**	**MS33736**
A	**Промежуточный кабель RD SET для Masimo® SET Mcable, 3,6 м**	**MS33737**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



D-267-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC


ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

A	**Датчик Masimo® RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS33726**
B	**Датчик Masimo® RD SET, для детей, одноразовый**	**MS33727**
C	**Датчик Masimo® RD SET, для грудных детей, одноразовый**	**MS33728**
D	**Датчик Masimo® RD SET, для новорожденных, одноразовый**	**MS33729**
E	**Датчик Masimo® RD SET, для недоношенных детей, одноразовый**	**MS33730**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.


*Tradeware

A



D-260-2017

B



D-261-2017

C



D-262-2017

D



D-263-2017

E



D-264-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

A	**Датчик Masimo® RD SET DCI, для взрослых, многоразовый**	**MS33740**
B	**Датчик Masimo® RD SET DC-IP, для детей, многоразовый**	**MS33741**
C	**Датчик Masimo® RD SET TC-I Ear, для детей/для взрослых, многоразовый**	**MS40067**
D	**Датчик Masimo® RD SET YI Multisite, для новорожденных / детей / для взрослых, многоразовый**	**MS40070**
E	**Датчик Masimo® RD SET TF-I, для детей/для взрослых, многоразовый**	**MS40073**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.

*Tradeware

A



D-265-2017

B



D-266-2017

C



D-939-2019

D



D-940-2019

E



D-941-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC


ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET TRAUMA*

A	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для взрослых, одноразовый**	**MS40088**
B	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для грудных детей/для детей, одноразовый**	**MS40091**
C	**Датчик Masimo® Trauma RD SET, для новорожденных, одноразовый**	**MS40094**

Можно использовать с Vista 120 SC, модель D и E.


*Tradeware

A



D-942-2019

B



D-943-2019

C



D-944-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

6.2. НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)*

A	**Трубка NIBP, 3 м**	**2601195**
B	**Манжета NIBP, для грудных детей, 10 см – 15 см, многоразовые, Vista120**	**2606151**
C	**Манжета NIBP, маленькая для детей, 13 см – 17 см, многоразовые, Vista120**	**2606152**
D	**Манжета NIBP, для детей, 16 см - 21 см, многоразовые, Vista120**	**2606153**
E	**Манжета NIBP, маленькая для взрослых, 20,5 см – 28 см, многоразовые, Vista120**	**2606154**
F	**Манжета NIBP, для взрослых, 27 см – 35 см, многоразовые, Vista120**	**2606155**
G	**Манжета NIBP, большая для взрослых, 34 см – 43 см, многоразовые, Vista120**	**2606156**

Можно использовать с Vista 120 SC модель A и модель B.

*Tradeware

A



D-16306-2010

B



D-6383-2017

C



D-6384-2017

D



D-12483-2014

E



D-6382-2017

F



D-12481-2014

G



D-6381-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

A	**Манжета NIBP, для новорожд. №1, 3 – 6 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607034**
B	**Манжета NIBP, для новорожд. №2, 4 – 8 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607035**
C	**Манжета NIBP, для новорожд. №3, 6 – 11 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607036**
D	**Манжета NIBP, для новорожд. №4, 7 – 13 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607037**
E	**Манжета NIBP, для новорожд. №5, 8 – 15 см, одноразовый, 20 шт., Vista120**	**2607038**

Манжеты совместимы с Vista SC модели A-E

*Tradeware

A



D-6385-2017

B



D-6389-2017

C



D-6388-2017

D



D-6387-2017

E



D-6386-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

SUNTECH NIBP*

	АРС манжета NIBP, для детей, 12 см – 19 см, многоразовый, Vista120 SC	**2600930**
A	**АРС манжета NIBP, маленькая для взрослых, 17 см – 25 см, многоразовый, Vista120 SC**	**2600932**
	АРС манжета NIBP, для взрослых, 23 см – 33 см, многоразовый, Vista120 SC	**2600933**
B	**АРС манжета NIBP, большая для взрослых, 31 см – 40 см, многоразовый, Vista120**	**2600934**
	ОРС манжета NIBP, для детей, 12 см – 19 см, многоразовый, 5 шт., Vista120 SC	**2600935**
	ОРС манжета NIBP, маленькая для взрослых, 17 см – 25 см, многоразовая, 5 шт., Vista 120 SC	**2600936**
	ОРС манжета NIBP, для взрослых, 23 см – 33 см, многоразовая, 5 шт., Vista 120 SC	**2600937**
	ОРС манжета NIBP, большая для взрослых, 31 см – 40 см, многоразовая, 5 шт., Vista 120 SC	**2600938**

Можно использовать с Vista 120 SpotCheck, модель C, D и E.

АРС = Универсальная манжета,

ОРС= Цельная манжета

*Tradeware

A



D-23668-2020

B



D-23367-2020

VISTA 120 SC

6.3. ТЕМПЕРАТУРА

ТЕРМОМЕТР EXERGEN*

A **TAT-5000S инфракрасный датчик измерения температуры Vista 120 SC** **2600946**

B **Колпачки датчика TAT-5000S, одноразовые, 1000 шт., Vista 120 SC** **2600948**

Можно использовать с Vista 120 SpotCheck, модель B, C, D и E.

*Tradeware

A



D-23370-2020

B



D-23375-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

FILAC 3000*

A	**Covidien Quick Temp Pod Oral**	**2600146**
B	**Датчик Filac 3000, оральный, многоразовый, 1,2 m, Vista 120 SC**	**2600939**
	Датчик Filac 3000, оральный, многоразовый, 2,7 m, Vista 120 SC	**2600940**
C	**Covidien Quick Temp Pod Rectal**	**2600147**
D	**Датчик Filac 3000, ректальный, многоразовый, 1,2 m, Vista 120 SC**	**2600942**
	Датчик Filac 3000, ректальный, многоразовый, 2,7 m, Vista 120 SC	**2600943**
E	**Защитные чехлы Filac 3000, 20 шт. Vista 120 SC**	**2600945**

Можно использовать с Vista 120 SpotCheck, модель B, C, D и E.

*Tradeware

A



D-21229-2020

B



D-21236-2020

C



D-21235-2020

D



D-21237-2020

E



D-23313-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

6.4 КАПНОГРАФИЯ $ETCO_2$

A	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream, интубированные взрослые/дети – для длительного использования, 25 шт.	MP15001
	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream интубированные взрослые/дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15002
B	Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream, интубированные грудные дети / новорожденные – для длительного использования, 25 шт.	MP15003
C	Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для длительного использования, 25 шт.	MP15004
	Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15005
D	Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15006
E	Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, грудные дети / новорожденные – для длительного использования, 25 шт.	MP15007
F	Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstream, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15008
G	Назальная/оральная канюля $etCO_2$ Microstream, дети – для кратковременного использования, 25 шт.	MP15009

Можно использовать с Vista 120 SC, модель E.

A



D-37084-2021

B



D-37083-2021

C



D-37081-2021

D



D-37080-2020

E



D-37082-2021

F



D-37076-2020

G



D-37079-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

VISTA 120 SC

A	**Назальная канюля CO_2 Microstream + O_2, взрослые – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15010**
	Назальная канюля CO_2 Microstream + O_2, дети – для длительного использования, 25 шт.	**MP15011**
	Назальная/оральная канюля CO_2 Microstream + O_2, взрослые – для кратковременного использования, 25 шт.	**MP15012**
B	**Назальная/оральная канюля CO_2 Microstream + O_2, дети – для кратковременного использования, 25 шт.**	**MP15013**


Можно использовать с Vista 120 SC, модель E.

A



D-37073-2020


B



D-37071-2021

Не все изделия доступны во всём мире.


60
60
98
20
36.0
121/70


Dräger
Dräger
Oxett



Оснащение палаты

Устранение сложностей и оптимизация клинических рабочих процессов в вашей больнице — это ключевые элементы в вопрос ах обеспечения безопасности как пациентов, так и медицинского персонала.

Продуманное и удобное в использовании оснащение палаты выполняет именно эту функцию — способствует созданию эргономичных рабочих мест. Благодаря нашим решениям снижается нагрузка персонала связанная с необходимостью поднимать тяжести или из-за не удобного доступа к соединениям между оборудованием и пациентом. Тем самым удовлетворенность персонала повышается.

Мы предлагаем вам индивидуальные рабочие станции, включающие в себя комплексные решения для создания гигиеничной лечебной среды, которая поможет вам **эффективнее проводить процедуры для спасения жизней ваших пациентов.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Оксигенотерапия 271
1.1 Флоуметры 271
1.2 Oxymixer 282
1.3 Редуктор давления 285
1.4 Увлажнители и адаптеры 293
2. Медицинская аспирация 296
2.1 Аспирация бронхиального секрета 296
2.2 Аспирация в операционной 320
2.3 Непрерывный и торакальный дренаж 326
3. Принадлежности для подачи газа 339
3.1 Шланги централизованной подачи газов (CS) 339
3.1.1 Немецкий стандарт 339
3.1.2 Французский стандарт 341
3.1.3 Британский стандарт 343
3.1.4 Шведский стандарт 345
3.1.5 Швейцарский стандарт 346
3.1.6 Итальянский стандарт 347
3.1.7 Австралийский стандарт 348
3.1.8 Японский стандарт 349
3.1.9 Стандарт США 350
3.1.10 Канадский стандарт 352
3.1.11 Китайский стандарт 353
3.2 Адаптеры 354

ФЛОУМЕТРЫ

1. ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

1.1 ФЛОУМЕТРЫ

Данные O_2-флоуметры подключаются напрямую к кислородным розеткам и используются для контроля расхода кислорода при ингаляции и инсуффляции. Значение потока можно задать с высокой точностью. Большая вращающаяся ручка делает настройку еще более удобной.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 500 г (1,1 фунт)

A **Флоуметр O_2, 4 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04551**

B **Флоуметр O_2, 16 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04558**

C **Флоуметр O_2, 16 л/мин, CS, длинная заглушка CS (6 см; 2,4 дюйм), DIN, ISO и нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04561**

A



D-940-2016

B



D-941-2016

C



D-943-2016

PDF

Брошюра о флоуметрах Дрегер

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

A	**Флоуметр O_2, 16 л/мин, CS, Британский стандарт, ISO, M34×1.5, адаптер 9/16“**	**MP04565**
B	**Флоуметр O_2, 16 л/мин, CS, Французский стандарт, ISO, M34×1.5, адаптер 9/16“**	**MP04566**
C	**Флоуметр O_2*, 16 л/мин, CS, AGA, M34x1,5 и адаптер 9/16”**	**MP13040**
D	**Флоуметр O_2, 10 л/мин, CS, CARBA, включая адаптер на 9/16“ для стерилизованной воды**	**MP04554**
E	**Флоуметр O_2, 16 л/мин, CS, CARBA, включая адаптер на 9/16“ для стерилизованной воды**	**MP04563**
F	**Флоуметр O_2, 32 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды**	**MP04571**

*Доступно с 4-го квартала 2023 года

A



D-960-2016

B



D-961-2016

C



D-1879-2022

D



D-950-2016

E



D-952-2016

F



D-945-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

СДВОЕННЫЕ ФЛОУМЕТРЫ

Особое преимущество сдвоенного флоуметра заключается в том, что параллельно можно работать с двумя пациентами, независимо друг от друга, при этом вам потребуется только одна кислородная розетка.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 150 × 190 мм (6,3 × 5,9 × 7,15 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 900 г (1,98 фунт)

A **O_2 сдвоенный флоуметр, 2 × 16 л/мин, CS, DIN, ISO, нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04560**

B **O_2 сдвоенный флоуметр, 2 × 10 л/мин, CS, CARBA, 2 × M34×1.5, включая адаптер на 9/16“ для стерилизованной воды** — **MP04555**

C **O_2 сдвоенный флоуметр, 2 × 10 л/мин, крепление на направляющей с впускным штуцером NIST для газа, 2 × M34×1.5, адаптер 9/16“** — **MP04557**

O_2 сдвоенный флоуметр, 2 × 16 л/мин, крепление на направляющей с впускным штуцером NIST для газа, 2 × M34×1.5, адаптер 9/16“ — **MP04569**

A




D-944-2016

B



D-955-2016

C



D-956-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

Данные O_2-флоуметры крепятся на направляющих и используются для контроля расхода кислорода при ингаляции и инсуффляции. Значение потока до 4 и 16 л/мин можно задать с высокой точностью. Большая вращающаяся ручка делает настройку еще более удобной. С помощью зажима флоуметр можно быстро и надежно прикрепить ко всем профилям направляющих. Подключение к системе подачи газа обеспечивается с помощью шланга CS с соединительной гайкой NIST.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 950 г (2,09 фунт)

A **Флоуметр O_2, 4 л/мин, крепление на направляющей с впускным штуцером NIST для газа, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04552**

B **Флоуметр O_2, 16 л/мин, крепление на направляющей, NIST, в комплекте со шлангом 1,5 м, DIN, ISO, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04573**

C **Флоуметр O_2, 16 л/мин, крепление на направляющей, NIST, в комплекте со шлангом 1,5 м, DIN, нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04575**

D **Флоуметр O_2, 16 л/мин, крепление на направляющей, впускной штуцер NIST для газа, M34×1.5, адаптер 9/16“** — **MP04567**

E **Флоуметр O_2, 10 л/мин, крепление на направляющей с впускным штуцером NIST для газа, M34×1.5, адаптер 9/16“** — **MP04556**

F **Флоуметр O_2, 32 л/мин, крепление на направляющей, NIST, M34×1.5 и адаптер 9/16“** — **MP04580**

A

D-962-2016

B

D-663-2016

C

D-664-2016

D

D-948-2016

E

D-951-2016

F

D-948-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ


A **Флоуметр O_2, 4 л/мин, крепление на направляющую, 90°, впускной штуцер NIST для газа, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04553**

B **Флоуметр O_2, 16 л/мин, крепление на направляющую, 90°, впускной штуцер NIST для газа, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** — **MP04570**


Шланги CS — **8601697**

Несколько шлангов для подключения флоуметра к центральной системе подачи (CS).
Шланги CS см. главу 4, «Аксессуары для подачи газа».

A



B



Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

A **Флоуметр O_2 для анестезии, 16 л/мин, крепление на направляющую, со шлангом NIST ISO 1,2 м, соединитель 9/16“ UNF на 6 мм** — **MP04576**

B **Флоуметр O_2 для анестезии, 16 л/мин, крепление на направляющую, с черным шлангом NIST 1 м, соединитель 9/16-18 UNF на 6 мм** — **MP04577**

C **Флоуметр O_2 для анестезии, 16 л/мин, 90°, крепление на направляющую, со шлангом NIST ISO 1,2 м, соединитель 9/16-18 UNF на 6 мм** — **MP04578**

D **Флоуметр O_2 для анестезии, 16 л/мин, 90°, крепление на направляющую, с черным шлангом NIST 1 м, соединитель 9/16-18 UNF на 6 мм** — **MP04579**

A



D-5883-2018

B



D-5886-2018

C



D-5884-2018

D



D-5885-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

Данные флоуметры, подключаемые напрямую к розетке медицинского воздуха, используются для контроля потока медицинского воздуха при аэрозольной терапии.
Значение потока до 16 или 32 л/мин можно задать с высокой точностью. Большая вращающаяся ручка делает настройку еще более удобной. Со встроенным металлокерамическим фильтром.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 500 г (1,1 фунт)

A	**Флоуметр AIR, 16 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M32×1.5**	**MP04559**
B	**Флоуметр AIR, 16 л/мин, CS, длинная заглушка CS (6 см; 2,4 дюйм), DIN, ISO и нейтральный цвет, M32×1.5**	**MP04562**
C	**Флоуметр AIR, 16 л/мин, CS, CARBA, ISO, M32×1.5**	**MP04564**
D	**Флоуметр AIR*, 16 л/мин, CS, AGA, M32x1,5**	**MP13041**
E	**Флоуметр AIR, 32 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M32×1.5**	**MP04572**

*Доступно с 4-го квартала 2023 года

A



D-942-2016

B



D-957-2016

C



D-953-2016

D



D-1875-2022

E



D-959-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

Данные флоуметры крепятся на направляющих и используются для контроля потока медицинского воздуха при аэрозольной терапии. Значение потока до 16 л/мин можно задать с высокой точностью. Большой установочный маховичок делает настройку еще более удобной. С помощью зажима на флоуметр можно быстро и надежно прикрепить к стандартным направляющим. Подключение к системе подачи газа обеспечивается с помощью шланга CS с соединительной гайкой NIST.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 950 г (2,09 фунт)

A **Флоуметр AIR, 16 л/мин, направляющая, NIST, M32×1,5** **MP04568**

B **Флоуметр AIR, 32 л/мин, направляющая, NIST, M32×1,5** **MP04581**

Шланги CS **8601697**
Несколько шлангов для подключения флоуметра к центральной системе подачи (CS).
Шланги CS см. главу 4, «Аксессуары для подачи газа».

A



D-954-2016

B



D-954-2016

ФЛОУМЕТРЫ

КОМПАКТНЫЙ ФЛОУМЕТР CLICKFLOW

Давление на входе:	4,5 ÷ 0,5 бар*
Регулируемые диапазоны:	**0,1 – 1 л/мин** (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 л/мин) **0,5 – 5 л/мин** (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 л/мин) **1 – 16 л/мин** (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 л/мин) **1 – 32 л/мин** (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 л/мин)
Точность (при 4,5 ± 0,5 бар):	0,5 – 5 л/мин, 1 – 15 л/мин и 1 – 32 л/мин: ± 20%; 0 – 1 л/мин ± 30%
Впускной штуцер газа:	Коннектор для газовых розеток (CS) O_2 или воздух; NIST (при размещении на направляющей)
Выпускной штуцер газа:	штуцер 6 мм резьба 9/16” для стерилизованной воды или адаптер для многоразового увлажнителя
Вес:	прибл. 420 г (CS); прибл. 700 г (направляющая)
Материал корпуса:	никелированная латунь
Размеры:	диаметр около 38 мм, длина около 92 мм (версия CS); около 118 мм (версия с направляющей)

*1 бар = 1 кПа × 100

A



D-20365-2020

A **Конфигуратор компактного флоуметра Clickflow позволяет подобрать компактный флоуметр с учетом ваших требований, выбор опций для конфигурирования:** **MP13000**

Тип газа:	O_2; воздух (AIR)
Монтаж:	CS; направляющая с впускным штуцером NIST для газа
CS соединение:	DIN; Carbamed; BS (Англия); NF (Франция); AGA* (Швеция)
Версия:	одинарный компактный флоуметр; сдвоенный компактный флоуметр
Поток:	0,1 – 1 л/мин; 0,5 – 5 л/мин; 1 – 16 л/мин, 1 – 32 л/мин
Выпускной штуцер газа:	6 мм штуцер, резьба 9/16“ для стерилизованной воды

*Доступно с 4-го квартала 2023 года

Брошюра о флоуметрах Дрегер

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

A **Компактный флоуметр для O_2 Clickflow, DIN CS, 1 – 16 л/мин, 9/16”** **MP13011**

B **Компактный флоуметр для O_2 Clickflow, DIN CS, 1 – 16 л/мин, 6 мм штуцер** **MP13012**

A



D-20363-2020

B



D-20364-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

ФЛОУМЕТРЫ

A	**Компактный флоуметр для O_2 Clickflow, направляющая, NIST, 1 – 16 л/мин, 9/16"**	**MP13013**
B	**O_2 сдвоенный флоуметр компактный Clickflow, DIN, 2 × 1 – 16 л/мин, 9/16"**	**MP13014**
C	**Компактный флоуметр для воздуха (AIR) Clickflow, DIN, 1 – 16 л/мин, 9/16"**	**MP13015**
D	**Компактный флоуметр для воздуха (AIR) Clickflow, DIN, 1 – 16 л/мин, 6 мм штуцер**	**MP13016**
E	**Компактный флоуметр для воздуха (AIR) Clickflow, направляющая, 1 – 16 л/мин, 9/16"**	**MP13017**
F	**Компактный флоуметр для воздуха (AIR) Clickflow, DIN, 0.1 – 1 л/мин, 6 мм штуцер**	**MP13019**

Аксессуары для флоуметра в главе 1.4
(Увлажнители и адаптеры).

Несколько шлангов для подключения Clickflow
к центральной системе подачи (CS).
Шланги CS см. главу 4, «Принадлежности для подачи газа».

A



D-25950-2020

B



D-20358-2020

C



D-20361-2020

D



D-20362-2020

E



D-25945-2020

F



D-1884-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

OXYMIXER

1.2 OXYMIXER*

Oxymixer обеспечивает непрерывную подачу индивидуально подобранной дыхательной смеси медицинского воздуха и медицинского кислорода для грудных детей, детей и взрослых. Концентрация O_2 легко регулируется и обеспечивает высокую точность потока — даже при расходе менее 3 л/мин.

Конфигурация Oxymixer

	Настраиваемая конфигурация Oxymixer	**MP04200**
	Настраиваемая конфигурация Oxymixer MP04200 Выбор из Низко- и Высокопоточного смесителя с: 1 или 2 флоуметрами, штуцерами стандартов NIST или DISS, Монитором, Переключателем, Коннекторами и Шумогасителем. Крепление на рельс включено.	
A	**Oxymixer High Flow**	**MP04201**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 32 л/мин справа, Флоуметр 0 – 85 л/мин слева.	
B	**Oxymixer High Flow с монитором**	**MP04202**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 32 л/мин справа, Флоуметр 0 – 85 л/мин слева, Монитор расхода, Датчик кислорода, Кабель датчика кислорода, крепление для Датчика.	
C	**Oxymixer Low Flow**	**MP04203**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 3 л/мин справа, Флоуметр 0 – 15 л/мин слева, Переключатель.	
D	**Oxymixer Low Flow с монитором**	**MP04204**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0 – 3 л/мин справа, Флоуметр 0 – 15 л/мин слева, Переключатель, Монитор расхода, Датчик кислорода, Кабель датчика кислорода, крепление для Датчика	
E	**Oxymixer Low Flow с флоуметром 1 – 15 л справа**	**MP04229**

Несколько шлангов для подключения Oxymixer к центральной системе подачи (CS — англ.: central supply). Шланги CS см. главу 4, «Принадлежности для подачи газа».

*Tradeware

A



D-17766-2016

B



D-7578-2022

C



D-17768-2016

D



D-7567-2022

E



D-5872-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

OXYMIXER

A	**Multi-P тележка* с оборудованием** Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм, 3 зажима для направляющей, корзина.	**MP13020**
B	**Multi-P тележка базовая*** Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм для аксессуаров.	**MP13021**

*Tradeware

A



D-32262-2020

B



D-32264-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

OXYMIXER*

A	**Oxymixer шумоглушитель 9/16"**	**MP04218**
B	**Oxymixer шумоглушитель 22 и 15 мм**	**MP04219**
C	**Переходник с 9/16" на 15/22 мм**	**MP05305**
D	**Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16"**	**MP00416**
E	**Oxymixer датчик кислорода (запасная часть)**	**MP04221**

*Tradeware

A




D-13933-2017

B



D-15154-2017

C



D1781-2019

D



D-122-2016

E



D-4273-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

1.3 РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

A



D-1865-2022

A Редуктор давления OxyLine, настраиваемая конфигурация редукторов давления **MP00100**

Благодаря модульной конструкции OxyLine можно точно подобрать редуктор давления для ваших нужд из следующих компонентов:

- Редуктор давления O_2 или воздуха (AIR) с технологией на 200 бар
- Манометр, вертикальный или горизонтальный
- Настройки регулятора расхода (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 15 л/мин) и 9/16“ соединитель для стерилизованной воды
- Флоуметр до 16 л/мин с разъемом для многоразового увлажнителя Dräger, соединителем для стерилизованной воды и штуцером 6 мм (0,2 дюйма) для кислородной маски
- Самозакрывающийся соединитель NIST
- Муфта для централизованной подачи газа, например, для подключения вентиляционного устройства с питанием от сети
- Эжектор для кратковременного всасывания, например, секрета

Тип:	Одноступенчатый предустановленный редуктор давления
Диапазон допустимого давления на входе:	от 11 до 200 кПа × 100
Номинальное давление на выходе (p2):	не регулируется, давление на выходе согласно паспортной табличке
Масса:	от 1,2 кг до 2 кг (в зависимости от типа соединителя)
Материал:	Латунь с химическим никелированием


Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

OxyLine® Редуктор давления MP00100

Информация для заказа

Конфигурации



Редуктор давления OxyLine®, MP00100
Создайте свою собственную конфигурацию, вписав крестик или число.
☐ = Обязательно выбрать одну позицию / ⬚ = Можно выбрать одну поз

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ













		O_2	O_2	O_2	AIR	AIR
4	**Выпускной штуцер**					
4.1	**Расход O_2**					
	Флоуметр O_2					
	левый	□ или □	□	□		
	правый	□ или □	□	□		
	Регулятор расхода O_2 / 4,5 бар					
	левый	□ или □	□	□		
	правый	□	□	□		
4.2	**Муфта центр. сист. подачи кислорода O_2**					
	DIN13260-2					
	левый	□ или □	□	□		
	правый	□	□	□		
	BS 5682 (Британский стандарт)					
	левый			□		
	правый			□		
	NFS90-116 (Французский стандарт)					
	левый			□		
	правый			□		
	Муфта Carba (Швейцарский стандарт)					
	левый	□ или □	□	□		
	правый	□	□	□		
4.3	**Муфта центр. сист. подачи воздуха - AIR**					
	DIN13260-2					
	левый				□	□
	правый				□	
4.4	**NIST/O_2**					
	NIST/O_2 с шаровым краном внизу	□	□	□		
	левый	□ или □	□ или □	□ или □		
	правый	□	□	□		
4.5	**NIST/AIR**					
	NIST/AIR с шаровым краном, внизу				□	□
	левый				□	□ или □
	правый				□	□
4.6	**Эжектор**					
	VarioO2	□*	□*	□*	□	□*

*Возможно только при отсутствии NIST O_2 (4.4) или NIST AIR (4.5).

5	**Принадлежности**		
	Адаптер NIST к DIN муфте CS для O_2	M35056	□
	Адаптер NIST к DIN муфте CS для воздуха (AIR)	M35058	□
	Адаптер, со штуцером 6 мм, соединение 9/16“	MP00416	□
	Увлажнитель пузырьковый, для увлажнения кислорода	2M85834	□
	Увлажнитель-распылитель, для увлажнения кислорода	2M85835	□

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

A	**Oxett головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, флоуметр, DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01101**
B	**Oxett головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, регулятор расхода, DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01102**
C	**Oxator головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, 2 × DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01103**
D	**Редуктор давления с флоуметром OxyLine, G¾“, 200 бар, 16 л/мин, M34×1,5, 9/16“, штуцер**	**MP01104**
E	**Редуктор давления с NIST OxyLine, G¾“, для 200 бар, NIST**	**MP01105**

A



D-4931-2017

B



D-4932-2017

C



D-6378-2017

D



D-3200-2023

E



MT-10984-2006

Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

Oxett

Oxett — это портативный блок подачи кислорода. Oxett обеспечивает непрерывность лечения, поскольку устройство может быть установлено на кровать, направляющую и носилки. Все устройства для ингаляции, инсуффляции и всасывания поставляются на прочной алюминиевой пластине. Точная подача O_2 обеспечивается за счёт флоуметра с компенсацией давления или компактного флоуметра. Возможна ручная или автоматическая кратковременная вентиляция, поскольку Oxylog® можно подключить через стандартную муфту O_2. Портативный блок Oxett отвечает требованиям для рутинного лечения и неотложной медицинской помощи. Он вытесняет собой все известные временные решения подачи газа.

A	**Oxett несущий каркас, для головки Oxett + баллон O_2 до 2,5 л, с емкостью для сбора секрета и направляющей для всасывающего эжектора**	**MP04110**
	Головка Oxett, конфигурация через OxyLine®	**MP00100**
B	**Oxett головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, флоуметр, DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01101**
B	**Oxett головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, регулятор расхода, DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01102**
C	**Пластина адаптера Oxett, для крепления Oxett на койке в более высоком положении**	**2M86205**

A



D-14354-2017

B



D-4931-2017

B



D-4932-2017

C



D-9404-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

	Малый Oxator Компактное решение для транспортировки больших газовых баллонов. Стабильная тележка обеспечивает гибкость в эксплуатации. Настройка из компонентов ниже:	
A	**Простая тележка для баллона, для одного газового баллона объемом до 11 л**	**MP00038**
	Головка Oxator, конфигурация через OxyLine®	**MP00100**
B	**Oxator головка OxyLine, редуктор давления G¾“, 200 бар, NIST, 2 × DIN-CS, эжектор VarioO2**	**MP01103**
C	**Эжектор VarioO2® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение газа O_2**	**MP00552**
C	**NIST-NIST Соединительный шланг 1,2 м**	**M36053**

A



MT-219-2003

B



D-6378-2017

C



D-4939-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

A **Компактная направляющая, для трубки 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг** **2M85337**

B **Набор емкостей для сбора секрета, включает емкости для сбора секрета 700 мл (2 шт.) и всасывающий шланг 1,5 м, макс. емкость до перелива 2 × 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл** **2M85056**

C **Зажим для направляющей, рычажный, для крепления устройств к стандартной направляющей 25 × 10 мм, для компактного аспиратора и набора емкостей для сбора секрета** **M26842**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



MT-21198-94

B



D-7354-2011

C



MT-2542-95

Не все изделия доступны во всём мире.

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

A	**Простая тележка для баллона, для одного газового баллона объемом до 11 л**	**MP00038**
B	**Держатель для направляющей, для трубки 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, 40 см, длина: 40 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 5 кг**	**2M86185**
C	**Адаптер NIST к DIN муфте CS для O_2**	**M35056**
D	**Адаптер NIST к DIN муфте CS для воздуха (AIR)**	**M35058**

A



MT-219-2003

B



MT-471-99

C



D-15201-2010

D



D-15202-2010

Не все изделия доступны во всём мире.

УВЛАЖНИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ

1.4 УВЛАЖНИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ

A	**Увлажнитель пузырьковый, для увлажнения кислорода до прибл. 60% относительной влажности и расход до 5 л/мин**	**2M85834**
B	**Адаптер 9/16“ к M34×1.5 для многоразового увлажнителя Dräger**	**MP03325**

A



MT-246-2000

B



D-8457-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

УВЛАЖНИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ

A **Адаптер, для одноразовых систем стерилизованной воды к флоуметрам O_2, M34×1.5 к 9/16“** **2M86680**

A **Адаптер, для одноразовых систем стерилизованной воды к флоуметру AIR, M32×1.5 к 9/16“** **MP03366**

B **Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16"** **MP00416**

Маски для кислородной и аэрозольной терапии, маски Вентури для детей, назальные канюли и аксессуары в главе 5.3, аксессуары для дыхания.

A



MT-83-2000

B




D-122-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

МЕДИЦИНСКАЯ АСПИРАЦИЯ

2.1 Аспирация бронхиального секрета

Dräger предлагает широкий ассортимент бронхиальных аспираторов, а также представляет индивидуальные решения в соответствии с конкретными потребностями отделений интенсивной терапии и операционных. В качестве привода можно использовать вакуум, медицинский воздух или кислород. Отрицательное давление может создавать вакуумный регулятор или эжектор. Дополнительно могут быть поставлены различные крепления и держатели шлангов для формирования эргономичного рабочего места. Возможно выбрать вариант соединения, исходя из требований заказчика, и подходящие емкости. Существуют одноразовые и многоразовые решения.



1	MP00501	VarioVac® B DIN
	MP00502	VarioVac® B BS
	MP00503	VarioVac® B NF
	MP00504	VarioVac® B AGA
	MP00514	VarioVac® B CARBA
2	MP00505	VarioVac® B/OP rail
	MP00660	VarioVac® P rail
	MP00516	Doppel VarioVac® B/OP rail
	MP03222	VarioVac® MRT B/OP rail
	MP03223	VarioVac® MRT P rail
3	MP00506	VarioVac® B compact
	MP00661	VarioVac® P compact
4	MP00530	VarioAir® B DIN
	MP00531	VarioAir® B BS
	MP00532	VarioAir® B NF
	MP00533	VarioAir® B AGA
	MP00534	VarioAir® B UNI
	MP00548	VarioAir® B CARBA
5	MP00535	VarioAir® B/OP rail
	MP00545	VarioAir® P rail
	MP03220	VarioAir® MRT B/OP rail
	MP03221	VarioAir® MRT P rail
6	MP00550	VarioO2® B DIN
	MP00551	VarioO2® B CARBA
7	MP00552	VarioO2® B/OP rail
8	MP00536	VarioAir® B compact
	MP00547	VarioAir® P compact
9	2M85056	Набор емкостей для сбора секрета
10	M26859	Настенный держатель
11	M26842	Зажим для направляющей, рычажный
12	2M85119	Потолочный держатель
13	2M86207	Набор емкостей для сбора секрета, 300 мл
	2M85594	Набор емкостей для сбора секрета, 700 мл
14	2M85446	Держатель шланга CS
15	2M85239	Держатель шланга всасывания
16	MX23023	Набор емкостей для сбора секрета, VacuSmart® 700 мл
	MX23025	Набор емкостей для сбора секрета, VacuSmart® Gel 700 мл
17	MX23026	Отсасывающая трубка VacuSmart® Tube
18	MP00570	Запорный кран для VarioVac®

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

2. МЕДИЦИНСКАЯ АСПИРАЦИЯ

2.1 АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Вакуумный регулятор соединяется непосредственно с центральной вакуумной системой или крепится к направляющей. Давление вакуума можно непрерывно регулировать до макс. -90 кПа (-900 мбар); оно отображается на поворотном манометре с ручной регулировкой. В комплект входит запорный кран. Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии **VarioVac®** и центральной вакуумной системы от загрязнения. Система фильтрации VarioSafe® входит в комплект каждого вакуумного регулятора VarioVac®.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	55 л/мин
Масса:	от 600 до 800 г 800 г для версии с направляющей 1700 г для версии Dual (MP00516)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe) MP00516 для версии Dual: 200 × 210 × 210 (без VarioSafe) 200 × 340 × 210 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	43 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Регулятор вакуума VarioVac® B DIN, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** **MP00501**



A

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A **Регулятор вакуума VarioVac® B BS, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** — **MP00502**

B **Регулятор вакуума VarioVac® B NF, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** — **MP00503**

C **Регулятор вакуума VarioVac® B AGA, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC, Шведский стандарт** — **MP00504**

D **Регулятор вакуума VarioVac® B CARBA, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** — **MP00514**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-10290-2011

B



D-10517-2011

C



D-10292-2011

D



D-10292-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

VarioVac® регулятор вакуума для направляющей.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	55 л/мин
Масса:	800 г для версии с направляющей 1700 г для версии Dual (MP00516)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	для версии с направляющей 80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe) для версии Dual (MP00516): 200 × 210 × 210 (без VarioSafe) 200 × 340 × 210 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	43 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Регулятор вакуума VarioVac® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение NIST VAC** — **MP00505**

B **Регулятор вакуума dual VarioVac® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение NIST VAC** — **MP00516**

C **Регулятор вакуума VarioVac® B/OR Rail DISS, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение DISS VAC** — **MP00631**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-10296-2011

B



D-75707-2013

C



D-10296-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

VarioVac® регулятор вакуума для направляющей.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг VAC.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 10 мм и высота 25 мм).
Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии VarioVac® и центральной вакуумной системы от загрязнения.
Система фильтрации VarioSafe® входит в комплект каждого вакуумного регулятора VarioVac®.

A



D-12456-2014

Технические данные:
VarioVac P (MP00660, MP03223)

Макс. вакуум:	от -55 до 0 кПа (от -550 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)

VarioVac B/OP (MP03222)

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	55 л/мин
Макс. уровень звука:	43 дБ(A)

Вес:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A	**Регулятор вакуума VarioVac® P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MP00660**
A	**Регулятор вакуума VarioVac® P Rail DISS, для аспирации бронхиального секрета, подключение DISS VAC, для соединения**	**MP00632**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Эти бронхиальные аспираторы подходят для использования в МРТ. Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла.
Мин. расстояние от центра магнитного поля:
Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

A **Регулятор вакуума VarioVac® MRI P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP03223**

B **Регулятор вакуума VarioVac® MRI B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение NIST VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP03222**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-10296-2011

B



D-12456-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Для подключения через соединительный шланг центральной подачи (CS) вакуума.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих. (ширина 10 мм и высота 25 мм).
Подача газов осуществляется через соединительный шланг VAC.
Вы можете использовать бактериальный фильтр MK00514 для надежной защиты центральной вакуумной системы от загрязнения. В комплект поставки включено два бактериальных фильтра. Эти бронхиальные аспираторы подходят для использования в МРТ. Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла. Мин. расстояние от центра магнитного поля: Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -95 до 0 кПа (от -950 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	50 л/мин
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	130 × 190 × 120
Макс. уровень звука:	55 дБ(А)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A

MT-4533-2005

B

D-10785-2018

A	**Вакуумный аспиратор NIST, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC**	**MK01422**
A	**Вакуумный аспиратор DISS, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC**	**MK03140**
A	**Вакуумный аспиратор DISS Canada, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC**	**MK03320**
B	**Вакуумный аспиратор DISS, версия для Atlan A300/ A350 и Perseus A500**	**MP00686**
	Вакуумный аспиратор DISS Canada, версия для Atlan A300/ A350 и Perseus A500	**MP00687**
	Вакуумный аспиратор NIST, версия для Atlan A300/ A350 и Perseus A500	**MP00689**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A



D-28511-2009

Эжектор VarioAir® соединяется непосредственно с системой подачи медицинского воздуха или крепится к направляющей. Эжектор с низким уровнем шума создает давление вакуума до макс. -90 кПа (-900 мбар); оно отображается на поворотном манометре с возможностью ручной регулировки.
Все аппараты укомплектованы предохранительным клапаном (срабатывание — 0,1 кПа), чтобы избежать повышения давления у пациента.
Ручка регулировки разрежения является также переключателем включения/выключения для прерывания аспирации без необходимости сбрасывать значения.
Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir® и среду, окружающую пациента, от загрязнения. В комплект всегда входит один элемент новой системы фильтрации VarioSafe®..

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	40 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	55 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe) 80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	57 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A Эжектор VarioAir® B DIN, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR **MP00530**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A	**Эжектор VarioAir® B BS, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR**	**MP00531**
B	**Эжектор VarioAir® B NF, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR**	**MP00532**
C	**Эжектор VarioAir® B AGA, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR, Шведский стандарт**	**MP00533**
D	**Эжектор VarioAir® B UNI, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR**	**MP00534**
E	**Эжектор VarioAir® B CARBA, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR**	**MP00548**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-28513-2009

B



D-28515-2009

C



D-28517-2009

D



D-28519-2009

E



D-28511-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Эжектор VarioAir® для направляющей.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	40 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	55 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe) 80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	57 дБ(А
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)
Задержка аэрозоля и жидкости:	100% (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Эжектор VarioAir® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение NIST AIR** **MP00535**

B **Эжектор VarioO2® B DIN, для аспирации бронхиального секрета, подключение O_2** **MP00550**

B **Эжектор VarioO2® B CARBA, для аспирации бронхиального секрета, подключение O_2** **MP00551**

C **Эжектор VarioO2® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение NIST O_2** **MP00552**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-28521-2009

B



D-28511-2009

C



D-28521-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Эжектор VarioAir® для направляющей.
Подача осуществляется через соединительный шланг AIR.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 10 мм и высота 25 мм).
Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии VarioAir® и центральной вакуумной системы от загрязнения.

A



D-28521-2009

Технические данные:	VarioAir P (MP00545, MP03221)
Макс. вакуум:	от -48 до 0 кПа (от -480 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. расход газа:	40 л/мин
Макс. уровень звука:	47 дБ(A)
VarioAir B/OP (MP03220)	
Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	40 л/мин
Макс. расход газа:	55 л/мин
Макс. уровень звука:	57 дБ(A)
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Вес:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe) 80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	от 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A	**Эжектор VarioAir® P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MP00545**
A	**Эжектор VarioAir® P Rail DISS, для аспирации бронхиального секрета, подключение DISS AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MP00639**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Эти бронхиальные аспираторы подходят для использования в МРТ. Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла. Мин. расстояние от центра магнитного поля: Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

A



D-28521-2009

A Эжектор VarioAir® MRI B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими **MP03220**

A Эжектор VarioAir® MRI P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими **MP03221**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

ЭЖЕКТОРНЫЙ АСПИРАТОР

A



MT-4533-2005

Для подключения через соединительный шланг централизованной подачи (CS) вакуума.
Подача осуществляется через соединительный шланг AIR.
Вы можете использовать бактериальный фильтр MK00514 для надежной защиты центральной вакуумной системы от загрязнения.
В комплект поставки включено два бактериальных фильтра.
Эти бронхиальные аспираторы подходят для использования в МРТ.
Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла. Мин. расстояние от центра магнитного поля: Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	30 л/мин
Диапазон давления:	от 2,7 до 6,9 бар
Макс. расход газа:	60 л/мин
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	130 × 190 × 120
Макс. уровень звука:	55 дБ(A)
Клапан сброса давления:	Срабатывание 1 кПа (10 мбар)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A	**Эжекторный аспиратор NIST AIR O_2 для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR/O_2, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MK01418**
A	**Эжекторный аспиратор NIST для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MK01420**
A	**Эжекторный аспиратор NIST, для аспирации бронхиального секрета, подключение AIR, версия для Atlan A300/ A350 и Perseus A500**	**MP00688**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Привод (VarioVac® или VarioAir®) и комплект емкостей соединены, образуя комплексное, удобное и простое решение.
Эргономичная ручка расположена точно по центру тяжести устройства, обеспечивая простую транспортировку аспиратора.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг CS.
Одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает устройство и среду, окружающую пациента, от загрязнения.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 10 мм и высота 25 мм).

A



D-10322-2011

Технические данные:

Вес:	1600 г (пусто)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	300 × 440 × 160
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A Регулятор вакуума VarioVac® B compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, вкл. набор емкостей для сбора секрета и встроенный регулятор вакуума — **MP00506**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	55 л/мин
Макс. уровень звука:	43 дБ(A

A Регулятор вакуума VarioVac® P compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, вкл. набор емкостей для сбора секрета и встроенный регулятор вакуума — **MP00661**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -55 до 0 кПа (от -550 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A **Эжектор VarioAir® B compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, вкл. набор емкостей для сбора секрета и встроенный эжектор** **MP00536**

Технические данные:	
Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	40 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	55 л/мин
Макс. уровень звука:	57 дБ(A)
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

A **Эжектор VarioAir® P compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, вкл. набор емкостей для сбора секрета и встроенный эжектор** **MP00547**

Технические данные:	
Макс. вакуум:	от -48 до 0 кПа (от -480 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	20 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	40 л/мин
Макс. уровень звука:	47 дБ(A)
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-33493-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Сверхлегкий портативный набор сосудов для сбора бронхиального секрета.
Комплект изготовлен из высококачественного и крепкого пластика, его можно полностью обрабатывать в автоклаве при температуре до 134 °C. Две банки объемом 700 мл, используемые для сбора секрета и промывки, одинаковые, что облегчает внутрибольничную логистику.
Банки изготовлены из высококачественного полисульфона, они предназначены для многоразового использования, очень прочные и рассчитаны на то, чтобы выдержать сильное внутреннее давление. Длительный срок службы емкостей позволяет сохранять природные ресурсы и обеспечивает экономичность.
Автоматическая защита от переполнения установлена в крышке емкости для секрета, предотвращая попадание секрета в приводной блок и шланги подачи медицинских газов.
Эргономичная ручка расположена точно по центру тяжести устройства, обеспечивая простую транспортировку комплекта емкостей для секрета.

A



D-7354-2011

A	**Набор емкостей для сбора секрета, включает емкости для сбора секрета 700 мл (2 шт.) и всасывающий шланг 1,5 м, макс. емкость до перелива 2 × 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл**	**2M85056**

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A	**Набор емкостей для сбора секрета с зажимом**	**MP00646**
B	**Крепление для переноски ёмкостей для бронхиального секрета, малое**	**2M85380**
C	**Крепление для переноски ёмкостей для бронхиального секрета , большое**	**2M85381**

A



D-10776-2018

B



D-10775-2018

C



D-10777-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

Держатели для крепления компактного бронхиального аспиратора или набора емкостей для секрета к стене/направляющей или к направляющей подвесного модуля. Устройства закреплены только с помощью фиксаторов и при необходимости их можно легко отсоединить и переместить.

A **Настенный держатель, с крепежными винтами, для компактного аспиратора и набором емкостей для сбора секрета** — **M26859**

B **Зажим для направляющей, рычажный, для крепления устройств к стандартной направляющей 25 × 10 мм, для компактного аспиратора и набора емкостей для сбора секрета** — **M26842**

C **Потолочный держатель, держатель для направляющей для компактных систем аспирации и наборов емкостей для сбора секрета** — **2M85119**

Держатели для фиксации соединительного шланга централизованного газоснабжения или аспирационного шланга. Для крепления к направляющей палаты реанимационного отделения или компактной направляющей.

D **Держатель шланга CS** — **2M85446**

E **Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров** — **2M85239**

*Tradeware

A



MT-2473-95

B



MT-2542-95

C



MT-10962-2006

D



MT-2517-95

E



MT-2524-95

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

VacuSmart® — это одноразовый картридж для аспирации бронхиального секрета с применением емкостей объемом 700 мл. Данное изделие было специально разработано и тщательно протестировано для работы с аспираторами Dräger, поэтому отсутствует необходимость модификации установленной системы. Встроенный гидрофобный фильтр действует как предохранитель от перелива, останавливая всасывание секрета при достижении максимальной емкости.
Закрытая и герметичная система, опционально со встроенным желирующим агентом, сводит к минимуму риск перекрестного загрязнения.
Опциональный желирующий агент предотвращает утечки, например, при утилизации отходов в прессе.
Желирующий агент упакован в водорастворимый пакет.

Технические данные:

Макс. емкость:	700 мл
Макс. емкость до перелива:	1000 мл
Защита от перелива:	Встроенный гидрофобный фильтр
Срок эксплуатации:	24 ч
Желирующий агент:	Полиакрилат натрия

A **Емкость для сбора секрета VacuSmart®, PE (полиэтилен), одноразовая, 700 мл, 25 шт.** **MX23023**

B **Емкость для сбора секрета VacuSmart® Gel, PE (полиэтилен), одноразовая, 700 мл, 25 шт.** **MX23025**

C **Трубка для отсасывания VacuSmart®, длина 2 метра, PE (полиэтилен), одноразовая, с наконечником для пальца, 25 шт.** **MP14010**

Вы также можете сэкономить деньги, выбрав какой-либо из нижеследующих комплектов (в каждый входят 25 единиц товара):

D **Набор для аспирации, одноразовый, VacuSmart®, 700 мл и VacuSmart® Tube, 25 шт. каждый** **MP00061**

D **Набор VacuSmart® Gel и Tube, 25 шт.** **MP03211**

A

D-7447-2023

B

D-7450-2023

C

D-1141-2023

D

D-7449-2023

E

D-7452-2023

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A **Бактериальный фильтр 767, 5 шт.** **6723976**

A **Бактериальный фильтр 767, одноразовый, для эжекторов (линейка моделей до 2010 г.)** **CH00102**

Фильтр 767 надежно защищает эжектор и среду, окружающую пациента, от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	PS (полистирол)
Срок эксплуатации:	7 дней
Дополнительная информация по фильтру:	
Фильтрация бактерий:	99,992 %****
Фильтрация вирусов:	99,99 %****

****Согласно EN 1822-1:1998 Фильтр для взвешенных частиц (HEPA и ULPA)

B **Бактериальный фильтр одноразовый, 20 шт.** **MK00514**

Вы можете использовать бактериальный фильтр для надежной защиты всасывающих устройств от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	Акрил
Срок эксплуатации:	7 дней
Дополнительная информация по фильтру:	
Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

C **Система фильтрации бактерий и вирусов VarioSafe, для VarioAir®, VarioVac®, VarioO2, одноразовая, 10 шт.** **MP00555**

Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir®, VarioVac® и VarioO2 и среду, окружающую пациента, от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	PS (полистирол)
Срок эксплуатации:	7 дней
Макс. емкость:	90 мл
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A



MT-3005-2004

B



MT-4617-2005

C




D-28537-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА


A	**Шланг всасывания, силиконовый, многоразовый, 1,5 м, для медицинской аспирации**	**M25780**
B	**Соединительный шланг, силиконовый, многоразовый, внутр.диам. 5 мм, толщина стенки 2 мм, по метру**	**1203606**
	Силиконовый шланг 6 × 2,5, 2 м	**5001330**
C	**Крышка, для емкости для сбора секрета 700 мл, с защитой от перелива**	**2M85011**
D	**Крышка, для емкости для сбора секрета, для индикатора фистулы для непрерывного и торакального дренажа**	**2M85013**
E	**Крышка, для емкости для сбора секрета, с защитой от перелива и клапан сброса давления (≥ 0,1 кПа)**	**2M85012**

A



MT-2568-95

B




MT-2219-92

C



MT-21146-96

D



MT-2335-96

E



MT-21145-96

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A	**Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 300 мл, автоклавируемая при темп. до 134°C**	**2M86207**
B	**Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 700 мл, автоклавируемая при темп. до 134°C**	**2M85594**
C	**Угловой переходник, соединение шланга с крышками емкостей для секрета**	**2M19063**
D	**Запорный кран для VarioVac®, для временного открытия и закрытия линии всасывания**	**MP00570**
E	**Стекло контроля секреции**	**M07582**

A



MT-10979-2006

B



D-7359-2011

C



MT-2492-95

D



D-10325-2011

E



D-10787-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A **Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -100 кПа (-1000 мбар)** **MP00578**

B **Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -60 кПа (-600 мбар)** **MP00580**

C **Манометр -100 кПа МРТ, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -100 кПа (-1000 мбар)** **MP03589**

D **Манометр -60 кПа МРТ, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -60 кПа (-600 мбар)** **MP03587**

A



D-28496-2009

B



D-33499-2009

C



D-10414-2016

D



D-10413-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА

A **Универсальный держатель с пазом 25 × 5 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм, для компактной системы всасывания и комплекта емкостей для секрета** — **2M86757**

B **Универсальный профиль держателя 30 × 5 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм** — **MP00634**

C **Универсальный держатель для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм с расстоянием сверлильных отверстий M5 в 15 мм** — **MP00635**

D **Универсальный держатель для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм с расстоянием сверлильных отверстий M5 в 22 мм** — **MP00636**

E **Универсальный держатель flex 15 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм с винтовым соединением** — **MP00637**

F **Тележка с рельсами, 4 ролика, 2 с тормозом, 2 стандартные рейки DIN по 50 см каждая** — **MP14098**

A



MT-109-2001

B



D-37873-2021

C



D-107557-2013

D



D-107553-2013

E



D-107555-2013

F



MT-222-2003

МЕДИЦИНСКАЯ АСПИРАЦИЯ


2.2 Аспирация в операционной

Во время хирургических, эндоскопических и малоинвазивных процедур вам понравится простота использования данной продукции.

Модульная конструкция позволяет быстро заменять компоненты и дополнительно оборудовать систему любыми принадлежностями Dräger, предназначенными для монтажа на направляющей. Отрицательное давление может создавать вакуумный регулятор или эжектор.

Защита от переполнения в емкости для секрета и дополнительная защитная емкость снижают риск загрязнения приводного механизма или вакуумной системы и уменьшают давление.

Аспираторы OR можно подключить к центральной вакуумной системе или, при использовании вместе с приводным блоком эжектора, к трубопроводам системы подачи кислорода или медицинского воздуха.



1	MP00505	VarioVac® B/OP Rail
	MP00516	Doppel VarioVac® B/OP Rail
2	MP00535	VarioAir® B/OP Rail
3	MP00552	VarioO2® B/OP Rail
4	2M85441	Тележка, для аспиратора для операционной
5	MP03231	Крышка емкости для секрета Medela
6	MP03230	Емкость для сбора секрета 3 л Medela
7	MP03233	Соединительный шланг Medela
8	MP03232	Клапан переключения Medela
9	MP00634	Универсальный профиль держателя 30 × 5
10	2M85446	Держатель шланга CS
11	2M85239	Держатель шланга всасывания
12	MX37021	Бактериальный фильтр, одноразовый, для Evac 40

АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

2.2 АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

A **Регулятор вакуума VarioVac® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** **MP00505**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	55 л/мин
Масса:	от 600 до 800 г (800 г для версии с направляющими)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	43 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

B **Регулятор вакуума dual VarioVac® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение VAC** **MP00516**

Вес:	1700 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	200 × 210 × 210 (без VarioSafe) 200 × 340 × 210 (с VarioSafe)

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-10296-2011

B



D-75707-2013

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

A **Эжектор VarioAir® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение AIR** **MP00535**

A **Эжектор VarioO2® B/OR Rail, для аспирации бронхиального секрета и аспирации в операционной, подключение O_2** **MP00552**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -90 до 0 кПа (от -900 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	40 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	55 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	57 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

C



D-28521-2009

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

A	**Тележка, для аспиратора для операционной, с защитной емкостью, без 4 л емкости для сбора секрета**	**2M85441**
B	**Емкость для сбора секрета 3 л Medela***	**MP03230**
C	**Крышка емкости для секрета Medela***	**MP03231**
D	**Клапан переключения Medela***	**MP03232**
	Соединительный шланг Medela*	**MP03233**

*Tradeware

A



MT-10987-2006

B




D-114-2016

C



D-116-2016

D



D-117-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

A **Универсальный держатель с пазом 25 × 5 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм, для компактной системы всасывания и комплекта емкостей для секрета** **2M86757**

B **Универсальный профиль держателя 30 × 5 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм** **MP00634**

A



MT-109-2001

B



D-37873-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

АСПИРАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

A	**Бактериальный фильтр, одноразовый, для Evac 40, 10 шт.**	**MX37021**
B	**Держатель шланга CS**	**2M85446**
C	**Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров**	**2M85239**

*Tradeware

A



MT-950-2000

B



MT-2517-95

C



MT-2524-95


Не все изделия доступны во всём мире.

МЕДИЦИНСКАЯ АСПИРАЦИЯ

2.3 Непрерывный и торакальный дренаж

Непрерывный дренаж используют для откачивания секрета, крови и/или воздуха из полостей тела в течение продолжительного постоперационного периода, в частности после операций по устранению открытого пневмоторакса.

Все системы длительного дренажа от Dräger изготовлены из высококачественных материалов и тщательно продуманы. Индивидуально разработанные решения позволят выбрать между дренажем с пневмо- или электроприводом, а также с их помощью вы сможете оптимизировать вашу работу в соответствии с конкретной необходимостью и требованиями.



1	MP00507	VarioVac® D DIN
	MP00508	VarioVac® D BS
	MP00509	VarioVac® D NF
	MP00510	VarioVac® D AGA
	MP00515	VarioVac® D CARBA
	MP00664	VarioVac® T DIN
2	MP00511	VarioVac® D Rail
	MP00663	VarioVac® T Rail
3	MP00512	VarioVac® T Rail WS
4	MP00537	VarioAir® D DIN
	MP00538	VarioAir® D BS
	MP00539	VarioAir® D NF
	MP00540	VarioAir® D AGA
	MP00541	VarioAir® D UNI
	MP00549	VarioAir® D CARBA
	MP00553	VarioAir® T DIN
5	MP00542	VarioAir® D Rail
	MP00543	VarioAir® T Rail
6	MP00544	VarioAir® T Rail WS
7	2M85153	Непрерывный дренаж 3
8	2M85151	Непрерывный дренаж 1
9	2M85056	Набор емкостей для сбора секрета
10	2M85163	Набор емкостей для сбора секрета, с держателем для направляющей и емкостью для сбора секрета 700 мл
11	MP00518	Гидравлический вакуумметр
12	M26859	Настенный держатель
13	M26842	Зажим для направляющей, рычажный
14	2M85119	Потолочный держатель
15	2M85446	Держатель шланга CS
16	2M85239	Держатель шланга всасывания
17	6723976	Бактериальный фильтр 767

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

2.3 НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

Вакуумный регулятор соединяется непосредственно с центральной вакуумной системой или крепится к направляющей. Плавно регулируемый вакуум, до макс. -160 мбар (-16 кПа), отображается на вращающемся манометре, благодаря которому считать показания можно со всех сторон.
Все регуляторы вакуума имеют запорный клапан. Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии **VarioVac®** и центральной вакуумной системы от загрязнения.
Система фильтрации VarioSafe® входит в комплект каждого вакуумного регулятора VarioVac®.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -16 до 0 кПа (от -160 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	18 л/мин
Масса:	от 600 до 800 г (800 г для версии с направляющими)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	50 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A



D-10300-2011

A **Регулятор вакуума VarioVac® D DIN, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00507**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Регулятор вакуума VarioVac® D BS, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00508**

B **Регулятор вакуума VarioVac® D NF, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00509**

C **Регулятор вакуума VarioVac® D AGA, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00510**

D **Регулятор вакуума VarioVac® D CARBA, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00515**

E **Регулятор вакуума VarioVac® D Rail, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00511**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-10302-2011

B



D-10315-2011

C



D-10306-2011

D



D-10306-2011

E



D-10309-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Регулятор вакуума VarioVac® T Rail, для торакального дренажа, подключение VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP00663**

Для подключения через соединительный шланг CS вакуума.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг VAC.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -7 до 0 кПа (от -70 до 0 мбар)
Мин. расход:	15 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	50 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

B **Регулятор вакуума VarioVac® T DIN, для торакального дренажа, подключение VAC, для подключения к центральной вакуумной системе** **MP00664**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -7 до 0 кПа (от -70 до 0 мбар)
Мин. расход:	15 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	50 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-12453-2014

B



D-12452-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Регулятор вакуума VarioVac® T Rail WV, для торакального дренажа, подключение VAC, гидравлический вакуумметр включен, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими, погружная трубка с двойной шкалой (кПа и смH_2O)** **MP00512**

Для подключения через соединительный шланг CS вакуума.
Фильтр MK00514 защищает изделие и центральную вакуумную систему от загрязнения.
В комплект поставки включено два фильтра.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -5 до 0 кПа (от -50 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	15 л/мин
Масса:	1100 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 860 × 160
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Дополнительная информация по фильтру:	
Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



MT-0029-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A



D-28523-2009

Эжектор **VarioAir®** соединяется непосредственно с системой подачи медицинского воздуха системой или крепится к направляющей. Эжектор с низким уровнем шума создает давление вакуума до макс. -16 кПа (-160 мбар); оно отображается на поворотном манометре с возможностью ручной регулировки. Все аппараты укомплектованы предохранительным клапаном (срабатывание - 0,1 кПа), чтобы избежать повышения давления у пациента. Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir® и среду, окружающую пациента, от загрязнения. В комплект всегда входит один элемент новой системы фильтрации VarioSafe®.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -16 до 0 кПа (от -160 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	18 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	25 л/мин
Масса:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	45 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

*Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

**Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

***Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA, в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A	**Эжектор VarioAir® D DIN, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00537**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A	**Эжектор VarioAir® D BS, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00538**
B	**Эжектор VarioAir® D NF, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00539**
C	**Эжектор VarioAir® D AGA, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00540**
D	**Эжектор VarioAir® D UNI, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00541**
E	**Эжектор VarioAir® D CARBA, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR**	**MP00549**
F	**Эжектор VarioAir® D Rail, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими**	**MP00542**
	Для подачи газа через вакуумный соединительный шланг CS. Резьба соединения: NIST.	

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-28525-2009

B



D-28526-2009

C



D-28530-2009

D



D-28532-2009

E



D-28523-2009

F



D-28534-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Эжектор VarioAir® T Rail,**
для торакального дренажа, подключение NIST AIR,
для соединения со всеми стандартными
настенными направляющими **MP00543**

Подача газов осуществляется через соединительный шланг AIR.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -7 до 0 кПа (от -70 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	15 л/мин
Макс. расход газа:	30 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

B **Эжектор VarioAir® T DIN,**
для торакального дренажа, подключение DIN,
для подключения к центральной системе подачи
воздуха в соответствии со стандартом DIN **MP00553**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -7 до 0 кПа (от -70 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	15 л/мин
Макс. расход газа:	30 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

*Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-48572-2015

B



D-48571-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Эжектор VarioAir® T Rail WV,**
для торакального дренажа, с гидравлическим вакуумметром,
для соединения со всеми стандартными
настенными направляющими **MP00544**

Для подачи газа через вакуумный соединительный шланг CS.
Резьба соединения: NIST.
Погружная трубка с двойной шкалой (кПа и смH_2O).
Фильтр MK00514 защищает изделие и центральную вакуумную систему от загрязнения.
В комплект поставки включено два фильтра.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -5 до 0 кПа (от -50 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	15 л/мин
Макс. расход газа:	30 л/мин
Масса:	1100 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 860 × 160
Макс. уровень звука:	50 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-28535-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ


Вакуум может создаваться эжектором или вакуумным регулятором. При использовании с эжектором бактериальный фильтр надежно защищает среду, окружающую пациента, от загрязнения.
Все системы длительного дренажа с пневматическим приводом могут использоваться в потенциально взрывоопасных зонах.
Все детали, для которых существует опасность загрязнения, можно обработать в автоклаве при температуре до 134 °C.
Системы непрерывного дренажа 1 и 3 могут быть использованы для непрерывного дренажа и дренирования ран, а также для торакального дренажа в комбинации с регулятором серии VarioVac® D и VarioAir® D. Дополнительный высокоточный регулятор позволяет легко установить минимальный уровень вакуума.

A



D-35826-2011

B



MT-3702-2008

A **Непрерывный дренаж 1, для непрерывного дренажа и дренирования ран, прецизионный регулятор, индикатор фистулы и бактериальный фильтр 767 включен в комплект поставки, емкость 700 мл, макс. емкость до перелива 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл** — **2M85151**

Технические данные:	
Макс. вакуум:	от -10 до 0 кПа (от -100 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	14 л/мин
Масса:	3 кг (пусто)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	285 × 340 × 160

B **Непрерывный дренаж 3, для непрерывного и торакального дренажа и дренирования ран, прецизионный регулятор, гидравлический вакуумметр, индикатор фистулы и бактериальный фильтр 767 включен в комплект поставки, емкость 700 мл, макс. емкость до перелива 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл** — **2M85153**

Технические данные:	
Макс. вакуум:	от -5 до 0 кПа (от -50 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	14 л/мин
Масса:	5,5 кг (пусто)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	260 × 800 × 180

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Регулятор вакуума VarioVac® T Rail WV, для торакального дренажа, подключение VAC, гидравлический вакуумметр включен, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими, погружная трубка с двойной шкалой (кПа и смH_2O)** **MP00512**

Для подключения через соединительный шланг CS вакуума.
Фильтр MK00514 защищает изделие и центральную вакуумную систему от загрязнения.
В комплект поставки включено два фильтра.

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -5 до 0 кПа (от -50 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	15 л/мин
Масса:	1100 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 860 × 160
Макс. уровень звука:	40 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1
Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

B **Гидравлический вакуумметр, для торакального дренажа, в сочетании с VarioVac® D и VarioAir® D, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими, погружная трубка с двойной шкалой (кПа и смH_2O)** **MP00518**

Технические данные:

Макс. вакуум:	от -5 до 0 кПа (от -50 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	10 л/мин
Клапан сброса давления:	от 0,1 кПа (1 мбар)
Штуцер шланга:	2 × Ø 6 мм
Масса:	1 кг (пусто)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 860 × 160

C **Набор емкостей для сбора секрета, с держателем для направляющей и емкостью для секрета 700 мл, для установок непрерывного дренажа** **2M85163**

D **Крепление баллона** **2M85180**

A

MT-0029-2004

B

MT-10950-2006

C

D-35830-2011

D

D-10781-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Бактериальный фильтр 767, 5 шт.** **6723976**

A **Бактериальный фильтр 767, одноразовый, для эжекторов (линейка моделей до 2010 г.)** **CH00102**

Фильтр 767 надежно защищает эжектор и среду, окружающую пациента, от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	PS (полистирол))
Срок эксплуатации:	7 дней
Дополнительная информация по фильтру:	
Фильтрация бактерий:	99,992 %****
Фильтрация вирусов:	99,99 %****

****Согласно EN 1822-1:1998 Фильтр для взвешенных частиц (HEPA и ULPA)

B **Бактериальный фильтр одноразовый, 20 шт.** **MK00514**

Вы можете использовать бактериальный фильтр для надежной защиты всасывающих устройств от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	Акрил
Срок эксплуатации:	7 дней
Дополнительная информация по фильтру:	
Фильтрация бактерий:	99,99997 %*
Фильтрация вирусов:	99,99997 %*
Фильтрация NaCl:	99,9982 %**

* Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

C **Система фильтрации бактерий и вирусов VarioSafe, для VarioAir®, VarioVac®, VarioO2, одноразовая, 10 шт.** **MP00555**

Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir®, VarioVac® и VarioO2 и среду, окружающую пациента, от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	PS (полистирол)))
Срок эксплуатации:	7 дней
Макс. емкость:	90 мл
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A



MT-3005-2004

B



MT-4617-2005

C




D-28537-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ


A	**Погружная трубка, для непрерывного дренажа, без шкалы**	**M16395**
	Резиновая заглушка, для погружной трубки гидравлического вакуумметра	**2M85139**
B	**Водный контейнер, для системы непрерывного дренажа 2 – 4, без винтовой резьбы**	**M20668**
C	**Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -16 кПа (-160 мбар)**	**MP00579**
D	**Манометр для VarioVac® + VarioAir®, двойная шкала кПа/мм рт. ст., -8 кПа (-80 мбар)**	**MP03597**

A



MT-2578-95

B



MT-698-97

C



D-28477-2009

D



D-12478-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

НЕПРЕРЫВНЫЙ И ТОРАКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

A **Погружная трубка, для гидравлического вакуумметра или для VarioVac® T + VarioAir® T, со шкалой** — **MP00569**

B **Стопорный винт, для погружной трубки, с прокладками, для VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) и гидравлический вакуумметр (MP00518)** — **MP00596**


C **Водный контейнер с винтовой резьбой + прокладки, для VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) и гидравлический вакуумметр (MP00518)** — **MP00565**

D **Крышка для гидравлического вакуумметра, для VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) и гидравлический вакуумметр (MP00518), включая прокладки, возможно сочетание с фильтром MK00514 и штуцером с иглой MP00566** — **MP00595**

E **Штуцер с иглой для гидравлического вакуумметра, для VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) и гидравлический вакуумметр (MP00518)** — **MP00566**


E **Штуцер шланга 8 мм малый, двусторонняя соединительная насадка 8 мм** — **5000833**

A



D-28449-2009

B



D-28446-2009

C



D-28451-2009

D



D-6412-2017

E



D-28536-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1 ШЛАНГИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДАЧИ (CS) ГАЗОВ

Головной каталожный номер	**8601697**

Конструкция, цветовая маркировка и присоединительная резьба всех шлангов Dräger отвечают требованиям законодательства указанных стран.

3.1.1 НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

A	**O_2 CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN DIN**	**M36729**
	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN DIN	**M35489**
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN DIN	**M35490**
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN DIN	**M35491**
B	**AIR CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN DIN**	**M36730**
	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN DIN	**M35495**
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN DIN	**M35496**
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN DIN	**M35497**
C	**VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN DIN**	**M35498**
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN DIN	**M35499**
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN DIN	**M36000**
D	**AIR/O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN DIN**	**M36001**
	AIR/O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN DIN	**M36002**
	AIR/O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN DIN	**M36003**
E	**N_2O CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN DIN**	**M36731**
	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN DIN	**M35492**
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN DIN	**M35493**
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN DIN	**M35494**

A



D-2300-2014

B



D-2301-2014

C



D-2302-2014

D



D-2303-2014

E



D-45117-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36004
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36005
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36006
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36010
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36011
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36012
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36013
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36014
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36015
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36007
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36008
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36009

A



D-2304-2014

B



D-2305-2014

C



D-2306-2014

D



D-45123-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.2 ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN NF	M35416
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN NF	M35417
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN NF	M35330
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN NF	M35420
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN NF	M35421
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN NF	M35332
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN NF	M35422
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN NF	M35423
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN NF	M35424
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN NF	M35418
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN NF	M35419
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN NF	M35331
E	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL NF	M35434
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL NF	M35435
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL NF	M35436
F	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL NF	M35452
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL NF	M35453
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL NF	M35454
G	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL NF	M35455
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL NF	M35456
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL NF	M35457

A



D-2294-2014

B



D-2295-2014

C



D-2296-2014

D



D-10448-2016

E



D-2297-2014

F



D-2298-2014

G



D-2299-2014

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

A	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL NF	M35437
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL NF	M35438
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL NF	M35439
B	O_2 CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NF EN NF	M36723
	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NF EN NF	M35425
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NF EN NF	M35426
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NF EN NF	M35342
C	AIR CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NF EN NF	M36724
	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NF EN NF	M35429
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NF EN NF	M35430
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NF EN NF	M35343
D	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NF EN NF	M35431
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NF EN NF	M35432
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NF EN NF	M35433
E	N_2O CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NF EN NF	M36725
	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NF EN NF	M35427
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NF EN NF	M35428
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NF EN NF	M35344

A



D-10477-2016

B



D-10481-2016

C



D-10457-2016

D



D-10464-2016

E



D-10449-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.3 БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN BS	M36726
	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS	M35389
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS	M35390
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS	M35333
B	AIR CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN BS	M36727
	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS	M35393
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS	M35394
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS	M35335
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS	M35395
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS	M35396
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS	M35397
D	N_2O CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST EN BS	M36728
	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS	M35391
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS	M35392
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS	M35334

A



D-2287-2014

B



D-2288-2014

C



D-2289-2014

D



D-10473-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS прямой	M35398
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS прямой	M35399
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS прямой	M35339
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST BS прямой	M35402
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST BS прямой	M35403
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST BS прямой	M35340
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST BS прямой	M35404
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST BS прямой	M35405
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST BS прямой	M35406
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN BS прямой	M35400
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN BS прямой	M35401
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN BS прямой	M35341

A



D-2290-2014

B



D-2291-2014

C



D-2293-2014

D



D-10471-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.4 ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN SS	M35375
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN SS	M35376
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN SS	M35377
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN SS	M35383
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN SS	M35384
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN SS	M35385
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN SS	M35386
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN SS	M35387
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN SS	M35388
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN SS	M35378
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN SS	M35379
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN SS	M35382

A



D-2284-2014

B



D-2285-2014

C



D-2286-2014

D



D-11087-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.5 ШВЕЙЦАРСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS ШЛАНГ 1,5 М (4,9 ФУТ) NIST EN CARBA	M35469
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN Carba	M35472
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN Carba	M35345
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN Carba	M35475
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN Carba	M35476
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN Carba	M35346
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN Carba	M35477
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN Carba	M35478
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN Carba	M35479
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN Carba	M35473
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN Carba	M35474
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN Carba	M35347

A



D-10480-2016

B



D-10458-2016

C



D-10478-2016

D



D-10469-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.6 ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN UNI	M35407
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN UNI	M35408
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN UNI	M35357
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN UNI	M35411
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN UNI	M35412
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN UNI	M35358
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN UNI	M35413
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN UNI	M35414
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN UNI	M35415
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN UNI	M35409
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN UNI	M35410
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN UNI	M35359

A



D-10482-2016

B



D-10476-2016

C



D-11089-2016

D



D-11088-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.7 АВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN AS	M36153
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN AS	M36152
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN AS	M36151
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN AS	M36150
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN AS	M36149
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN AS	M36148
C	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN AS	M36156
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN AS	M36155
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN AS	M36154
D	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST EN AS	M36826
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST EN AS	M36827
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST EN AS	M36828

A



D-10479-2016

B



D-10475-2016

C



D-10468-2016

D



D-12626-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.8 ЯПОНСКИЙ СТАНДАРТ

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISS US KAWA	M35806
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) DISS US KAWA	M35805
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) DISS US KAWA	M35804
	O_2 CS шланг 8 м (26,25 фут) DISS US KAWA	M35866
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISS US KAWA	M35803
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) DISS US KAWA	M35802
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) DISS US KAWA	M35801
	AIR CS шланг 8 м (26,25 фут) DISS US KAWA	M35865
C	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISS US KAWA	M35809
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) DISS US KAWA	M35808
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) DISS US KAWA	M35807
	N_2O CS шланг 8 м (26,25 фут) DISS US KAWA	M35867
D	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) DISS JIS KAWA	M35820

A



D-10453-2016

B



D-10461-2016

C



D-10470-2016

D



D-11090-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.9 СТАНДАРТ США

A	O_2 CS шланг DISS N/DISS N 10L	4185140
	O_2 CS шланг DISS N/DISS N 15L	4185141
	O_2 CS шланг DISS N/DISS N 20L	4199714
B	O_2 CS шланг DISS Hand 10L	4199592
	O_2 CS шланг DISS Hand 15L	4199591
C	AIR CS шланг DISS N/DISS N 10L	4199605
	AIR CS шланг DISS N/DISS N 15L	4199604
	AIR CS шланг DISS N/DISS N 20L	4199712
D	AIR CS шланг DISS Hand 10L	4199594
	AIR CS шланг DISS Hand 15L	4199593
E	VAC CS шланг DISS N/DISS N 10L	4199602
	VAC CS шланг DISS N/DISS N 15L	4199601
	VAC CS шланг DISS N/DISS N 20L	4199600
F	VAC CS шланг DISS Hand 10L	4199590
	VAC CS шланг DISS Hand 15L	4199589

A



D-10474-2016

B



D-10454-2016

C



D-10463-2016

D



D-10462-2016

E



D-10467-2016

F



D-10466-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

A	N_2O CS шланг DISS N/DISS N 10L	4185142
	N_2O CS шланг DISS N/DISS N 15L	4185143
	N_2O CS шланг DISS N/DISS N 20L	4199713
B	N_2O CS шланг DISS Hand 10L	4199596
	N_2O CS шланг DISS Hand 15L	4199595
C	Шланг ASM-WAGD DISS N/ DISS N 10L	MP20022
	Шланг ASM-WAGD DISS N/ DISS N 15L	MP20023
	Шланг ASM-WAGD DISS N/ DISS N 20L	MP20024
D	Шланг ASM-WAGD HAND DISS N 10L	MP20029
	Шланг ASM-WAGD HAND DISS N 15L	MP20030

A



D-10450-2016

B



D-10451-2016

C



D-10455-2016

D



D-23380-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.10 КАНАДСКИЙ СТАНДАРТ

Теперь в стандартный комплект поставки входит запорный клапан.

A	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISSB EN HAND	M36290
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) DISSB EN HAND	M36291
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) DISSB EN HAND	M36292
B	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISSB EN HAND	M36296
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) DISSB EN HAND	M36297
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) DISSB EN HAND	M36298
C	VAC CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISSB EN HAND	M36299
	VAC CS шланг 3 м (9,8 фут) DISSB EN HAND	M36300
	VAC CS шланг 5 м (16,4 фут) DISSB EN HAND	M36301
D	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) DISSB EN HAND	M36293
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) DISSB EN HAND	M36294
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) DISSB EN HAND	M36295
E	Шланг ASM-WAGD HAND DISS N 10L	MP20029
	Шланг ASM-WAGD HAND DISS N 15L	MP20030

A



D-23376-2020

B



D-26321-2020

C



D-23377-2020

D



D-23378-2020

E



D-23380-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.1.11 КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ

	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST GB BS	M36732
	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST GB BS	M36733
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST GB BS	M36736
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST GB BS	M36737
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST GB BS	M36734
	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST GB BS	M36735
	O_2 CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST GB DIN	M36784
	O_2 CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST GB DIN	M36785
	O_2 CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST GB DIN	M36738
A	O_2 CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST GB DIN	M36739
	N_2O CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST GB DIN	M36788
	N_2O CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST GB DIN	M36789
	N_2O CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST GB DIN	M36740
B	N_2O CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST GB DIN	M36741
	AIR CS шланг 0,9 м (2,95 фут) NIST GB DIN	M36786
	AIR CS шланг 1,5 м (4,9 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36010
	AIR CS шланг 3 м (9,8 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36011
	AIR CS шланг 5 м (16,4 фут) NIST NEUTRAL DIN	M36012

A



B



Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

3.2 АДАПТЕРЫ

A	Адаптер DISS M/QC-N_2O-Chemetron	4119065
	Адаптер DISS M/QC-AIR-Chemetron	4119066
	Адаптер DISS M/QC-VAC-Chemetron	4119067
	Адаптер DISS M/QC-O_2-Chemetron	4119068
	Адаптер DISS M/QC-EVAC-Chemetron	4119069
B	Адаптер DISS M/QC-N_2O-Ohmeda	4119070
	Адаптер DISS M/QC-AIR-Ohmeda	4119071
	Адаптер DISS M/QC-VAC-Ohmeda	4119072
	Адаптер DISS M/QC-O_2-Ohmeda	4119073
	Адаптер DISS M/QC-EVAC-Ohmeda	4119074
C	Адаптер DISS M/QC-N_2O-Pur Ben	4119075
	Адаптер DISS M/QC-AIR-Pur Ben	4119076
	Адаптер DISS M/QC-VAC-Pur Ben	4119077
	Адаптер DISS M/QC-O_2-Pur Ben	4119078
	Адаптер DISS M/QC-EVAC-Pur Ben	4119079
	Адаптер DISS M/QC-N_2O-Schrader	4119080
	Адаптер DISS M/QC-AIR-Schrader	4119081
	Адаптер DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082
	Адаптер DISS M/QC-O_2-Schrader	4119083
D	Сдвоенная штепсельная муфта AIR	G01166
	Сдвоенная штепсельная муфта O_2	G01168
	Сдвоенная штепсельная муфта VAC	G01169

A



D-10412-2016

B



D-10401-2016

C



D-10410-2016

D



D-10397-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА

A	Адаптер O_2 NIST/DIN	M32493
	Адаптер N_2O NIST/DIN	M32494
	Адаптер AIR NIST/DIN	M32495
	Адаптер VAC NIST/DIN	M32496
	Адаптер AIR/O_2 NIST/DIN	M32497
B	Адаптер O_2, DISS-NIST	M34875
	Адаптер N_2O, DISS-NIST	M34876
	Адаптер AIR, DISS-NIST	M34877
	Адаптер VAC, DISS-NIST	M34878
C	Адаптер O_2 NIST/DIN	M35056
	Адаптер N_2O NIST/DIN	M35057
	Адаптер AIR NIST/DIN	M35058
D	Т-образный адаптер AIR NIST	M36056
E	Адаптер O_2 NF/NIST	M35336
	Адаптер N_2O NF/NIST	M35337
	Адаптер AIR NF/NIST	M35338

A



D-10407-2016

B



D-10406-2016

C



D-10409-2016

D




D-10399-2016


E



D-10403-2016

Не все изделия доступны во всём мире.





Аксессуары для направляющих и освещение для осмотра

Направляющие (или «стандартные рельсы») позволяют удобно расположить медицинские изделия, аксессуары и принадлежности рядом с местом оказания медицинской помощи - в операционной, ОРИТ, ОРИТН или обычной палате; на стене, на медицинской консоли или на самом медицинском оборудовании.

Наши смотровые светильники обеспечат идеально подходящее освещение и создадут оптимальные рабочие условия.

Наши продвинутые шарнирные кронштейны Quickstop просты в обращении и помогают лучше заботиться о пациентах.

Мы поможем вам разработать концепцию оптимального оснащения палат и отделений больницы такими принадлежностями, интегрированными с дополнительными аксессуарами **для более безопасного и оптимального ухода за пациентами.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аксессуары для направляющих 359
2. Освещение для осмотра 360
3. Шарнирные кронштейны 362
4. Аксессуары для светильников 363

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

1. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

A	**Зажим для направляющей, для крепления к стойкам разного диаметра, вращается на 90° влево и вправо, длина стандартной направляющей (профиль 25 × 10 мм): 20 см**	**2M85274**
B	**Зажим для направляющей, рычажный для крепления устройств к стандартной направляющей 25 × 10 мм, для компактного аспиратора и набора емкостей для сбора секрета**	**M26842**
C	**Держатель шланга централизованной подачи газов CS**	**2M85446**
D	**Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров**	**2M85239**
E	**Потолочный держатель, держатель для направляющей для компактных систем аспирации и наборов емкостей для сбора секрета**	**2M85119**
	Проволочные корзины*	
	Проволочные корзины используют для хранения одноразовых катетеров или одноразовых перчаток. Катетеры можно хранить в связках, извлекать их можно по-одному. У корзин хромированная поверхность и поэтому их легко чистить и обрабатывать в автоклавах при температуре не более 134 °C. Необходимое для корзины пространство на направляющих — 150 мм (5,9 дюйм).	
F	**Корзина 150, 15 × 20 × 10 см, например, для одноразовых перчаток**	**M26146**
F	**Корзина 300, 15 × 28 × 10 см, например, для катетеров 300 мм**	**M26145**
F	**Корзина 600, 15 × 48 × 10 см, например, для катетеров 600 мм**	**M25121**
G	**Держатель корзины для мусора, нерж. сталь, с опорной пластиной и мешками для мусора (100 шт.)**	**M24695**
	Мешки для мусора, одноразовые, для держателя, 100 шт.	**M26240**

*Handelsware

Принадлежности для направляющих

Не все изделия доступны во всём мире.

A

MT-1978-2008

B

MT-2542-95

C

MT-2517-95

D

MT-2524-95

E

MT-10962-2006

F

MT-2558-95

G

MT-3720-2008

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

2. ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

Dräger **VarioLux®** дает холодный свет, обеспечивая максимально эффективное освещение с регулируемой интенсивностью, и предназначен для эксплуатации в интенсивной терапии новорожденных.
Светильник предусматривает возможность управления одной рукой, изменения световых настроек и яркости освещения.

Режим работы:	Непрерывный
Масса:	1,5 кг (3,3 фунта)
Электрические характеристики:	100 – 240 В, 50/60 Гц
Макс. интенсивность освещения Ec на расстоянии 0,5 м:	30 000 лк
Регулируемые уровни яркости:	30 000 лк, 24 000 лк, 18 000 лк, 12 000 лк, 7000 лк
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 0,5 м:	20 см (7,9 дюйм)
Диаметр светового поля (d50) на расстоянии 0,5 м:	9 см (3,5 дюйм)
Регулируемая цветовая темп.:	Холодный белый (синий) 4 700 K, Нейтральный белый (белый) 4 100 K, Теплый белый (красный) 3 500 K
Мин. срок службы лампы (LED):	> 50 000 ч
Индекс цветопередачи:	Ra > = 96 (при 3500 K) R9 = 89 (при 3500 K)
Макс. мощность излучения на расстоянии 0,5 м:	105 Вт/м²

A



D-50753-2012

A



D-50637-2012

A



D-50764-2012

A	**Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, EU**	**MP00601**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, US	**MP00602**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, GB	**MP00603**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, AUS	**MP00606**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, JPN	**MP00608**
	Кабель питания EU, 1,8 м, 2 контакта	**MP00591**
	Кабель питания US/JPN, 1,8 м, 2 контакта	**MP00592**
	Кабель питания GB, 1,8 м, 2 контакта	**MP00593**
	Кабель питания AUS, 1,8 м, 2 контакта	**MP00626**

VarioLux

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

A	**Зажим для крепления светильника к направляющей**	**MP00615**
B	**Поворотная ручка, комплект**	**MP00587**
C	**Панель управления**	**MP00589**
D	**Зажим для направляющей, для крепления к стойкам разного диаметра, вращается на 90° влево и вправо, длина станд. направляющей (профиль 25 × 10 мм): 20 см**	**2M85274**
E	**Компактная направляющая, для трубки 38 мм, станд. профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг**	**2M85337**

A



D-50773-2012

B



D-50772-2012

C



D-50659-2012

D



MT-1978-2008

E



MT-21198-94

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

3. ШАРНИРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Все должно быть под рукой. Освободите ваши руки, чтобы позаботиться о пациенте, все соединения шарнирного кронштейна можно зафиксировать и разблокировать одним легким движением. Все кабели, линии и системы шлангов можно установить таким образом, чтобы максимально возможным образом предотвратить их случайное отсоединение.

A **Шарнирный кронштейн Infinity® ACS, для позиционирования и фиксации дыхательных шлангов. Данный кронштейн можно зафиксировать без движения рук, а именно с помощью запатентованной системы блокировки, в основе принципа действия которой лежит момент силы трения, длина 1080 мм, макс. грузоподъемность 0,5 кг, включает хомуты для крепления шланга: MP00693 (1×), 8417396 (2×)** — **MP00690**

B **Шарнирный кронштейн 240°, 3 шарнира, фиксируемый, система шарового крепления, длина 1155 мм, макс. грузоподъемность 0,3 кг, включает хомуты для крепления шланга: MP00493 (1×), 8409841 (1×)** — **8409609**

C **Шарнирный кронштейн Quickstop 2, с универсальной системой шарового крепления для дополнительных принадлежностей длина 858 мм, макс. грузоподъемность 0,4 кг, включает хомуты для крепления шланга: MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×)** — **2M85706**

D **Шарнирный кронштейн Quickstop короткий, с прикрепленным универсальным держателем трубок, для трубок различного диаметра / коаксиальных шлангов, сконструирован специально для операционных столов, длина 323 мм, макс. нагрузка 1 кг** — **2M86463**

A



MT-3980-2008

B



MT-215-99

C



MT-2547-95

D



MT-4419-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

A **Одноразовая ручка Polaris®, двойная, для Polaris® 100/200, 600 и Multimedia, требуется адаптер, 60 шт.** **MP05700**

Материал:
Кольцо с держателем PP
Защитный чехол PE
Вес:
Кольцо с держателем 27 г
Защитный чехол 1.2 г

A **Одноразовая ручка Polaris®, одинарная, для Polaris® 100/200, 600 и Multimedia, требуется адаптер, 120 шт.** **MP05701**

Материал:
Кольцо с держателем PP
Защитный чехол PE
Вес:
Кольцо с держателем 27 г
Защитный чехол 1.2 г

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

B **Polaris® 100 со стерилизуемой ручкой (G92099), 1 шт.** **G35332**

B **Polaris® 200 со стерилизуемой ручкой (G92099), 1 шт.** **G35614**

B **Polaris® Multimedia (адаптер дисплея) со стерилизуемыми ручками (G92099 или G36993), 1 шт.** **G35333**

Polaris® 600 со стерилизуемыми ручками (G92099 или G36993), 1 шт. **G35324**

Polaris® 100/200 со стерилизуемой ручкой E (G36993), 1 шт. **G35325**

A



D-2501-2022

A




D-2487-2022


B



D-2506-2022

Не все изделия доступны во всём мире.





Аксессуары для неонатологии

Большинство случаев смерти новорожденных (75%) происходит в течение первой недели жизни[1].
Эта ситуация побуждает нас разрабатывать щадящие и эффективные решения для улучшения качества оказываемой медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии для новорожденных.
Наша с вами общая цель — снизить уровень заболеваемости и смертности, при этом уменьшив стресс для новорожденных и клинического персонала. Мы понимаем, что «маленький» вовсе не означает менее важный. Именно поэтому мы уделяем самое пристальное внимание разработке аксессуаров и расходных материалов, чтобы при обеспечении наилучшего ухода за крохотными пациентами вы могли положиться на наши самые маленькие изделия для следующих видов применения:

- терморегуляция,
- неонатальная респираторная поддержка,
- мониторинг основных показателей состояния организма,
- лечение желтухи,
- и многое другое.

Мы поможем вам сделать именно это — спасти жизни.

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality

СОДЕРЖАНИЕ

1.	**Аксессуары для неонатального оборудования Dräger**	**368**
	Babyleo® TN500	368
	Babyroo® TN300	370
	Isolette® 8000/8000 plus	372
	Air-Shields® Isolette® C2000/8000	374
	Isolette TI 500	376
	Babytherm® 8000 WB/8004/8010	378
	Air-Shields® Resuscitaire®	381
	Caleo®	384
	Globe-Trotter GT5400	386
	Air-Shields® TI 500 Globe-Trotter	389
	Развивающий уход	392
	Прочее	393
2.	**Аксессуары для вентиляции**	**394**
3.	**Аксессуары для мониторинга**	**424**
4.	**Оснащение палаты**	**432**
5.	**Аксессуары для направляющих и освещение для осмотра**	**447**

Примечание: классификация размеров для взрослых (A — adults), детей (P — pediatrics) и новорождённых (N — neonats).

ФОТОТЕРАПИЯ

ФОТОТЕРАПИЯ

A	**Покрывало для защиты от излучения для BiliLux, многоразовое**	**MP03760**
B	**Очки-масочки для фототерапии Eyemax 2*, одноразовые, микро, окружность головы 20-25 см, 20 шт.**	**MP03770**
C	**Очки-масочки для фототерапии Eyemax 2*, одноразовые, для недонош. детей, окружность головы 26-32 см, 20 шт.**	**MP03771**
D	**Очки-масочки для фототерапии Eyemax 2*, одноразовые, стандартный размер, окружность головы 33-38 см, 20 шт.**	**MP03772**

*Tradeware

A



D-17882-2017

B



D-4767-2017

C



D-4766-2017

D



D-4765-2017

Принадлежности для неонатальной фототерапии

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYLEO® TN500

1. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER

BABYLEO® TN500

A	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, центральный, 5 шт.	MX11000
B	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, периферийный, 5 шт.	MX11001
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
D	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
E	Матрац SoftBed для Babyleo® TN500, многоразовый	2M60390
	Матрас с подогревом, (part number for new devices only)	2M60170
	Матрас с подогревом, (part number for replacement/spare part)	2M60836
F	Покрывало для инкубатора Babyleo® TN500, многоразовое	MP03730
G	Игрушка для развивающего ухода Babyleo® TN500*, львёнок, оранжевая	MP03737

*Tradeware

A



D-7551-2022

B



D-7550-2022

C



MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E



D-27576-2017

F



D-26324-2020

G



D-10415-2016


Не все изделия доступны во всём мире.

BABYLEO® TN500

A	Датчик кислорода Oxycell, для Babyleo® TN500	6873065
B	Держатель для дыхательного контура, многоразовый, 40 см	8411075
C	Впускной воздушный фильтр для Caleo® и Babyleo® TN500, многоразовый, 20 шт.	MX17015
D	Шланг подачи воды для Caleo® и Babyleo® TN500, одноразовый, 20 шт.	MX17018
E	Кронштейн для гастрошизиса, комплект	2M60180
F	Поворотный держатель для профиля GCX	4118453
G	Штатив для навесного оборудования, 100 мм для профиля GCX	4118555
	Зажим для направляющей GCX, 5 шт.	2M60401

A


D-7498-2016

B

MT-2984-2004

C

MT-602-2002

D

D-44186-2021

E

D-7457-2016

F

MT-4540-2005

G

MT-3886-2008

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYROO® TN300

BABYROO® TN300

A	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, центральный, 5 шт.	MX11000
B	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, периферийный, 5 шт.	MX11001
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
D	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
E	Матрац SoftBed для BabyRoo TN300, многоразовый	MP16297
F	Гелевый матрац для Babytherm® 8000 / 8010 и TN300, многоразовый	2M20827
G	Игрушка для развивающего ухода BabyRoo, кенгуру	MP16090

A



D-7551-2022

B



D-7550-2022

C



MT-1967-2005

D




MT-1965-2005

E



D-27576-2017

F



MT-2979-2004

G



D-1845-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYROO® TN300

A	**Дыхательный контур VentStar® Autobreath N для Resuscitaire® и TN300, одноразовый, 25 шт.**	**MU10841**
B	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo, одноразовый, N, 1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00310**
C	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo с подогревом и ручным клапаном PEEP, одноразовый, 1,8 м, 10 шт, не содержит латекса**	**MP17030**
D	**Дыхательный контур VentStar® AutoBreath Neo, с подогревом, одноразовый, 1,8 м, 10 шт, не содержит латекса**	**MP17031**
E	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 00, для недоношенных детей**	**MP02900**
E	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 0, маленькая для новорожденных**	**MP01910**
E	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 1, большая для новорожденных**	**MP01911**
	Общий номер для заказа принадлежностей к F&P MR810, MR850 и MR950	**8414144**
F	**Ёмкость для сбора конденсата с фильтром и трубкой, одноразовая, 800 мл, 20 шт.**	**MU10918**
	Держатель для емкости с креплением на профиль GCX	**3702751**

*Tradeware

A



MT-1139-2005

B



D-19278-2009

C



D-716-2024

D



D-715-2024

E



D-3201-2023

F



MT-1980-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

A	**Датчик для измерения центральной температуры кожи Premi-Probe® для Isolette® 8000 / 8000 plus, одноразовый, желтый, 10 шт.**	**MU26041**
B	**Датчик для измерения переферической температуры кожи Premi-Probe® для Isolette® 8000 / 8000 plus, одноразовый, белый, 10 шт.**	**MU26042**
C	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.**	**MU06944**
D	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.**	**MU06943**
E	**Матрац SoftBed для инкубаторов Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый**	**MP01401**
F	**Покрывало для инкубаторов Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовое**	**MP01424**

A



D-4759-2017

B



D-4758-2017

C



MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E



D-27576-2017

F




D-26322-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

A	**Порт для шлангов для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый**	**MU12609**
B	**Датчик O2 для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый, 2 шт.**	**MU24903**
C	**Впускной воздушный фильтр для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый, 4 шт.**	**MU12504**
D	**Шланги для сбора конденсата для Isolette® 8000 и 8000 plus, одноразовые, 20 шт.**	**MU21120**
E	**Емкость для сбора конденсата с фильтром и трубкой для Isolette® 8000, одноразовая, 800 мл, 20 шт.**	**MU10918**
F	**Муфта для ирисового порта, одноразовая, 100 шт.**	**MU03876**

A



D-22629-2010

B



MT-7727-2006

C



MT-1146-2005

D



D-22626-2010

E



MT-1980-2005

F



MT-1157-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

	AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000	
A	**Датчик температуры кожи Premi-Probe® 5, многоразовый**	**MU12533**
B	**Датчик температуры кожи Premi-Probe® 5, одноразовый, 10 шт.**	**MU12551**
C	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.**	**MU06944**
D	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.**	**MU06943**
E	**Матрац SoftBed, для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый**	**MP01401**
F	**Покрывало для инкубатора, для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый**	**MP01424**
G	**Игрушка для развивающего ухода Isi*, олень, зеленый**	**MP03738**

*Tradeware

A



MT-1974-2005

B



D-20979-2015

C



MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E



D-27576-2017

F



D-26322-2020

G




D-26316-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

A	**Порт для шлангов для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый**	**MU12609**
B	**Датчик O_2 для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый, 2 шт.**	**MU24903**
C	**Впускной воздушный фильтр для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовый, 4 шт.**	**MU12504**
	Камера увлажнителя для Isolette® C2000, многоразовая	**MU17191**
D	**Шланги для сбора конденсата для Isolette® 8000 и 8000 plus, одноразовые, 20 шт.**	**MU21120**
E	**Емкость для сбора конденсата с фильтром и трубкой для Isolette® 8000, одноразовая, 800 мл, 20 шт.**	**MU10918**
F	**Муфта для ирисового порта, одноразовая, 100 шт.**	**MU03876**
G	**Манжета для ручного порта, одноразовая, овальная, 100 шт.**	**MU06570**

A



D-22629-2010

B



MT-7727-2006

C



MT-1146-2005

D



D-22626-2010

E



MT-1980-2005

F



MT-1157-2005

G



MT-1110-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

ISOLETTE TI 500

ISOLETTE TI 500

A	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, одноразовый, 10 шт.	MU06933
B	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, многоразовый	MU06951
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
D	Матрац SoftBed для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MP01419
	Блок с проходами для шлангов для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MU04366
E	Впускной воздушный фильтр для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, одноразовый, 6 шт.	MU04472
F	Муфта для ирисового порта, одноразовая, 100 шт.	MU03876
G	Манжета для ручного порта, одноразовая, овальная, 100 шт.	MU06570

A



D-7474-2016

B




MT-1968-2005

C




MT-1967-2005

D



D-27575-2017

E



MT-1060-2005

F



MT-1157-2005

G



MT-1110-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

ISOLETTE TI 500

A	**Увлажняющая прокладка, одноразовая, антибактериальная, 25 шт.**	**MU06008**
B	**Фиксирующий ремень, одноразовый, 10 шт.**	**MU06011**

A



MT-1104-2005

B



MT-1026-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010

A	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, центральный, 5 шт.	MX11000
B	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, периферийный, 5 шт.	MX11001
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
D	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
E	Гелевый матрац для Babytherm® 8000 / 8010 и TN300, многоразовый	2M20827
F	Матрац SoftBed для Babytherm®, многоразовый	2M21012
F	Матрац SoftBed для BabyRoo TN300, многоразовый	MP16297

A



D-7551-2022

B



D-7550-2022

C




MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E



MT-2979-2004

F



D-27576-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010

A	**Держатель для съемной крышки для Babytherm® 8000 WB, 8004 и 8010, многоразовый, для новорожд., крепится к поручням**	**2M21342**
B	**Полка для Babytherm® 8000**	**2M21158**
C	**Ручка, в комплекте для Babytherm® 8000**	**2M21161**
D	**Держатель дыхательного контура для Babytherm®, для новорожд., для дых. шланга 10 мм**	**2M21191**
	Порт для шлангов, многоразовый	**2M20434**

A



MT-2985-2004

B



MT-2980-2004

C



MT-2315-2011

D



MT-2984-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010


A	**Держатель для инфузии, многоразовый, 3 крючка, для стоек Ø 38 мм**	**2M21514**
B	**Держатель инфузионной бутыли для Babytherm®, многоразовый, для новорожденных**	**2M16520**
C	**Поворотный стол, многоразовый, для стоек Ø 38 мм**	**2M21186**

A



MT-621-2002

B



MT-2976-2004

C



MT-2-1069-94

Не все изделия доступны во всём мире.

RESUSCITAIRE®

RESUSCITAIRE®

A	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 3, многоразовый	MU11225
B	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 3, одноразовый, 10 шт.	MU11228
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
D	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
E	Матрац SoftBed для Resuscitaire®, многоразовый, со шкалой	MP01404
E	Матрац SoftBed для Resuscitaire®, многоразовый, без шкалы	MP01402

A



D-2395-2011

B



D-7475-2016

C



MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E



D-27576-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

RESUSCITAIRE®

A	**Дыхательный контур VentStar® Autobreath N для Resuscitaire® и TN300, одноразовый, 25 шт.**	**MU10841**
B	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo, одноразовый, N, 1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00310**
C	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo, одноразовый, N, с линией измерения давления, 1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00311**
D	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo с подогревом и ручным клапаном PEEP, одноразовый, 1,8 м, 10 шт, не содержит латекса**	**MP17030**
E	**Дыхательный контур VentStar® AutoBreath Neo, с подогревом, одноразовый, 1,8 м, 10 шт, не содержит латекса**	**MP17031**
F	**Дыхательный шланг для дыхательного мешка, одноразовый, 15 мм, 25 шт.**	**MP02900**
F	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 0, маленькая для новорожденных**	**MP01910**
F	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 1, большая для новорожденных**	**MP01911**

A




MT-1139-2005

B



D-19278-2009

C



D-7352-2011

D



D-716-2024

E



D-715-2024

D



D-3201-2023

Не все изделия доступны во всём мире.

RESUSCITAIRE®

A	**Т-образный адаптер, одноразовый, Ø 15 мм, 25 шт.**	**MU10902**
B	**Емкость для аспиратора с держателем для Resuscitaire, одноразовая, 40 мл**	**MU10916**
C	**Ёмкость для микроаспиратора, одноразовая, 40 мл, 10 шт.**	**MU10917**
D	**Гидрофобный фильтр для аспиратора для Resuscitaire®, одноразовый, 10 шт.**	**MU10915**
E	**Емкость для аспиратора с фильтром и трубкой, одноразовая, 800 мл, 20 шт.**	**MU10918**

A



MT-1142-2005

B



MT-1145-2005

C



MT-1025-2005

D



MT-4617-2005

E



MT-1980-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

CALEO®

	CALEO®	
A	**Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, центральный, 5 шт.**	**MX11000**
B	**Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, периферийный, 5 шт.**	**MX11001**
C	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.**	**MU06944**
	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	**MU06943**
D	**Матрац SoftBed для инкубатора Caleo®, многоразовый**	**MX17012**
E	**Покрывало для инкубатора Caleo®, многоразовое**	**MP01423**
F	**Порт для шлангов для Caleo®, многоразовый, угловой**	**2M50385**
G	**Порт для шлангов для Caleo®, многоразовый, створчатый**	**2M50412**

A



D-7551-2022

B



D-7550-2022

C



MT-1967-2005

D



D-27576-2017

E



D-26323-2020

F



MT-7736-2006

G



MT-3276-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

CALEO®

A	**Держатель для дыхательного контура, многоразовый, 40 см**	**8411075**
B	**Датчик кислорода OxyTrace INCU, для Caleo®**	**MX01050**
C	**Впускной воздушный фильтр для Caleo® и Babyleo® TN500, многоразовый, 20 шт.**	**MX17015**
D	**Шланг подачи воды для Caleo® и Babyleo® TN500, одноразовый, 20 шт.**	**MX17018**
E	**Резервуар для воды и шланг подачи воды, для Caleo®, многоразовый**	**2M50040**
F	**Держатель для инфузии, многоразовый, 3 крючка, для стоек Ø 38 мм**	**2M21514**
G	**Поворотный стол, многоразовый, для стоек Ø 38 мм**	**2M21186**

A



MT-2984-2004

B



MT-603-2002

C



MT-602-2002

D



D-44186-2021

E



D-45092-2015

F



MT-621-2002

G



MT-2-1069-94

Не все изделия доступны во всём мире.

GLOBE-TROTTER GT5400

	GLOBE-TROTTER GT5400	
A	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, одноразовый, 10 шт.	MU06933
B	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, многоразовый	MU06951
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
D	Матрац SoftBed для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MP01419
E	Фиксирующий ремень, одноразовый, 10 шт.	MU06011
	Блок с проходами для шлангов для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MU04366
F	Муфта для ирисового порта, одноразовая, 100 шт.	MU03876
G	Манжета для ручного порта, одноразовая, овальная, 100 шт.	MU06570

A



D-7474-2016

B




MT-1968-2005

C



MT-1967-2005

D



D-27575-2017

E



MT-1026-2005

F



MT-1157-2005

G



MT-1110-2005


Не все изделия доступны во всём мире.

GLOBE-TROTTER GT5400

A **Впускной воздушный фильтр для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, одноразовый, 6 шт.** **MU04472**

B **Увлажняющая прокладка, одноразовая, антибактериальная, 25 шт.** **MU06008**

A



MT-1060-2005

B



MT-1104-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

GLOBE-TROTTER GT5400

A **Датчик SpO_2 клеящийся* Masimo® LNCS Neo, одноразовый, для новорожд., 20 шт.** **MP00792**

B **Датчик SpO_2 клеящийся* Masimo® LNCS NeoPt, одноразовый, для недоношенных детей, 20 шт.** **MP00794**

*Tradeware

A



D-32560-2011

B



D-32550-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

TI 500 GLOBE-TROTTER

TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, одноразовый, 10 шт.	MU06933
B	Датчик температуры кожи Premi-Probe® 1, многоразовый	MU06951
C	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.	MU06944
D	Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.	MU06943
E	Матрац SoftBed для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MP01419
	Порт для шлангов для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, многоразовый	MU04366
	Дыхательный шланг для TI 500 Globe-Trotter, одноразовый, 20 шт.	MU04771

A



D-7474-2016

B



MT-1968-2005

C




MT-1967-2005

D



MT-1965-2005

E




D-27575-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

TI 500 GLOBE-TROTTER

A	**Впускной воздушный фильтр для TI 500 и TI 500 Globe-Trotter, одноразовый, 6 шт.**	**MU04472**
B	**Муфта для ирисового порта, одноразовая, 100 шт.**	**MU03876**
C	**Манжета для ручного порта, одноразовая, овальная, 100 шт.**	**MU06570**

A



MT-1060-2005

B



MT-1157-2005

C



MT-1110-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

TI 500 GLOBE-TROTTER

A	**Увлажняющая прокладка, одноразовая, антибактериальная, 25 шт.**	**MU06008**
B	**Фиксирующий ремень, одноразовый, 10 шт.**	**MU06011**

A



MT-1104-2005

B



MT-1026-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД

РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД

A	**Игрушка для развивающего ухода Cally*, овечка, голубая или розовая**	**2M30462**
B	**Игрушка для развивающего ухода Babyleo® TN500*, львёнок, оранжевый**	**MP03737**
C	**Игрушка для развивающего ухода Isi*, олень, зеленый**	**MP03738**
D	**Игрушка для развивающего ухода BabyRoo, кенгуру**	**MP16090**
E	**Покрывало для инкубатора Babyleo® TN500, многоразовое**	**MP03730**
F	**Покрывало для Caleo®, многоразовое**	**MP01423**
G	**Покрывало для Isolette® C2000, 8000 и 8000 plus, многоразовое**	**MP01424**

*Tradeware

A



D-774-2016

B



D-10415-2016

C



D-26316-2020

D



D-1845-2022

E



D-26324-2020

F



D-26323-2020

G



D-26322-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

ПРОЧЕЕ

ПРОЧЕЕ

A	**Матрац с подогревом TransWarmer®*, одноразовый, самообогрев в течение ок. 2 ч, 6 шт.**	**MP01414**
B	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, маленький, 100 шт.**	**MU06944**
C	**Фиксатор датчика температуры тела CARE-FOR-ME, гидрогель, одноразовый, большой, 100 шт.**	**MU06943**

*Tradeware

A



MT-3278-2005

B



MT-1967-2005

C



MT-1965-2005

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

OXYMIXER*

Oxymixer обеспечивает непрерывную подачу индивидуально подобранной дыхательной смеси медицинского воздуха и медицинского кислорода для грудных детей, детей и взрослых. Концентрация O_2 легко регулируется и обеспечивает высокую точность потока — даже при расходе менее 3 л/мин.

Конфигурация Oxymixer

	Настраиваемая конфигурация Oxymixer	**MP04200**
	Выбор из Низко- и Высокопоточного смесителя с: 1 или 2 флоуметрами, штуцерами стандартов NIST или DISS, Монитором, Переключателем, Коннекторами и Шумогасителем. Крепление на рельс включено.	
A	**Oxymixer Low Flow**	**MP04203**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0-3 л/мин справа, Флоуметр 0 - 15 л/мин слева, Переключатель.	
B	**Oxymixer Low Flow с монитором**	**MP04204**
	В составе: Крепление на рельс, Флоуметр 0-3 л/мин справа, Флоуметр 0 - 15 л/мин слева, Переключатель, Монитор расхода, Датчик кислорода, Кабель датчика кислорода, крепление для Датчика.	
C	**Oxymixer Low Flow с флоуметром 1 – 15 л справа**	**MP04229**

Несколько шлангов для подключения Oxymixer к центральной системе подачи (CS — англ.: central supply). Шланги CS см. главу 4, «Принадлежности для подачи газа».

*Tradeware

A



D-17770-2016

B



D-7567-2022

C



D-5872-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

OXYMIXER*

A	**Oxymixer* шумоглушитель 9/16”**	**MP04218**
B	**Oxymixer* шумоглушитель 22 и 15 мм**	**MP04219**
C	**Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16”**	**MP00416**
D	**Oxymixer* датчик кислорода (запасная часть)**	**MP04221**

*Tradeware

A



D-13933-2017

B



D-15154-2017

C



D-122-2016

D



D-4273-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

SEATTLE PAP PLUS – СИСТЕМА CPAP С БАРБОТАЖНЫМ УВЛАЖНИТЕЛЕМ

Облегчает дыхание для младенцев с респираторной недостаточностью. Система положительного давления в дыхательных путях Seattle-Positive Airway Pressure (PAP) — это инновация, которая опирается на проверенные преимущества ИВЛ с барботажным увлажнителем (Bubble CPAP), такие как колебательные эффекты, подобные высокочастотной вентиляции, и сочетает ее с уникальным дизайном.
Система Seattle-PAP plus безопасная, эффективная и простая в использовании.
Разработана для того, чтобы:
- Повысить безопасность младенцев с помощью уникального напорного коллектора с предохранительным клапаном.
- Блокировка предохранительной трубки позволяет избежать непреднамеренного изменения уровня PEEP.
- Обеспечить комфорт и оптимальную поддержку CPAP для младенцев с помощью одноразовых принадлежностей BabyFlow® plus, дополняющих систему.
- Включает воронку с заливной трубкой, которая сводит к минимуму вероятность проливания.
- Шарнирное соединение с патрубком выдоха предотвращает непреднамеренные отсоединения и потерю давления.
- Влагосборник в патрубке выдоха предотвращает нежелательные скачки давления из-за конденсации.

Для работы системы требуется подача кислорода и сжатого воздуха через смеситель, например, Oxymixer от Dräger, и источник увлажнения контура.

A **Seattle PAP plus** — **MP02260**

B **Multi-P тележка* с оборудованием** — **MP13020**
Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм, 3 рельсовых зажима, корзина.

C **Multi-P тележка* базовая** — **MP13021**
Включая основание с 5 колесиками и стойкой Ø 38 мм для аксессуаров.

*Tradeware

A



D-15228-2017

B



D-32262-2020

C



D-32264-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

A	**Компактная направляющая, для трубы 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг**	**2M85337**
B	**Универсальный профиль держателя 30 × 5 для настенных направляющих от 25 × 8 до 35 × 10 мм**	**MP00634**
C	**Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16”**	**MP00416**
D	**Рельсовый зажим для увлажнителя F&P и пузырькового увлажнителя Seattle PAP***	**8411074**
E	**Зажим для направляющей, для крепления к стойкам разного диаметра, вращается на 90° влево и вправо, длина стандартной направляющей (профиль 25 × 10 мм): 20 см**	**2M85274**

*Tradeware

A



MT-21198-94

B



D-37873-2021

C



D-122-2016

D



MT-139-98

E



MT-1978-2008

Не все изделия доступны во всём мире.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

BABYFLOW® PLUS

BabyFlow® plus – превосходная неинвазивная система поддержки дыхания, обеспечивает максимальную эффективность и комфорт пациента.

A	**Адаптер BabyFlow® plus, одноразовый, размер S, 20 шт.**	**MP03700**
	Адаптер BabyFlow® plus, одноразовый, размер M, 20 шт.	**MP03701**
	Адаптер BabyFlow® plus, одноразовый, размер L, 20 шт.	**MP03702**
B	**Демонстрационный набор BabyFlow® plus, одноразовый, размер S**	**MP03703**
	Демонстрационный набор BabyFlow® plus, одноразовый, размер M	**MP03704**
	Демонстрационный набор BabyFlow® plus, одноразовый, размер L	**MP03705**
C	**Мягкий коннектор N, одноразовый, 20 шт.**	**MP03826**

A



D-7477-2016

B



D-2195-2015

C



D-42601-2015

Страница о принадлежностях для неонатальной ИВЛ на сайте

Видео о Babyflow

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ КАНЮЛИ


Мягкие силиконовые назальные канюли анатомической формы, одноразовые.

A	❶ **Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер XS, 10 шт.**	**8418415**
	❷ **Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер S, 10 шт.**	**8418605**
	❸ **Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер M, 10 шт.**	**8418416**
	❹ **Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер L, 10 шт.**	**8418531**
	❺ **Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер XL, 10 шт.**	**8418417**
B	**Канюла BabyFlow®, стандартная, одноразовая, размер XXL, 10 шт.**	**8418617**

ШИРОКИЕ КАНЮЛИ

C	❶ **Канюла BabyFlow®, широкая, одноразовая, размер 3, 10 шт.**	**8418603**
	❷ **Канюла BabyFlow®, широкая, одноразовая, размер 4, 10 шт.**	**8418607**
	❸ **Канюла BabyFlow®, широкая, одноразовая, размер 5, 10 шт.**	**8418609**
	❹ **Канюла BabyFlow®, широкая, одноразовая, размер 6, 10 шт.**	**8418611**

A



D-34337-2009

B



D-37402-2015

C



MT-2010-2005

Не все изделия доступны во всём мире.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

МАСКИ

Носовые маски из силикона и TPE дополняют портфолио и повышают комфорт для пациента!

A	❶ **Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер S, 10 шт.**	**8418491**
	❷ **Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер M, 10 шт.**	**8418490**
	❸ **Маска Neo-mask, силиконовая, одноразовая, размер L, 10 шт.**	**8418619**
B	**Маска Neo-mask, термопластичный эластомер, одноразовая, размер 4, 10 шт.**	**MP01494**
C	**Маска Neo-mask, термопластичный эластомер, одноразовая, размер 5, 10 шт.**	**MP01495**
D	**Маска Neo-mask, термопластичный эластомер, одноразовая, размер 6, 10 шт.**	**MP01496**

A



D-34336-2009

B



D-23992-2015

C



D-23996-2015

D



D-23995-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОГОЛОВЬЯ

Новое оголовье предоставляет выбор наиболее удобной посадки и комбинации для каждого крошечного пациента.

A	**Повязка головная, одноразовая, размер XXS, 17 – 20 см (6,7 – 7,9 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**MP03880**
	Повязка головная, одноразовая, размер XS, 20 – 23 см (7,9 – 9,1 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**MP03881**
B	**Повязка головная, одноразовая, размер S, 23 – 27 см (9,1 – 10,6 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**MP03882**
	Повязка головная, одноразовая, размер M, 27 – 31 см (10,6 – 12,2 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**MP03883**
C	**Повязка головная, одноразовая, размер L, 31 – 37 см (12,2 – 14,6 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**MP03884**
	Повязка головная, одноразовая, размер XL, 37 – 42 см (14,6 – 16,5 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**MP03885**

A



D-23991-2015

B



D-23988-2015

C



D-23986-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ШАПОЧКИ

Одноразовые дышащие шапочки из микрофибры (95% хлопок, 5% спандекс) доступны в семи размерах (с цветовой кодировкой).

A

❶ **Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер XS, белая, 18 – 20,5 см (7,1 – 8,1 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**8418533**
Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер S, желтая, 20,5 – 23 см (8,1 – 9,1 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**8418534**
Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер M, красная, 23 – 25,5 см (9,1 – 10 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**8418535**
❷ **Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер L, зеленая, 25,5 – 28 см (10 – 11 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**8418536**
❸ **Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер XL, оранжевая, 28 – 30,5 см (11 – 12 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**8418537**
Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер XXL, синяя, 30,5 – 33 см (12 – 13 дюйм) окружность головы, 5 шт.	**8418538**
B **Шапочка BabyFlow®, одноразовая, размер XXL+, белая/черная, 33 – 36 см (13 – 14,2 дюйм) окружность головы, 5 шт.**	**8418539**

A



D-46861-2015

B



D-33871-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Носовая маска **MiniMe2*** предназначена для детей в возрасте 2–12 лет. Эргономичная подушка из силиконового геля и адаптируемый корпус маски обеспечивают герметичность и комфорт.

A	**Маска носовая для детей MiniMe2 невентилируемая, одноразовая, размер S**	**MP01555**
	Маска носовая для детей MiniMe2 невентилируемая, одноразовая, размер L	**MP01556**
B	**Маска носовая для детей MiniMe2 вентилируемая, одноразовая, размер S**	**MP01553**
	Маска носовая для детей MiniMe2 вентилируемая, одноразовая, размер L	**MP01554**

*Tradeware

A



D-42721-2015

B



D-42714-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ


A	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo, одноразовый, N, 1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00310**
B	**Дыхательный контур VentStar® Resus Neo, одноразовый, N, с линией измерения давления, 1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00311**
C	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00353**
D	**Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, с влагосборником, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00363**
	Дыхательный контур VentStar®, одноразовый, N, MPT, 3 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP04802**
E	**Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar®, одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00383**
	Дыхательный контур с дыхательным мешком VentStar® (Cone 22OD), одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16020**
F	**Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, N, 1,8 м/1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP00333**
	Набор для анестезии VentStar®, одноразовый, N, 1,8 м/1,1 м, мешок Cone 22OD, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса	**MP16032**
G	**Дыхательный мешок VentStar® 0,5 л, 25 шт.**	**MP02710**

A



D-19278-2009

B



D-7352-2011

C



D-24200-2009

D



D-19285-2009

E



D-24211-2009

F



D-19284-2009

G



D-43631-2015

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

A **Дыхательный контур Infinity® ID, одноразовый, N, базовый, 1,8 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01327**

B **Дыхательный контур Infinity® ID с дыхательным мешком, одноразовый, N, 0,5 л, 1,1 м, 25 шт., не содержит натурального каучукового латекса** **MP01329**

A



D-45195-2015

B



D-25803-2009

Принадлежности Infinity® ID RFID

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

A	**Дыхательный контур VentStar® Helix, одноразовый, N, с двойным нагревом, 1,7 м, 10 шт., не содержит натурального каучукового латекса**	**MP02650**
	Дыхательный контур VentStar® Aquapor, с двойным нагревом, N plus, 10 шт.	**MP07150**
	Дыхательный контур VentStar® Aquapor, с нагревом, N plus, 10 шт.	**MP07151**
B	**T-образный адаптер для NO терапии новорожденных, 10 шт.**	**8422215**

A



D-50801-2015

B



D-25955-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

A	**Камера увлажнителя VentStar®, одноразовая, 10 шт.**	**MP00234**
B	**Камера увлажнителя VentStar®, одноразовая, N, 10 шт.**	**MP02590**
C	**Переходник 11ID/15OD, одноразовый, 10 шт.**	**MP02655**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ F&P 950*

D	**Картридж датчика F&P 950**	**MP16002**
E	**Адаптер провода нагревателя F&P 950**	**MP16003**
F	**Комплект дыхательного контура для F&P 950, новорожденные, одноразовый**	**MP16005**

*Tradeware

A




D-24199-2009

B



D-42729-2015

C



D-7480-2016

D



D-11610-2019

E



D-11612-2019

F



D-11616-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

АКСЕССУАРЫ К УВЛАЖНИТЕЛЯМ FISHER & PAYKEL

A	**Камера увлажнителя MR 290, одноразовая, 10 шт.***	**8418282**
B	**Камера увлажнителя MR 340, многоразовая, для новорожденных и детей***	**8411047**
C	**Рельсовый зажим для увлажнителя F&P и пузырькового увлажнителя Seattle PAP***	**8411074**
D	**U-образный держатель для увлажнителя F&P, для тележки, с рельсовым зажимом***	**MP01002**
E	**Держатель резервуара с водой* 900 MR 290**	**MP01008**
	Держатель боковой (F&P 900 MR 309), включает 8411074	**MP01009**
	Универсальный держатель с рельсой стандарта DIN	**G93140**
	Держатель увлажнителя для бокового рельса	**8416325**
	Держатель увлажнителя, поворотный	**G93111**

*Tradeware

A



MT-0099-2004

B



D-7591-2019

C




MT-139-98

D



MT-1883-2004

E



MT-7701-2006

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

	Датчик температуры/потока для увлажнителя F&P MR 850, для многоразовых контуров для ВЧ-ИВЛ (HFV), 0,7 м*	**8418507**
A	**Датчик температуры/потока для F&P MR 850 для всех дыхательных контуров, 1,1 м***	**8414989**
B	**Датчик температуры/потока для F&P MR 850, для всех дыхательных контуров, 1,5 м***	**8414966**
C	**Адаптер для нагревателя шланга для F&P MR 850, для многоразового дыхательного контура***	**8414968**
D	**Адаптер для нагревателя магистралей вдоха и выдоха для F&P MR 850, для одноразового дыхательного контура***	**MP01006**
E	**Адаптер для нагревателя магистрали вдоха для F&P MR 850, для одноразового дыхательного контура***	**8414992**

*Tradeware

A



D-1766-2019

B



D-1767-2019

C



MT-2262-2004

D



MT-4048-2006

E



D-1768-2019

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ/НАБОРЫ

Дыхательный контур для новорожденных, многоразовый, 900MR782*	**MP17128**

*Tradeware

МНОГОРАЗОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ: BLUESET VENTILATION

A	**BlueSet Ventilation, N (новорожденные)**	**8412344**
	Состоит из:	
❶	**Y-образная деталь, многоразовая, N, 90°, с всасывающим отверстием**	**8403075**
❷	**Гофрированный шланг, многоразовый, N/P, 14 см, разъем 10 мм/10 мм, Ø 10 мм**	**8403333**
❸	**Опора датчика температуры, многоразовая, N**	**8403056**
❹	**Влагоотделитель с выпускным отверстием, многоразовый, N/P**	**8404760**
❺	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/10 мм, Ø 10 мм**	**2165848**
❻	**Влагоотделитель, многоразовый, N/P**	**8409627**
❼	**Красный колпачок, 7 мм**	**8401645**
❽	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 40 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165856**
❾	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165821**
	Защитная заглушка	**8410049**

A




Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

МНОГОРАЗОВЫЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ: BLUESET ANESTHESIA

A	**BlueSet Anesthesia, N (новорожденные)**	**M27542**
	Состоит из:	
❶	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,5 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165961**
❷	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,1 м, коннектор 22 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165678**
❸	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166054**
❹	**Адаптер, многоразовый, 22 мм/22 мм**	**M25647**
❺	**Y-образная деталь, многоразовая, N, 90°, с всасывающим отверстием**	**8403075**
❻	**Угловой переходник, многоразовый, N/P, металлический, Luer Lock**	**M34568**
❼	**Набор из 5 красных колпачков, 7 мм**	**8402953**

A




Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Силиконовый дыхательный шланг (для детей)
с стандартные коннекторы 10 мм (0,4 дюйм)
с обеих сторон и внутр.диам. 10 мм (0,4 дюйм)

A **Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/10 мм, Ø 10 мм** **2165848**

A



D-36215-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Силиконовый дыхательный шланг (для детей)
с стандартные коннекторы с одним концом 10 мм (0,4 дюйм)
и одним 22 мм (0,9 дюйм) и внутр.диам. 10 мм (0,4 дюйм)

A	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 40 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165856**
B	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 60 см, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165821**
C	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,1 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165651**
D	**Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, N/P, 1,5 м, коннектор 10 мм/22 мм, Ø 10 мм**	**2165961**

A



D-36200-2011

B



D-36214-2011

C



D-36212-2011

D



D-36218-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

A	**Y-образный тройник прямой, многоразовый, N/P**	**M27077**
B	**Y-образный тройник, многоразовый, N, 90°, с всасывающим отверстием**	**8403075**
C	**Угловой переходник, многоразовый, N/P, металлический, Luer Lock**	**M34568**
	Прозрачные дыхательные мешки из силиконового эластомера	
D	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 0,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166054**
E	**Дыхательный мешок, силиконовый, многоразовый, 1,5 л, не содержит натурального каучукового латекса**	**2166127**
F	**Демонстрационные легкие для моделирования легких новорожденных, с чемоданом**	**8418077**
G	**Тестовые легкие неонатальные, многоразовые, 50 мл, не содержит натурального каучукового латекса**	**MP20050**

A




MT-520-2002

B



MT-2728-2004

C



D-1529-2009

D



D-10519-2016

E



D-10445-2016

F



D-1148-2023

G



D-26320-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Фильтр **TwinStar® Plus/TBO** от Dräger — это сочетание увлажнителя и фильтра дыхательной системы, позволяющих проводить эффективную профилактику проникновения инфекций при вентиляции легких.

- Сочетание эффективного теплообменника ТВО и высокопроизводительного фильтра дыхательного контура
- Высокая степень удержания бактерий и вирусов
- Высокий уровень сохраняемого тепла и влажности
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам

A **Фильтр + ТВО TwinStar® 9 Plus, одноразовый, ~9 мл мертвое пространство, 100 шт.** **MP05820**

Тепловлагообменники **HumidStar® Plus** от Dräger частично берут на себя функцию верхних дыхательных путей, эффективно увлажняя вдыхаемый воздух.

- Высокий уровень сохраняемой влажности
- Разъем для отбора проб с прикрепленным колпачком
- Контрольный порт удобно расположен под углом 45°
- Прозрачный корпус для визуального контроля
- Стандартные разъемы для безопасного подключения к другим компонентам

B **ТВО HumidStar® 2 Plus, одноразовый, мертвое пространство 2 мл, 100 шт.** **MP05845**

Для получения информации о наличии в вашем регионе свяжитесь с местным представителем компании Dräger.

A



D-36897-2021

B



D-1021-2020

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

КЮВЕТЫ CO_2

Кюветы CO_2 предназначены для мониторинга концентрации CO_2 во время вентиляции пациента.

A	**Кювета CO_2 одноразовая, для детей, 10 шт.**	**MP01063**
B	**Кювета для CO_2 многоразовая, для детей**	**6870280**

КАБЕЛИ CO_2


C	**Датчик CO_2 в основном потоке, для Evita® 2 plus, Evita® 4 и Evita® XL**	**6871500**
D	**Датчик CO_2 в основном потоке MCable, для аппаратов ИВЛ Evita семейства V, Babylog семейства VN, мониторов пациента Infinity® M540, Vista120, Vista120 S, Delta (VF9.1 и выше)**	**6871950**
E	**Держатель для датчиков CO_2 6871950 и 6873570**	**6873674**

A



D-7061-2009

B



D-7060-2009

C



MT-0986-2007

D



D-28791-2017

E



D-1527-2021

Не все изделия доступны во всём мире.

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ

A	**Датчик потока для новорожденных ISO 15, PSU, стерилизуемый**	**8411130**
B	**Вставка для датчика потока для новорожденных, PSU, стерилизуемая, 5 шт.**	**8410179**
C	**Кабель датчика потока для аппаратов ИВЛ Dräger серии V с опцией Neo и серии VN**	**8416600**
D	**Кабель датчика потока, для неонатального датчика потока, например, Babylog**	**8409626**

A



D-6132-2023

B



D-2370-2011

C



D-9315-2011

D



MT-2672-2004

Датчики потока

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ SEDISTAR®

A **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 1, мал. для грудных детей, 30 шт.** **MP01701**

B **SediStar® лицевая маска для анестезии, одноразовая, без крепежного кольца, размер 2, больш. для грудных детей, 30 шт.** **MP01702**

МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ LITESTAR®

C **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 1, для грудных детей S, 30 шт.** **MP11001**

D **Маска для анестезии LiteStar®, одноразовая, без крепежного кольца, размер 2, для грудных детей L, 30 шт.** **MP11002**

A



D-4746-2019

B



D-4745-2019

C



D-37689-2021

D



D-37683-2021

Маски для анестезии
Страница продукции

SediStar®
Характеристики

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

МАСКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ COMFORTSTAR®

A **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 0, для недоношенных детей, 20 шт.** **MP01510**

B **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 1, для новорожденных, 20 шт.** **MP01511**

C **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, стандартная, размер 2, для младенцев, 20 шт.** **MP01512**

D **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 1, для новорожденных, 20 шт.** **MP01521**

E **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, клубничная, размер 2, для младенцев, 20 шт.** **MP01522**

F **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, «bubble gum», размер 1, для новорожденных, 20 шт.** **MP01531**

G **Маска для анестезии ComfortStar®, одноразовая, с крепежным кольцом, «bubble gum», размер 2, для младенцев, 20 шт.** **MP01532**

Можно заказать помпу и различные оголовья для фиксации маски (см. Аксессуары для масок).

A

MT-4105-2008

B

MT-4180-2008

C

MT-4184-2008

D

MT-4155-2008

E

MT-4160-2008

F

MT-4110-2008

G

MT-4115-2008

Маски для анестезии
Страница продукции

ComfortStar®
Характеристики

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

СИЛИКОНОВЫЕ МАСКИ

A	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 00, для недоношенных детей**	**MP02900**
B	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 0, маленькая для новорожденных**	**MP01910**
C	**Силиконовая маска, многоразовая, размер 1, большая для новорожденных**	**MP01911**
D	**Крепежное кольцо для силиконовых масок, многоразовое, наруж.диам. 15 мм, для размеров 00 – 1, 10 шт.**	**MP01916**

Для фиксации предусмотрены дополнительные аксессуары для масок, например, многоразовые крепежные кольца, а также многоразовые оголовья.
(см. Аксессуары для масок).

A



D-58209-2012

B



D-2292-2011

C



D-2291-2011

D



D-35640-2009

Маски для анестезии
Страница продукции

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСОК АНЕСТЕЗИИ

A	**Оголовье, одноразовое, мягкая ткань, маленькое**	**MP01559**
B	**Оголовье, одноразовое, мягкая резина, маленькое**	**MP01561**
C	**Помпа двусторонняя для подкачки подушки маски**	**MP01590**

A




MT-9658-2006

B



MT-9654-2006

C



MT-11178-2006

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

SET2GO

A Решения Set2go от компании Dräger представляют индивидуально подобранные наборы с выбором аксессуаров, предназначенных для использования одним пациентом. Dräger Set2go значительно упрощает использование и заказ расходных материалов и аксессуаров. Вам нужен всего один номер по каталогу - и вы получите все изделия в одном комплекте, которые помогут завершить ваши задачи.

Обратитесь в местное торговое представительство Dräger, чтобы разработать индивидуальное решение для аксессуаров.

A



D-5926-2018

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

9. 1 НЕБУЛАЙЗЕР AEROGEN

Aerogen работает с электронным микронасосом. Aerogen идеально подходит для проведения небулайзерной терапии в условиях механической вентиляции легких и рассчитан на пациентов всех возрастных групп - от новорожденных до взрослых. Он работает без изменения параметров аппарата искусственной вентиляции легких, не нагревает и не разрушает лекарственные препараты, и его можно заправлять, не прерывая вентиляцию.

A	**Распылитель медикаментов Aerogen Pro**	**MP01010**

AEROGEN SOLO*

B	**Головка небулайзера, 5 шт.**	**MP01078**
C	**Головка небулайзера, 10 шт.**	**MP01079**
	Aerogen S, T-образный адаптер, F&P, N, 10 шт.	**MP01077**
	Aerogen S, T-образный адаптер, N, 10 шт.	**MP01691**
	Aerogen S, крышка для T-образных адаптеров, 10 шт.	**MP13069**

*Tradeware

T-образный адаптер, для новорожд., 10 шт.	**MP02689**

A



MT-957-2005

B



D-94683-2013

C



D-12741-2024

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

3. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

Мониторинг Infinity®: Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ)

			INFINITY MONITORING	MICRO$_{2+}$
A	**Мультипараметрический кабель NeoMed Pod, для ECG, частота дыхания, SpO_2, темп., и FiO_2, 2,5 м**	**5590539**	■	
	ЭКГ-электроды, одноразовые, для новорожд., 300 шт.	**5195024**	■	
B	**Электрододержатель, для подключения электродов для новорожденных к модулю MultiMed® pod, 10 шт.**	**5194779**	■	
C	**Промежуточный ЭКГ-кабель, на 3 отведения для NeoMed Pod, 1,5 м**	**5592162**	■	

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ (SPO_2)

КАБЕЛИ DRÄGER/NELLCOR®

D	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 1 м**	**3368433**	■	■
	Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® 5/6 и модулей NeoMed pod, 2 м	**3375834**	■	■
E	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 м**	**MS18683**	■	■
F	**Промежуточный кабель SpO_2 Dräger/Nellcor®, для MultiMed® Plus/Plus OR, 3 м**	**MS17330**	■	■

*Tradeware

A



D-2351-2011

B



D-2341-2011

C



D-9001-2009

D



MT-344-2008

E



D-2394-2011

F



D-2393-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

INFINITY MONITORING
MICRO$_{2+}$

DRÄGER ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ

A	Датчик SpO_2 клеящийся Dräger, тканевый, одноразовый, для младенцев, 24 шт.	MS16447	■	■
B	Датчик SpO_2 клеящийся Dräger, тканевый, одноразовый, для новорожд., 24 шт.	MS16446	■	■

ДАТЧИКИ NELLCOR®

C	Датчик SpO_2 клеящийся* Nellcor® Oximax® Max-I, одноразовый, для детей, 24 шт.	MX50067	■	■
D	Датчик SpO_2 клеящийся* Nellcor® Oximax® Max-N, одноразовый, для новорожд./для взрослых, 24 шт.	3730678	■	■


АКСЕССУАРЫ NELLCOR®

E	Фиксатор клеящийся*, для Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 шт.	8201012		■

*Tradeware

A

MT-8240-2005

B

MT-8238-2005

C

MT-156-2003

D

MT-158-2003

E

MT-2257-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_{2+}$
	КАБЕЛИ MASIMO®*			
	Промежуточные кабели SpO_2 для подключения к Masimo® SET Pod.			
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 3 м**	**MS17522**	■	■
A	**Промежуточный кабель SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 м**	**MS24303**	■	■
	КАБЕЛИ АДАПТЕРА MASIMO® RD SET*			
B	**Кабель с адаптером RD SET к LNOP, для подключения датчиков RD SET к Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNOP MS18680 и MS17041, а также к MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods и MultiMed® Plus/Plus OR через соответствующие промежуточные кабели MS13926/7492601 или MS20163****	**MS33731**	■	■
C	**Кабель с адаптером RD SET к LNCS, для подключения датчиков RD SET к Masimo® SET Pod через промежуточные кабели LNCS MS24303 или MS17522**	**MS33732**	■	■
C	**Кабель с адаптером RD SET к MultiMed®, для подключения датчиков RD SET к MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods, а также MultiMed® Plus/Plus OR через соответствующие промежуточные кабели 3368433/3375834 или MS18683/MS17330**	**MS33733**	■	■

*Tradeware

** Изделия больше не доступны.
Адаптер используется для переключения с датчиков на установленную базу.

A



D-438-2014

B



D-271-2017

C



D-257-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® MONITORING

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

ДАТЧИКИ MASIMO® LNCS*

A	Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS Neo, одноразовый, для новорожд., 20 шт.	MP00792
B	Датчик SpO_2 клеящийся Masimo® LNCS NeoPt, одноразовый, для недоношенных детей, 20 шт.	MP00794
	SpO_2 Masimo® LNCS-YI Multisite, многоразовые, для новорожд./детей/взрослых	MP00789

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMOR LNCS TRAUMA*

Датчики Masimo® LNCS Trauma используются только с технологией Masimo® SET.

C	Датчик Masimo® Trauma LNCS, для новорожд., 20 шт.	MP03192

ОДНОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ MASIMO® RD SET*

D	Masimo® RD SET датчик, для новорожд., одноразовый	MS33729
E	Masimo® RD SET датчик, для родившихся преждевр., одноразовый	MS33730

*Tradeware

A



D-32560-2011

B



D-32550-2011

C



D-461-2014

D



D-263-2017

E



D-264-2017

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

INFINITY® MONITORING

MICRO$_{2+}$

АКСЕССУАРЫ MASIMO®*

A	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Posey-Wrap, для датчика NeoPt SpO_2, 12 шт.**	**7496933**
B	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496917**
C	**Фиксатор клеящийся SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, для датчика LNOP YI SpO_2, 100 шт.**	**7496909**
D	**Фиксатор из вспененного материала SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, для новорожд., датчик LNOP YI SpO_2, 12 шт.**	**7496891**


*Tradeware

A




D-2362-2011

B




MT-4305-2004

C



D-445-2014

D



MT-4304-2004

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY® MONITORING

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

ТЕМПЕРАТУРА

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ

A	**Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 1,6 м**	**MP00997**
B	**Датчики температуры кожи, для использования одним пациентом, для детей/новорожд., 7-контактный разъем, 3 м**	**MP00998**

МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

C	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м**	**4329822**
C	**Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 3 м**	**5204669**

A



D-7377-2011

B



D-7378-2011

C



D-2335-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY MONITORING

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

МАНЖЕТЫ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (NIBP)

A	**Шланг NIBP, для новорожд., 2,4 м**	**2870298**
B	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 1, 3,1 – 5,7 см, 10 шт.**	**2870181**
C	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 2, 4,3 – 8 см, 10 шт.**	**2870199**
D	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 3, 5,8 – 10,9 см, 10 шт.**	**2870207**
E	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 4, 7,1 – 13,1 см, 10 шт.**	**2870215**
F	**Манжета NIBP, одноразовая, для новорожд., размер 5, 8,3 – 15 см, 10 шт.**	**2870173**

A



D-8954-2009

B



MT-2073-2007

C



MT-2072-2007

D



MT-2071-2007

E



MT-2069-2007

F



MT-2070-2007

Не все изделия доступны во всём мире.

INFINITY MONITORING

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

$ETCO_2$ И МЕХАНИКА ДЫХАНИЯ

Для Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

A	**Адаптер воздуховода $etCO_2$ Microstream, интубированные грудные дети/новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15003**
B	**Назальная канюля $etCO_2$ Microstream, грудные дети / новорожденные – для длительного использования, 25 шт.**	**MP15007**

Для Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

C	**$etCO_2$ адаптер воздуховода, многоразовый, для новорождённых**	**4721788**
D	**CO_2 адаптер воздуховода*, для новорождённых (младенцы/дети), одноразовый, 10 шт.**	**2606228**

БУМАГА ДЛЯ ЗАПИСИ

E	**Бумага для записи для Infinity® R 50, 50 мм, прибл. 30 м, 10 рулонов**	**4711201**

*Tradeware

A



D-37083-2021

B




D-37082-2021

C



D-8978-2009

D



D-16294-2010

E



D-8972-2009

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

4. ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Более подробную информацию см. в главе 5 «Оснащение палаты».

ФЛОУМЕТР

Данные O_2-флоуметры подключаются напрямую к кислородной розетке и используются для контроля расхода кислорода при ингаляции и инсуффляции. Значение потока можно задать с высокой точностью. Большая вращающаяся ручка делает настройку еще более удобной.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 500 г (1,1 фунт)

A **Флоуметр O_2, 4 л/мин, CS, DIN, ISO и нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** **MP04551**

A



D-940-2016

Флоуметры (ротаметры)

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

СДВОЕННЫЙ ФЛОУМЕТР

Особое преимущество сдвоенного флоуметра заключается в том, что параллельно можно работать с двумя пациентами, независимо друг от друга, при этом вам потребуется только одна кислородная розетка.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 150 × 190 мм (6,3 × 5,9 × 7,15 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 900 г (1,98 фунт)

A



A	**O_2 сдвоенный флоуметр, CS, 2 × 16 л/мин, CS, DIN, ISO, нейтральный цвет, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды**	**MP04560**
	O_2 сдвоенный флоуметр, 2 × 16 л/мин, крепление на направляющей с впускным штуцером NIST для газа, 2 × M34×1.5, адаптер 9/16“	**MP04569**

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Данные O_2-флоуметры крепятся на направляющих и используются для контроля расхода кислорода при ингаляции и инсуффляции. Значение потока до 4 и 16 л/мин можно задать с высокой точностью. Большая вращающаяся ручка делает настройку еще более удобной. С помощью зажима на направляющей флоуметр можно быстро и надежно прикрепить ко всем профилям направляющих. Подключение к системе подачи газа обеспечивается с помощью шланга CS с соединительной гайкой NIST.

Точность расхода при 4,5 бар ± 0,5 бар (1.013 гПа/20 °C)**
± 15% (соответствует наименьшему устанавливаемому значению)
± 10% (все другие устанавливаемые значения)
** Использование флоуметров вне заданных условий окружающей атмосферы может негативно повлиять на точность измерения потока.

Размеры (В x Ш x Г):	160 × 40 × 130 мм (6,3 × 1,6 × 5,1 дюйм)
Материал:	Корпус: Алюминий Воздушный колпак: Полиамид Индикатор расхода: Стекло
Масса:	прибл. 950 г (2,09 фунт)

A **Флоуметр O_2, 4 л/мин, направляющая с впускным штуцером NIST для газа, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** **MP04552**

B **Флоуметр O_2, 4 л/мин, направляющая, 90°, впускной штуцер NIST для газа, M34×1.5 и 9/16“ для аксессуаров и систем стерилизованной воды** **MP04553**

C **Флоуметр O_2, 16 л/мин, направляющая, впускной штуцер NIST для газа, M34×1.5, адаптер 9/16“** **MP04567**


Шланги CS **8601697**
Несколько шлангов для подключения флоуметра к центральной системе подачи (CS).
Шланги CS см. главу 5, «Аксессуары для подачи газа».

A



D-962-2016

B



D-947-2016

C



D-948-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

КОМПАКТНЫЙ ФЛОУМЕТР

Давление на входе:	4,5 ÷ 0,5 бар*
Регулируемые диапазоны:	**0,1 – 1 л/мин** (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 л/мин) **0,5 – 5 л/мин** (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 л/мин) **1 – 16 л/мин** (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 л/мин) **1 – 32 л/мин** (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 л/мин)
Точность (при 4,5 ± 0,5 бар):	0,5 – 5 л/мин, 1 – 15 л/мин и 1 – 32 л/мин: ± 20 %; 0,1 – 1 л/мин ± 30 %
Впуск газа:	Коннектор для газовых розеток (CS) O_2 или воздух; NIST (при размещении на направляющей)
Газовыпускное отверстие:	штуцер 6 мм для блока, резьба 9/16" для стерилизованной воды или адаптер для многоразового увлажнителя
Вес:	прибл. 420 г (CS); прибл. 700 г (направляющая)
Материал корпуса:	никелированная латунь
Размеры:	диаметр около 38 мм, длина около 92 мм (версия CS); около 118 мм (версия с направляющей)

*1 бар = 1 кПа × 100

A **Конфигуратор компактного флоуметра Clickflow позволяет подобрать компактный флоуметр с учетом ваших требований, выбор опций для конфигурирования:** **MP13000**

Тип газа:	O_2; воздух (AIR)
Монтаж:	CS; направляющая с впускным штуцером NIST для газа
CS соединение:	DIN; Carbamed; BS (Англия); NF (Франция); AGA (Швеция)
Версия:	одинарный компактный флоуметр; сдвоенный компактный флоуметр
Поток:	0,1 – 1 л/мин; 0,5 – 5 л/мин; 1 – 16 л/мин, 1 – 32 л/мин
Выпускной штуцер газа:	6 мм штуцер, резьба 9/16" для стерилизованной воды

B **Компактный флоуметр для O_2 Clickflow, DIN CS, 1 – 16 л/мин, 9/16"** **MP13011**

C **Компактный флоуметр для O_2 Clickflow, DIN CS, 1 – 16 л/мин, 6 мм штуцер** **MP13012**

D **AIR compact flowmeter Clickflow, DIN, 0.1 – 1 l/min, 6 mm nozzle** **MP13019**

Аксессуары для флоуметра: См. раздел «Оснащение палаты» 1.4 (Увлажнители и адаптеры).

A



D-20365-2020

B



D-20363-2020

C



D-20364-2020

D



D-1884-2022

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

A	**Увлажнитель пузырьковый, для увлажнения кислорода до прибл. 60% относительной влажности и расход до 5 л/мин**	**2M85834**
B	**Адаптер, для подключения, например, трубки или назальной канюли к флоуметру O_2, M34×1.5 к штуцеру 6 мм**	**M06258**
C	**Адаптер, для одноразовых систем стерилизованной воды к флоуметрам O_2, M34×1.5 к 9/16“**	**2M86680**
C	**Адаптер, для одноразовых систем стерилизованной воды к флоуметру AIR, M32×1.5 к 9/16“**	**MP03366**
D	**Адаптер, со штуцером 6 мм, например, для одноразовых респираторов, разъем 9/16"**	**MP00416**
E	**Адаптер 9/16“ к M34×1.5 для многоразового увлажнителя Dräger**	**MP03325**

A



MT-246-2000

B



D-49003-2015

C



MT-83-2000

D



D-122-2016

E



D-8457-2016

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

МЕДИЦИНСКАЯ АСПИРАЦИЯ

Вакуумный регулятор соединяется непосредственно с центральной вакуумной системой или крепится к направляющей. Плавно регулируемый вакуум, до макс. -160 мбар (-16 кПа), отображается на вращающемся манометре, благодаря которому считать показания можно со всех сторон.
Все регуляторы вакуума имеют запорный клапан. Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии **VarioVac®** и центральной вакуумной системы от загрязнения. Система фильтрации VarioSafe® входит в комплект каждого вакуумного регулятора VarioVac®.

Технические данные:

Максимальный вакуум:	от -16 до 0 кПа (от -160 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	18 л/мин
Масса:	от 600 до 800 г (800 г для версии с направляющими)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe) 80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	50 дБ(А)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Регулятор вакуума VarioVac® D Rail, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение VAC** **MP00511**

A



D-10309-2011

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

VarioVac® регулятор вакуума для направляющей.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг VAC.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 10 мм и высота 25 мм).
Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии VarioVac® и центральной вакуумной системы от загрязнения.
Система фильтрации VarioSafe® входит в комплект каждого вакуумного регулятора VarioVac®.

Технические данные:
VarioVac P (MP00660, MP03223)

Максимальный вакуум:	от -55 до 0 кПа (от -550 до 0 мбар)
Макс. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(А)
Вес:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 210 × 160 (без VarioSafe)
	80 × 340 × 160 (с VarioSafe)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Регулятор вакуума VarioVac® P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP00660**

Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла.
Мин. расстояние от центра магнитного поля:
Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

B **Регулятор вакуума VarioVac® MRI P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP03223**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

A



D-12456-2014

B



D-10296-2011

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Привод **VarioVac®** и комплект емкостей соединены, образуя комплексное, удобное и простое решение. Эргономичная ручка расположена точно по центру тяжести устройства, обеспечивая простую транспортировку аспиратора.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг CS.
Одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает устройство и среду, окружающую пациента, от загрязнения.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 8 – 10 мм и высота 25 – 35 мм).

A



D-10322-2011

Технические данные:

Вес:	1600 г (Вес без нагрузки)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	300 × 440 × 160
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Регулятор вакуума VarioVac® P compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST VAC, вкл. набор емкостей для сбора секрета и встроенный регулятор вакуума** **MP00661**

Технические данные:	
Максимальный вакуум:	от -55 до 0 кПа (от -550 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. уровень звука:	40 дБ(А)

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Эжектор **VarioAir®** соединяется непосредственно с системой подачи медицинского воздуха системой или крепится к направляющей. Эжектор с низким уровнем шума создает давление вакуума до макс. -16 кПа (-160 мбар); оно отображается на поворотном манометре с возможностью ручной регулировки. Все аппараты укомплектованы предохранительным клапаном (срабатывание - 0,1 кПа), чтобы избежать повышения давления у пациента. Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir® и среду, окружающую пациента, от загрязнения. В комплект всегда входит один элемент новой системы фильтрации VarioSafe®.

A



D-28534-2009

Технические данные:

Максимальный вакуум:	от -16 до 0 кПа (от -160 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	18 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	25 л/мин
Вес:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Макс. уровень звука:	45 дБ(A)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	от 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Эжектор VarioAir® D Rail, для непрерывного дренажа и дренирования ран, подключение AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP00542**

Для подачи газа через вакуумный соединительный шланг CS.
Резьба соединения: NIST.

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Эжектор VarioAir® для направляющей.
Подача осуществляется через соединительный шланг AIR.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 8 – 10 мм и высота 25 – 35 мм).
Вы можете использовать систему одноразовых фильтров VarioSafe® для надежной защиты оборудования серии VarioAir® и центральной вакуумной системы от загрязнения.

A



D-28521-2009

Технические данные:
VarioAir P (MP00545, MP03221)

Максимальный вакуум:	от -48 до 0 кПа (от -480 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	20 л/мин
Макс. расход газа:	40 л/мин
Макс. уровень звука:	47 дБ(А)
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Вес:	800 г
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	80 × 200 × 160 (без VarioSafe) 80 × 330 × 160 (с VarioSafe)
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Клапан сброса давления:	от 0,1 кПа (1 мбар)

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Эжектор VarioAir® P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP00545**

Бронхиальные аспираторы можно использовать в магнитах со статическим магнитным полем 1,5 и 3 тесла.
Мин. расстояние от центра магнитного поля:
Плотность магнитного потока 40 миллитесла (400 гаусс).

A **Эжектор VarioAir® MRI P Rail, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, для соединения со всеми стандартными настенными направляющими** **MP03221**

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Привод VarioAir® и комплект емкостей соединены, образуя комплексное, удобное и простое решение. Эргономичная ручка расположена точно по центру тяжести устройства, обеспечивая простую транспортировку аспиратора.
Подача газов осуществляется через соединительный шланг CS.
Одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает устройство и среду, окружающую пациента, от загрязнения.
Эта версия направляющей подходит для всех стандартных настенных направляющих (ширина 8 – 10 мм и высота 25 – 35 мм).

A



D-33493-2009

Технические данные:

Вес:	1600 г (Вес без нагрузки)
Размеры (Ш/В/Г) в мм:	300 × 440 × 160
Штуцер шланга:	Ø 6 мм
Дополнительная информация по фильтру:	
Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия
** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США
*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

A **Эжектор VarioAir® P compact, для аспирации бронхиального секрета, подключение NIST AIR, в ключая набор емкостей для сбора секрета и встроенный эжектор** **MP00547**

Технические данные:

Максимальный вакуум:	от -48 до 0 кПа (от -480 до 0 мбар)
Мин. расход всасывания:	20 л/мин
Диапазон давления на входе:	от 4 до 5,5 бар
Макс. расход газа:	40 л/мин
Макс. уровень звука:	47 дБ(A)
Клапан сброса давления:	Срабатывание 0,1 кПа (1 мбар)

Шланги CS см. главу «Аксессуары для подачи газа».

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Сверхлегкий портативный набор сосудов для сборки секрета для аспирации бронхиального секрета. Комплект изготовлен из высококачественного и крепкого пластика, его можно полностью обрабатывать в автоклаве при температуре до 134 °C. Две банки объемом 700 мл, используемые для сбора секрета и промывки, одинаковые, что облегчает внутрибольничную логистику. Банки изготовлены из высококачественного полисульфона, они предназначены для многоразового использования, очень прочные и рассчитаны на то, чтобы выдержать сильное внутреннее давление. Длительный срок службы емкостей позволяет сохранять природные ресурсы и обеспечивает экономичность. Автоматическая защита от переполнения установлена в крышке емкости для секрета, предотвращая попадание секрета в приводной блок и шланги подачи медицинских газов. Эргономичная ручка расположена точно по центру тяжести устройства, обеспечивая простую транспортировку комплекта емкостей для секрета.

A



D-7354-2011

A	**Набор емкостей для сбора секрета, включает емкости для сбора секрета 700 мл (2 шт.) и всасывающий шланг 1,5 м, максимальная емкость до перелива 2 × 1000 мл, шкала с шагом от 10 мл до макс. 700 мл**	**2M85056**

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Одноразовый картридж VacuSmart для аспирации бронхиального секрета
VacuSmart — это одноразовый картридж для аспирации бронхиального секрета с применением емкостей объемом 700 мл. Данное изделие было специально разработано и тщательно протестировано для работы с аспираторами Dräger, поэтому отсутствует необходимость модификации установленной системы. Встроенный гидрофобный фильтр действует как предохранитель от перелива, останавливая всасывание секрета при достижении максимальной емкости. Закрытая и герметичная система, опционально со встроенным желирующим агентом, сводит к минимуму риск перекрестного загрязнения.
Опциональный желирующий агент предотвращает утечки, например, при утилизации отходов в прессе. Желирующий агент упакован в водорастворимый пакет.

Технические данные:	
Макс. емкость:	700 мл
Макс. емкость до перелива:	1000 мл
Защита от перелива:	Встроенный гидрофобный фильтр
Рекоменд. продолжительность использования:	24 ч
Желирующий агент:	Полиакрилат натрия (для версий с гелем)

A	**Емкость для сбора секрета VacuSmart®, PE (полиэтилен), одноразовая, 700 мл, 25 шт.**	**MX23023**
B	**Емкость для сбора секрета VacuSmart® Gel, PE (полиэтилен), одноразовая, 700 мл, 25 шт.**	**MX23025**
C	**Трубка для отсасывания VacuSmart®, длина 2 метра, PE (полиэтилен), одноразовая, с наконечником для пальца, 25 шт.**	**MP14010**

Вы также можете сэкономить деньги, выбрав какой-либо из нижеследующих комплектов (в каждый входят 25 единиц товара):

D	**Набор для аспирации, одноразовый, VacuSmart®, 700 мл и VacuSmart® Tube, 25 шт. каждый**	**MP00061**
D	**Набор VacuSmart® Gel и Tube, 25 шт.**	**MP03211**

A

D-7447-2023

B

D-7450-2023

C

D-1141-2023

D

D-7449-2023

E

D-7452-2023

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

A **Бактериальный фильтр 767, 5 шт.** **6723976**

B **Система фильтрации бактерий и вирусов VarioSafe, для VarioAir®, VarioVac®, VarioO2, одноразовая, 10 шт.** **MP00555**

Новая одноразовая система фильтрации VarioSafe® надежно защищает продукцию серии VarioAir®, VarioVac® и VarioO2 и среду, окружающую пациента, от загрязнения.

Технические данные:

Материал:	PS (полистирол)
Срок эксплуатации:	7 дней
Максимальная емкость:	90 мл

Дополнительная информация по фильтру:

Задержка аэрозоля и жидкости:	100 % (с VarioSafe)*
Фильтрация бактерий:	99,99997 % (с VarioSafe)**
Фильтрация вирусов:	99,99922 % (с VarioSafe)**
Фильтрация NaCl:	99,8900 % (с VarioSafe)***

* Испытание было проведено Drägerwerk AG & Co. KGaA в декабре 2020 г., Любек, Германия

** Испытание было проведено лабораторией Nelson Laboratories Inc. в декабре 2020 г., Солт-Лейк-Сити, США

*** Испытание было проведено Dräger Safety AG & Co. KGaA в марте 2021 г., Любек, Германия, в соответствии с EN ISO 23328-1

C **Шланг всасывания, силиконовый, многоразовый, 1,5 м, для медицинской аспирации** **M25780**

D **Соединительный шланг, силиконовый, многоразовый, внутр.диам. 5 мм, толщина стенки 2 мм, по метру** **1203606**

E **Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 300 мл, Можно автоклавировать при температуре до 134°C.** **2M86207**

F **Емкость для сбора секрета, PSU (полисульфон), многоразовая, 700 мл, Можно автоклавировать при температуре до 134°C.** **2M85594**


G **Угловой переходник, соединение шланга с крышками емкостей для секрета** **2M19063**


A

MT-3005-2004

B

D-28537-2009

C

MT-2568-95

D

MT-2219-92

E


MT-10979-2006

F

D-7359-2011

G

MT-2492-95

Не все изделия доступны во всём мире.

ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТЫ

Держатели для крепления компактного бронхиального аспиратора или комплекта емкостей для секрета к стене/направляющей или к направляющей подвесного модуля.
Устройства закреплены только с помощью фиксаторов и при необходимости их можно легко отсоединить и переместить.

A **Настенный держатель, с крепежными винтами, для компактного аспиратора и набором емкостей для сбора секрета** — **M26859**

B **Зажим для направляющей, рычажный, для крепления устройств к стандартной направляющей 25 × 10 мм для компактного аспиратора и набора емкостей для сбора секрета** — **M26842**

C **Потолочный держатель, держатель для направляющей для компактных систем аспирации и наборов емкостей для сбора секрета** — **2M85119**

Держатели для фиксации соединительного шланга централизованного газоснабжения или аспирационного шланга. Для крепления к направляющей палаты реанимационного отделения или компактной направляющей.

D **Держатель шланга CS** — **2M85446**

E **Держатель шланга всасывания, подходит для различных диаметров** — **2M85239**

A



MT-2473-95

B



MT-2542-95

C



MT-10962-2006

D



MT-2517-95

E



MT-2524-95

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Проволочные корзины*

Проволочные корзины используют для хранения одноразовых катетеров или одноразовых перчаток. Катетеры можно хранить в связках, извлекать их можно по-одному. У корзин хромированная поверхность и поэтому их легко чистить и обрабатывать в автоклавах при температуре не более 134 °C. Необходимое для корзины пространство на направляющих — 150 мм (5,9 дюйм).

A	**Корзина 150, 15 × 20 × 10 см, например, для одноразовых перчаток**	**M26146**
A	**Корзина 300, 15 × 28 × 10 см, например, для катетеров 300 мм**	**M26145**
A	**Корзина 600, 15 × 48 × 10 см, например, для катетеров 600 мм**	**M25121**
B	**Держатель корзины для мусора, нерж. сталь, с опорной пластиной и мешками для мусора (100 шт.)**	**M24695**
	Мешки для мусора, одноразовые, для держателя, 100 шт.	**M26240**

*Tradeware

A



MT-2558-95

B



MT-3720-2008

Принадлежности для направляющих

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

Dräger **VarioLux®** дает холодный свет, обеспечивая максимально эффективное освещение с регулируемой интенсивностью, и предназначен для эксплуатации в интенсивной терапии новорожденных. Светильник предусматривает возможность управления одной рукой, изменения световых настроек и яркости освещения.

Режим работы:	Непрерывный
Вес:	1,5 кг (3,3 фунта)
Электрические характеристики:	100 – 240 В, 50/60 Гц
Макс. интенсивность освещения Ec на расстоянии 0,5 м:	30 000 лк
Регулируемые уровни яркости:	30 000 лк, 24 000 лк, 18 000 лк, 12 000 лк, 7000 лк
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 0,5 м:	20 см (7,9 дюйм)
Диаметр светового поля (d50) на расстоянии 0,5 м:	9 см (3,5 дюйм)
Регулируемая цветовая темп.:	Холодный белый (синий) 4 700 K, Нейтральный белый (белый) 4 100 K, Теплый белый (красный) 3 500 K
Мин. срок службы лампы (LED):	> 50.000 ч
Индекс цветопередачи:	Ra > = 96 (при 3 500 K), R9 = 89 (при 3 500 K)
Макс. мощность излучения на расстоянии 0,5 м:	105 Вт/м²

A



D-50753-2012

A



D-50637-2012

A



D-50764-2012

A	**Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, EU**	**MP00601**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, US	**MP00602**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, GB	**MP00603**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, AUS	**MP00606**
	Медицинский смотровой светильник VarioLux® со светодиодной технологией, JPN	**MP00608**
	Кабель питания EU, 1,8 м, 2 контакта	**MP00591**
	Кабель питания US/JPN, 1,8 м, 2 контакта	**MP00592**
	Кабель питания GB, 1,8 м, 2 контакта	**MP00593**
	Кабель питания AUS, 1,8 м, 2 контакта	**MP00626**

VarioLux

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

A	**Зажим для крепления светильника к направляющей**	**MP00615**
B	**Поворотная ручка, комплект**	**MP00587**
C	**Панель управления**	**MP00589**
D	**Зажим для направляющей, для крепления к стойкам разного диаметра, вращается на 90° влево и вправо, длина стандартной направляющей (профиль 25 × 10 мм): 20 см**	**2M85274**
E	**Компактная направляющая, для трубки 38 мм, стандартный профиль направляющей 25 × 10 мм, каждая сторона 10 см, масса: 0,9 кг, макс. нагрузка: 30 кг**	**2M85337**

A



D-50773-2012

B



D-50772-2012

C



D-50659-2012

D



MT-1978-2008

E



MT-21198-94

Не все изделия доступны во всём мире.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА

ШАРНИРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Все должно быть под рукой. Освободите ваши руки, чтобы позаботиться о пациенте, все соединения шарнирного кронштейна можно зафиксировать и разблокировать одним легким движением. Все кабели, линии и системы шлангов можно установить таким образом, чтобы максимально возможным образом предотвратить их случайное отсоединение.

A	**Шарнирный кронштейн Quickstop 2, с универсальной системой шарового крепления для дополнительных принадлежностей длина 858 мм, макс. грузоподъемность 0,4 кг, включает хомуты для крепления шланга: MP00493 (1x), 8404761 (2x), 8409841 (1x)**	**2M85706**
B	**Шарнирный кронштейн Quickstop короткий, с прикрепленным универсальным держателем трубки, для трубок различного диаметра / коаксиальных шлангов, сконструирован специально для операционных столов, длина 323 мм, макс. нагрузка 1 кг**	**2M86463**

A



MT-2547-95

B



MT-4419-2005

Не все изделия доступны во всём мире.



ПРИМЕЧАНИЯ

Не содержит натурал. каучук. латекса: изделие изготовлено без латекса

Классификация размеров для взрослых (A — adults), детей (P — pediatrics) и новорождённых (N — neonats).

Подразделение по размеру:		
Новорожденные	N	< 28 дней
Педиатрические пациенты	P	< 21 года
Младенец	I	> 28 дней – ≤ 1 года
Ребенок	C	> 1 года – ≤ 12 лет
Взрослые	A	> 21 года

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

1	1203606	315, 445
2	2165619	46, 53
	2165627	46, 49, 53
	2165651	55, 413
	2165678	50, 54, 411
	2165821	45, 55, 410, 413
	2165848	45, 54, 410, 412
	2165856	45, 55, 410, 413
	2165961	50, 55, 411, 413
	2166038	48, 49, 53
	2166046	47, 48, 51, 53
	2166054	50, 58, 411, 414
	2166062	48, 49, 58
	2166070	58
	2166127	58, 414
	2170221	139, 234, 251
	2600146	264
	2600147	264
	2600885	237
	2600930	262
	2600932	262
	2600933	262
	2600934	262
	2600935	262
	2600936	262
	2600937	262
	2600938	262
	2600939	264
	2600940	264
	2600942	264
	2600943	264
	2600945	264
	2600946	263
	2600948	263
	2601008	232
	2601068	242
	2601190	241
	2601191	241
	2601192	241
	2601195	235, 260
	2601197	237
	2601198	237
	2601199	237
	2601200	237
	2601201	241
	2601220	155, 203
	2601221	155, 203
	2601222	155, 203
	2601223	155, 203
	2601224	154, 202
	2601225	154, 202
	2601226	154, 202
	2601227	154, 202
	2601228	153, 201
	2601229	153, 201
	2601230	153, 201
	2601231	153, 201
	2601234	153, 201
	2601235	153, 201
	2601236	155, 203
	2601720	232
	2601963	224
	2601968	246
	2601970	247
	2601971	247
	2605115	242
	2605124	242
	2606151	235, 260
	2606152	235, 260
	2606153	235, 260
	2606154	235, 260
	2606155	235, 260
	2606156	235, 260
	2606208	231, 248
	2606209	231, 248
	2606210	231, 248
	2606211	231, 248
	2606225	240
	2606226	246
	2606227	169, 246
	2606228	169, 246, 431
	2606229	247
	2606231	247
	2606483	231, 248
	2606484	231, 248
	2606485	231, 248
	2606486	231, 248
	2606487	231, 248
	2606488	240
	2606489	240
	2606490	240
	2606491	240
	2606492	230
	2606493	230
	2606494	230
	2606495	230
	2606496	230
	2606497	230
	2606498	230
	2607032	245
	2607034	236, 261
	2607035	236, 261
	2607036	236, 261
	2607037	236, 261
	2607038	236, 261
	2607550	242
	2607551	242
	2607552	242
	2607553	242
	2607554	242
	2607555	242
	2607558	240
	2607559	240
	2607560	247
	2607561	247
	2612000	225
	2612001	225
	2612002	225
	2612003	225
	2612020	224
	2612021	224
	2612024	224
	2612025	224
	2612026	224
	2612027	224
	2612028	224
	2612029	224
	2870173	149, 199, 430
	2870181	149, 199, 430
	2870199	149, 199, 430
	2870207	149, 199, 430
	2870215	149, 199, 430
	2870298	146, 196, 430
3	3368383	158
	3368391	115
	3368425	116, 151, 200
	3368433	125, 128, 138, 424
	3368458	161, 204
	3375834	125, 128, 138, 424
	3375933	160
	3375941	156
	3375958	156, 163
	3702751	371
	3702831	187
	3702834	187
	3702837	187
	3702841	187
	3715689	123, 180, 230
	3715690	123, 180, 230
	3718728	133, 185, 216
	3722467	187
	3722471	187
	3730678	140, 192, 218, 425
4	4118453	369
	4118555	369
	4119065	354

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

	4119066	354
	4119067	354
	4119068	354
	4119069	354
	4119070	354
	4119071	354
	4119072	354
	4119073	354
	4119074	354
	4119075	354
	4119076	354
	4119077	354
	4119078	354
	4119079	354
	4119080	354
	4119081	354
	4119082	354
	4119083	354
	4185140	350
	4185141	350
	4185142	351
	4185143	351
	4199589	350
	4199590	350
	4199591	350
	4199592	350
	4199593	350
	4199594	350
	4199595	351
	4199596	351
	4199600	350
	4199601	350
	4199602	350
	4199604	350
	4199605	350
	4199712	350
	4199713	351
	4199714	350
	4321563	159
	4329822	145, 195, 238, 429
	4329848	145, 195, 238
	4329889	145, 195, 238
	4528741	160
	4711201	175, 431
	4721416	157
	4721424	157
	4721788	169, 431
	4721796	169
5	5000833	338
	5001330	315
	5191221	115
	5192112	157
	5194779	123, 424
	5195024	123, 180, 230, 424
	5195180	159
	5195198	116, 200
	5196980	156
	5196998	156
	5198333	143
	5202747	116
	5204644	145, 195, 238
	5204651	145, 195, 238
	5204669	145, 195, 238, 429
	5206607	158
	5588095	158
	5588822	152
	5590539	115, 424
	5591925	152
	5591933	152
	5592147	158
	5592154	143, 193
	5592162	123, 424
	5598128	116
	5703041	38
	5704962	40
	5704964	39
	5731281	158
	5741975	161, 204
	5947226	124
	5947804	167
	5950196	115
	5954859	167
6	6723976	314, 336, 445
	6850645	111
	6870279	68, 170, 205, 245
	6870280	68, 170, 205, 245, 426
	6870281	205, 245
	6871500	69, 416
	6871950	69, 170, 205, 245, 416
	6871980	109
	6872020	31, 174
	6872130	31, 174
	6872666	111
	6873065	111, 369
	6873674	69, 171, 416
7	7257988	116, 200
	7262764	139, 192, 218, 232, 249
	7265155	204
	7265163	204
	7270460	157
	7485621	116, 151, 152
	7486140	124
	7489417	159
	7489433	159
	7496875	136, 189, 217
	7496891	136, 189, 217, 428
	7496909	136, 189, 217, 428
	7496917	136, 189, 217, 428
	7496933	428
	7498947	159
	7864155	159
	7864908	159
	7872174	168
8	8201012	139, 234, 425
	8201013	251
	8290274	46
	8290286	31, 174
	8306488	99
	8401645	45, 57, 410
	8402868	31, 174
	8402953	50, 411
	8403056	45, 57, 410
	8403075	45, 50, 56, 410, 411, 414
	8403076	57
	8403201	59
	8403333	45, 410
	8403566	46
	8403735	109
	8404760	45, 410
	8404985	46, 49, 57
	8405435	46, 56
	8407475	51
	8408950	91
	8409609	362
	8409626	110, 417
	8409627	45, 57, 410
	8410049	45, 46, 410
	8410179	109, 417
	8410580	91
	8410929	52
	8411044	57
	8411047	35, 408
	8411074	36, 397, 408
	8411075	369, 385
	8411130	109, 417
	8412001	52
	8412015	91
	8412034	52, 109
	8412068	52
	8412217	35
	8412235	52, 57
	8412344	45, 410
	8412860	47
	8412888	56
	8412913	52

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

8413125	91
8413146	46
8413293	52
8413660	92
8414144	34, 371
8414776	91
8414966	37, 409
8414968	37, 409
8414989	37, 409
8414992	37, 409
8415270	91
8415296	91
8416325	36, 408
8416326	99
8416352	69, 171, 205, 245
8416600	110, 417
8416750	92
8417050	92
8418077	414
8418282	35, 408
8418289	57
8418415	399
8418416	399
8418417	399
8418490	400
8418491	400
8418507	37, 409
8418531	399
8418533	402
8418534	402
8418535	402
8418536	402
8418537	402
8418538	402
8418539	402
8418603	399
8418605	399
8418607	399
8418609	399
8418611	399
8418617	399
8418619	400
8419160	161, 204
8420029	99
8420035	99
8420047	99
8420055	99
8420056	99
8420057	99
8420058	99
8420059	99
8420077	161, 204
8420271	99
8420273	99
8422215	29, 406
8422580	99
8422581	99
8422582	99
8422583	99
8422770	99
8424050	99
8539983	161, 204
8601697	275, 278, 339, 434
2M 2M16520	380
2M19063	316, 445
2M20434	379
2M20827	370, 378
2M21012	378
2M21158	379
2M21161	379
2M21186	380, 385
2M21191	379
2M21342	379
2M21514	380, 385
2M30462	392
2M50040	385
2M50385	384
2M50412	384
2M60170	368
2M60180	369
2M60390	368
2M60401	369
2M60836	368
2M85011	315
2M85012	315
2M85013	315
2M85056	291, 310, 443
2M85119	359, 312, 446
2M85139	337
2M85151	334
2M85153	334
2M85163	335
2M85180	335
2M85239	359, 312, 324, 446
2M85274	359, 361, 397, 449
2M85337	361, 291, 397, 449
2M85380	311
2M85381	311
2M85441	322
2M85446	312, 324, 359, 446
2M85594	316, 445
2M85706	362, 450
2M85834	293, 436
2M86185	292
2M86205	289
2M86207	316, 445
2M86463	362, 450
2M86680	294, 436
2M86757	318, 323
2M86832	38
2M86837	38
C CH00102	314, 336
G G01166	354
G01168	354
G01169	354
G35324	363
G35325	363
G35332	363
G35333	363
G35614	363
G93111	36, 408
G93140	36, 408
M M06258	436
M07582	316
M16395	337
M20668	337
M24695	359, 447
M25121	359, 447
M25647	46, 48, 49, 50, 57, 411
M25649	57
M25650	47, 56
M25780	315, 445
M26145	359, 447
M26146	359, 447
M26240	359, 447
M26842	291, 312, 359, 446
M26859	312, 446
M27077	56, 414
M27542	50, 411
M30146	48
M32493	355
M32494	355
M32495	355
M32496	355
M32692	31, 174
M33278	48, 49, 56
M34568	50, 57, 411, 414
M34875	355
M34876	355
M34877	355
M34878	355
M35056	292, 355
M35057	355
M35058	292, 355
M35330	341

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

M35331	341
M35332	341
M35333	343
M35334	343
M35335	343
M35336	355
M35337	355
M35338	355
M35339	344
M35340	344
M35341	344
M35342	342
M35343	342
M35344	342
M35345	346
M35346	346
M35347	346
M35357	347
M35358	347
M35359	347
M35375	345
M35376	345
M35377	345
M35378	345
M35379	345
M35382	345
M35383	345
M35384	345
M35385	345
M35386	345
M35387	345
M35388	345
M35389	343
M35390	343
M35391	343
M35392	343
M35393	343
M35394	343
M35395	343
M35396	343
M35397	343
M35398	344
M35399	344
M35400	344
M35401	344
M35402	344
M35403	344
M35404	344
M35405	344
M35406	344
M35407	347
M35408	347
M35409	347
M35410	347
M35411	347
M35412	347
M35413	347
M35414	347
M35415	347
M35416	341
M35417	341
M35418	341
M35419	341
M35420	341
M35421	341
M35422	341
M35423	341
M35424	341
M35425	342
M35426	342
M35427	342
M35428	342
M35429	342
M35430	342
M35431	342
M35432	342
M35433	342
M35434	341
M35435	341
M35436	341
M35437	342
M35438	342
M35439	342
M35452	341
M35453	341
M35454	341
M35455	341
M35456	341
M35457	341
M35469	346
M35472	346
M35473	346
M35474	346
M35475	346
M35476	346
M35477	346
M35478	346
M35479	346
M35489	339
M35490	339
M35491	339
M35492	339
M35493	339
M35494	339
M35495	339
M35496	339
M35497	339
M35498	339
M35499	339
M35801	349
M35802	349
M35803	349
M35804	349
M35805	349
M35806	349
M35807	349
M35808	349
M35809	349
M35820	349
M35865	349
M35866	349
M35867	349
M36000	339
M36004	340
M36005	340
M36006	340
M36007	340
M36008	340
M36009	340
M36010	340, 353
M36011	340, 353
M36012	340, 353
M36013	340
M36014	340
M36015	340
M36053	290
M36056	355
M36148	348
M36149	348
M36150	348
M36151	348
M36152	348
M36153	348
M36154	348
M36155	348
M36156	348
M36290	352
M36291	352
M36292	352
M36293	352
M36294	352
M36295	352
M36296	352
M36297	352
M36298	352
M36299	352
M36300	352
M36301	352
M36723	342

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

	M36724	342
	M36725	342
	M36726	343
	M36727	343
	M36728	343
	M36729	339
	M36730	339
	M36731	339
	M36732	353
	M36733	353
	M36734	353
	M36735	353
	M36736	353
	M36737	353
	M36738	353
	M36739	353
	M36740	353
	M36741	353
	M36784	353
	M36785	353
	M36786	353
	M36788	353
	M36789	353
	M36826	348
	M36827	348
	M36828	348
MK	MK00514	314, 336
	MK01418	307
	MK01420	307
	MK01422	301
	MK01900	109
	MK03140	301
	MK03320	301
	MK04248	49
MP	MP00038	290, 292
	MP00061	313, 444
	MP00100	285
	MP00100	289
	MP00100	290
	MP00220	40, 92
	MP00222	20
	MP00224	40, 92
	MP00234	28, 407
	MP00300	15
	MP00301	22
	MP00303	22
	MP00305	19
	MP00310	371, 382, 404
	MP00311	382, 404
	MP00312	40
	MP00313	40
	MP00330	22
	MP00331	23
	MP00333	23, 404
	MP00334	17
	MP00335	38
	MP00337	17
	MP00338	16
	MP00341	44
	MP00349	15
	MP00350	15
	MP00351	16
	MP00352	16
	MP00353	16, 404
	MP00355	19
	MP00361	17
	MP00362	17
	MP00363	17, 404
	MP00365	24
	MP00366	24
	MP00371	24
	MP00372	25
	MP00373	18
	MP00374	26
	MP00375	26
	MP00378	42
	MP00379	18
	MP00380	20
	MP00381	20
	MP00383	21, 404
	MP00384	21
	MP00416	90, 284, 294, 395, 397, 436
	MP00501	296
	MP00502	297
	MP00503	297
	MP00504	297
	MP00505	298, 320
	MP00506	308
	MP00507	326
	MP00508	327
	MP00509	327
	MP00510	327
	MP00511	327, 437
	MP00512	329, 335
	MP00514	297
	MP00515	327
	MP00516	298, 320
	MP00518	335
	MP00530	302
	MP00531	303
	MP00532	303
	MP00533	303
	MP00534	303
	MP00535	304, 321
	MP00536	309
	MP00537	330
	MP00538	331
	MP00539	331
	MP00540	331
	MP00541	331
	MP00542	331, 440
	MP00543	332
	MP00544	333
	MP00545	305, 441
	MP00547	309, 442
	MP00548	303
	MP00549	331
	MP00550	304
	MP00551	304
	MP00552	290, 304, 321
	MP00553	332
	MP00555	314, 336, 445
	MP00565	338
	MP00566	338
	MP00569	338
	MP00570	316
	MP00578	317
	MP00579	337
	MP00580	317
	MP00587	361, 449
	MP00589	361, 449
	MP00591	360, 448
	MP00592	360, 448
	MP00593	360, 448
	MP00595	338
	MP00596	338
	MP00601	360, 448
	MP00602	360, 448
	MP00603	360, 448
	MP00606	360, 448
	MP00608	360, 448
	MP00615	361, 449
	MP00626	360, 448
	MP00631	298
	MP00632	299
	MP00634	318, 323, 397
	MP00635	318
	MP00636	318
	MP00637	318
	MP00639	305
	MP00646	311
	MP00660	299, 438
	MP00661	308, 439
	MP00663	328
	MP00664	328
	MP00686	301
	MP00687	301

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

MP00688	307
MP00689	301
MP00690	362
MP00721	116
MP00748	192, 232, 249
MP00788	129, 182, 215, 253
MP00789	129, 182, 215, 253, 427
MP00790	130, 183, 215, 245
MP00791	130, 183, 215, 254
MP00792	130, 183, 254, 388, 427
MP00793	130, 183, 215, 245
MP00794	130, 183, 254, 388, 427
MP00795	129, 182, 215, 253
MP00796	129, 182, 215, 253
MP00797	181, 252
MP00799	129, 182, 215, 253
MP00800	181, 252
MP00875	120, 179, 212, 226
MP00877	120, 179, 212, 226
MP00879	120, 179, 212, 226
MP00881	120, 179, 212, 226
MP00911	147, 197
MP00912	147, 197
MP00913	147, 197
MP00915	147, 197
MP00916	147, 197
MP00917	147, 197
MP00918	147, 197
MP00919	147, 197
MP00921	147, 197
MP00924	148, 198
MP00925	148, 198
MP00926	148, 198
MP00928	148, 198
MP00929	148, 198
MP00930	148, 198
MP00931	148, 198
MP00932	148, 198
MP00934	148, 198
MP00943	222, 237
MP00944	222
MP00953	146, 196
MP00990	219
MP00991	144, 194, 239
MP00992	144, 194, 239
MP00993	144, 194, 239
MP00994	144, 194, 239
MP00995	144, 194, 239
MP00996	144, 194, 239
MP00997	144, 194, 239, 429
MP00998	144, 194, 239, 429
MP01000	33
MP01002	36, 408
MP01006	37, 409
MP01007	37, 56
MP01008	36, 408
MP01009	36, 408
MP01010	97, 423
MP01060/MP20108	92
MP01061/MP20109	92
MP01062	68, 170, 205, 245
MP01063	68, 170, 205, 245, 416
MP01077	98, 423
MP01078	98, 423
MP01079	98, 423
MP01085	98
MP01086	98
MP01101	288, 289
MP01102	288, 289
MP01103	288, 290
MP01104	288
MP01105	288
MP01326	41
MP01327	43, 405
MP01329	44, 405
MP01330	44
MP01340	43
MP01341	43
MP01343	44
MP01347	41
MP01348	41
MP01350	41
MP01370	39
MP01371	39
MP01372	52
MP01390	52
MP01391	52
MP01401	372, 374
MP01402	381
MP01404	381
MP01414	393
MP01419	376, 386, 389
MP01423	384, 392
MP01424	372, 374, 392
MP01442	93, 111
MP01494	400
MP01495	400
MP01496	400
MP01510	83, 419
MP01511	83, 419
MP01512	83, 419
MP01513	83
MP01514	83
MP01515	83
MP01516	83
MP01521	84, 419
MP01522	84, 419
MP01523	84
MP01524	84
MP01531	84, 419
MP01532	84, 419
MP01533	84
MP01534	84
MP01543	84
MP01544	84
MP01545	84
MP01546	84
MP01553	79, 403
MP01554	79, 403
MP01555	79, 403
MP01556	79, 403
MP01559	86, 421
MP01560	86
MP01561	86, 421
MP01562	86
MP01570	73
MP01571	73
MP01572	73
MP01573	73
MP01574	73
MP01575	73
MP01590	80, 86, 421
MP01620	74
MP01621	74
MP01622	74
MP01623	74
MP01624	74
MP01625	74
MP01691	98, 423
MP01701	81, 418
MP01702	81, 418
MP01703	81
MP01704	81
MP01705	81
MP01706	81
MP01707	81
MP01708	81
MP01781	93
MP01840	70
MP01845	70
MP01850	70
MP01855	70
MP01860	70
MP01890	71
MP01895	71
MP01910	85, 371, 382, 420
MP01911	85, 371, 382, 420
MP01912	85
MP01913	85

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

MP01914	85
MP01915	85
MP01916	85, 420
MP01917	85
MP01942	88
MP02260	396
MP02590	29, 407
MP02600	91
MP02605	30
MP02606	30
MP02607	30
MP02650	29, 406
MP02655	29, 407
MP02689	29, 98, 423
MP02699	29, 33
MP02710	21, 404
MP02711	21
MP02712	21
MP02713	21
MP02720	25
MP02721	25
MP02800	15, 71
MP02900	85, 371, 382, 420
MP02910	75
MP02911	75
MP02912	75
MP02913	75
MP02914	75
MP02915	75
MP02916	75
MP02917	75
MP02918	75
MP02991	181
MP02992	181
MP02993	129, 182, 215, 253
MP03120	179, 227
MP03121	179, 227
MP03122	120, 179, 212, 227
MP03123	120, 179, 212, 227
MP03191	131, 184, 255
MP03192	131, 184, 255, 427
MP03193	131, 184, 255
MP03194	181, 252
MP03196	181
MP03197	137, 190
MP03198	137, 190
MP03203	190
MP03211	313, 444
MP03220	306
MP03221	306, 441
MP03222	300
MP03223	300, 438
MP03230	322
MP03231	322
MP03232	322
MP03233	322
MP03325	293, 436
MP03366	294, 436
MP03373	18
MP03374	18
MP03375	42
MP03376	18
MP03377	42
MP03381	27
MP03383	27
MP03384	27
MP03388	43
MP03401	121, 178, 211, 226
MP03402	121, 178, 211, 226
MP03403	121, 178, 211, 226
MP03404	121, 178, 211, 226
MP03405	121, 178, 211, 227
MP03406	121, 178, 211, 227
MP03407	178, 227
MP03408	178, 227
MP03411	122
MP03412	122
MP03413	122
MP03414	122
MP03415	122
MP03416	122
MP03417	122
MP03418	122
MP03421	211
MP03422	211
MP03423	211
MP03424	211
MP03425	211
MP03426	211
MP03587	317
MP03589	317
MP03597	337
MP03700	398
MP03701	398
MP03702	398
MP03703	398
MP03704	398
MP03705	398
MP03730	368, 392
MP03737	368, 392
MP03738	374, 392
MP03760	367
MP03770	367
MP03771	367
MP03772	367
MP03826	398
MP03880	401
MP03881	401
MP03882	401
MP03883	401
MP03884	401
MP03885	401
MP04110	289
MP04200	89, 282, 394
MP04201	89, 282
MP04202	89, 282
MP04203	282, 394
MP04204	282, 394
MP04218	90, 284, 395
MP04219	90, 284, 395
MP04221	90, 284, 395
MP04229	282, 394
MP04300	220
MP04301	220
MP04305	220
MP04306	220
MP04310	220
MP04312	220
MP04315	220
MP04316	220
MP04320	220
MP04322	220
MP04325	220
MP04326	220
MP04327	220
MP04350	222
MP04351	222
MP04352	222
MP04353	222
MP04355	222
MP04356	222
MP04357	222
MP04358	222
MP04359	222
MP04365	222
MP04366	222
MP04551	271, 432
MP04552	274, 434
MP04553	275, 434
MP04554	272
MP04555	273
MP04556	274
MP04557	273
MP04558	271
MP04559	277
MP04560	273, 433
MP04561	271
MP04562	277
MP04563	272

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

MP04564	277
MP04565	272
MP04566	272
MP04567	274, 434
MP04568	278
MP04569	273, 433
MP04570	275
MP04571	272
MP04572	277
MP04573	274
MP04575	274
MP04576	276
MP04577	276
MP04578	276
MP04579	276
MP04580	274
MP04581	278
MP04711	76
MP04712	76
MP04713	76
MP04714	76
MP04721	76
MP04722	76
MP04723	76
MP04724	76
MP04731	76
MP04732	76
MP04733	76
MP04734	76
MP04741	77
MP04742	77
MP04743	77
MP04744	77
MP04751	77
MP04752	77
MP04753	77
MP04754	77
MP04800	19
MP04802	19, 404
MP04803	41
MP04804	41
MP05051	78
MP05052	78
MP05053	78
MP05054	78
MP05061	78
MP05062	78
MP05063	78
MP05064	78
MP05080	80
MP05114	180, 230
MP05115	124, 180, 230
MP05120	118, 176, 210, 228
MP05121	118, 176, 210, 228
MP05122	118, 176, 210, 228
MP05123	118, 176, 210, 228
MP05124	118, 176, 210, 229
MP05125	118, 176, 210, 229
MP05126	177, 229
MP05127	177, 229
MP05128	177, 229
MP05129	177, 229
MP05130	119, 176, 228
MP05131	119, 176, 228
MP05132	119, 176, 228
MP05133	119, 176, 228
MP05134	119, 176, 229
MP05135	119, 176, 229
MP05305	90, 284
MP05507	33, 88
MP05511	87
MP05512	87
MP05513	87
MP05601	88
MP05700	363
MP05701	363
MP05730	64
MP05735	64
MP05750	64
MP05755	62
MP05770	62
MP05785	63
MP05790	63
MP05795	63
MP05800	61
MP05801	61
MP05805	61
MP05810	61
MP05815	61
MP05820	61, 415
MP05840	64
MP05845	64, 415
MP07101	33
MP07102	33
MP07106	33
MP07107	33
MP07108	33
MP07109	33
MP07130	33
MP07131	33
MP07150	33, 406
MP07151	33, 406
MP11001	82, 418
MP11002	82, 418
MP11003	82
MP11004	82
MP11005	82
MP11006	82
MP11007	82
MP11008	82
MP12060	72
MP12061	72
MP12062	72
MP12063	72
MP13000	279, 435
MP13011	280, 435
MP13012	280, 435
MP13013	281
MP13014	281
MP13015	281
MP13016	281
MP13017	281
MP13019	281, 435
MP13020	89, 283, 396
MP13021	89, 283, 396
MP13040	272
MP13041	277
MP13069	98, 423
MP14010	313, 444
MP14098	318
MP15001	172, 206, 243, 265
MP15002	172, 206, 243, 265
MP15003	172, 206, 243, 265, 431
MP15004	172, 206, 243, 265
MP15005	172, 206, 243, 265
MP15006	172, 206, 243, 265
MP15007	172, 206, 243, 265, 431
MP15008	172, 206, 243, 265
MP15009	172, 206, 243, 265
MP15010	173, 207, 244, 266
MP15011	173, 207, 244, 266
MP15012	173, 207, 244, 266
MP15013	173, 207, 244, 266
MP16002	34, 407
MP16003	34, 407
MP16004	34
MP16005	34, 407
MP16017	20
MP16018	20
MP16019	20
MP16020	21, 404
MP16021	21
MP16028	22
MP16029	22
MP16030	22
MP16031	23
MP16032	23, 404
MP16033	24
MP16034	24

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

	MP16035	24
	MP16036	25
	MP16037	26
	MP16038	26
	MP16039	25
	MP16040	25
	MP16041	27
	MP16042	27
	MP16044	27
	MP16045	43
	MP16090	370, 392
	MP16297	370, 378
	MP17030	371, 382
	MP17031	371, 382
	MP17090	33, 88
	MP17128	35, 410
	MP17129	35
	MP20020	59
	MP20022	351
	MP20023	351
	MP20024	351
	MP20029	351, 352
	MP20030	351, 352
	MP20050	59, 414
	MP20370	94
	MP20371	94
	MP20372	95
	MP20373	95
	MP20374	95
	MP20375	95
	MP20376	95
	MP20377	94
	MP20378	94
	MP20379	95
MS	MS13218	168
	MS13235	126, 214
	MS14679	124, 180
	MS14680	124, 180
	MS14796	166
	MS15086	168
	MS15087	168
	MS15893	150
	MS15894	151
	MS15895	151
	MS15896	151
	MS16160	117
	MS16161	117
	MS16229	117
	MS16230	117
	MS16232	117
	MS16233	117
	MS16444	126, 214
	MS16445	126, 214
	MS16446	127, 425
	MS16447	127, 425
	MS16448	126, 214
	MS16449	126, 214
	MS16492	124
	MS16916	163
	MS16918	163
	MS16919	163
	MS16920	163
	MS17330	125, 128, 138, 213, 218, 424
	MS17522	128, 215, 426
	MS18683	125, 128, 138, 213, 218, 424
	MS20093	115
	MS20094	115
	MS20668	232
	MS20725	152, 200
	MS20783	200
	MS20979	192, 232, 249
	MS22259	170, 205
	MS22532	163
	MS22832	180
	MS22905	219
	MS23133	163
	MS23598	156
	MS23897	200
	MS23898	200
	MS24303	128, 215, 426
	MS25951	180, 224
	MS26122	150
	MS26123	150
	MS26125	150
	MS29468	167
	MS32150	209
	MS32151	209
	MS32153	209
	MS32154	208
	MS32156	209
	MS32282	163
	MS32289	208
	MS32290	208
	MS32291	208
	MS32318	208
	MS33726	134, 186, 216, 257
	MS33727	134, 186, 216, 257
	MS33728	134, 186, 257
	MS33729	134, 186, 257, 427
	MS33730	134, 186, 257, 427
	MS33731	132, 216, 426
	MS33732	132, 216, 426
	MS33733	132, 426
	MS33736	185, 256
	MS33737	185, 256
	MS33738	185, 187, 188
	MS33739	185, 187, 188
	MS33740	133, 185, 216, 258
	MS33741	133, 185, 216, 258
	MS34209	208
	MS34436	128, 216
	MS34437	128, 216
	MS34677	141, 192, 234
	MS34678	141, 192, 234
	MS40021	209
	MS40067	133, 185, 258
	MS40070	133, 185, 258
	MS40073	133, 185, 258
	MS40076	188
	MS40079	188
	MS40082	188
	MS40085	188
	MS40088	135, 186, 259
	MS40091	135, 186, 259
	MS40094	135, 186, 259
	MS40243	145, 195, 237, 238
	MS40317	208
	MS40318	208
	MS40319	208
	MS40320	208
	MS40321	208
	MS40322	208
	MS40323	208
MU	MU03876	373, 375, 376, 386, 390
	MU04366	376, 386, 389
	MU04472	376, 387, 390
	MU04771	389
	MU06008	377, 387, 391
	MU06011	377, 386, 391
	MU06570	375, 376, 386, 390
	MU06933	376, 386, 389
	MU06943	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
	MU06944	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
	MU06951	376, 386, 389
	MU10841	371, 382
	MU10902	383
	MU10915	383
	MU10916	383
	MU10917	383
	MU10918	371, 373, 375, 383
	MU11225	381
	MU11228	381
	MU12504	373, 375

УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТ. №

	MU12533	374
	MU12551	374
	MU12609	373, 375
	MU17191	375
	MU21120	373, 375
	MU24903	373, 375
	MU26041	372
	MU26042	372
MX	MX00001	103
	MX00004	104
	MX01004	139, 232, 249
	MX01005	139, 232, 249
	MX01049	111
	MX01050	111, 385
	MX10209	103
	MX11000	368, 370, 378, 384
	MX11001	368, 370, 378, 384
	MX17012	384
	MX17015	369, 385
	MX17018	369, 385
	MX23023	313, 444
	MX23025	313, 444
	MX37021	324
	MX50004	104
	MX50050	103
	MX50065	140, 192, 218, 233, 250
	MX50066	140, 192, 218, 233, 250
	MX50067	140, 192, 233, 250, 425
	MX50068	233, 250
	MX50069	141, 233
	MX50070	141, 232, 250
	MX50071	140, 192, 218, 233, 250
	MX50081	105
	MX50090	105
	MX50100	104
	MX50115	105
	MX50120	104

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Товарные знаки, используемые в настоящем документе, являются собственностью их владельцев. Товарные знаки могут принадлежать компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или ее дочерним предприятиям только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Чтобы узнать текущий статус товарных знаков Dräger, перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks

Штаб-квартира компании
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»

Основной офис
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, 107061, Россия
+7 495 775 15-20
info.russia@draeger.ru

Сервисный центр
Ул. Новохохловская, д.23, стр.1
Москва, 109052, Россия
+7 495 775 15 20
service.russia@draeger.ru

Узнайте, где находится ваш региональный торговый представитель:
www.draeger.com/contact

DMC-111306 | 26.09-1 | HQ | DIG | Компания оставляет за собой право на внесение изменений в этот документ | © 2026 Drägerwerk AG & Co. KGaA